

Zimbra**olga.hata@avare.sp.gov.br**

Esclarecimento - PE 195/2023 OP-67828

De : Angela Almeida Bueno
<angela.bueno@avare.sp.gov.br>

qua., 20 de set. de 2023 11:51

Assunto : Esclarecimento - PE 195/2023 OP-67828

Para : Olga Hata <olga.hata@avare.sp.gov.br>

Bom dia,

Referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 195/2023

Em resposta ao questionamento da empresa MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA, informo que:

O prazo de entrega de 7 (sete) dias referente ao supra-citado PE será mantido. Pois devido a necessidade de troca e renovação dos aparelhos em uso nesta Secretaria Municipal da Saúde, que como já explanado anteriormente, encontram-se muitos deles em estado precário de funcionamento, causando por vezes percalços no fluído desempenhar das funções executadas, faz-se imperioso a manutenção do prazo estipulado no corpo do TR.

E por se tratar de produto de complexidade baixa, sendo fácil acesso do mercado ao produto, cremos firmemente que o prazo estipulado para entrega seja suficiente para disponibilização do objeto em voga

Peço também, por gentileza, que se desconsidere meu e-mail anterior e que seja mantido estritamente a informação de prazo originaria do TR, ou seja, de 7 (dias)

Atii

--

Atenciosamente

Angela

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
Secretaria da Saúde - Setor de requisição
Fone: (14) 3711-1430
E-mail: angela.bueno@avare.sp.gov.br

Zimbra**olga.hata@avare.sp.gov.br**

Fwd: Esclarecimento - PE 195/2023 OP-67828

De : Olga Hata <olga.hata@avare.sp.gov.br>

qua., 20 de set. de 2023 10:33

Assunto : Fwd: Esclarecimento - PE 195/2023 OP-67828**Para :** Angela Almeida Bueno
<angela.bueno@avare.sp.gov.br>As imagens externas não são exibidas. [Exibir as imagens abaixo](#)

Bom dia, segue resposta da Secretaria.

Atenciosamente,

Olga Mitiko Hata
Pregoeira da Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Departamento de Licitação

De: "Olga Hata" <olga.hata@avare.sp.gov.br>
Para: "Angela Almeida Bueno" <angela.bueno@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Quarta-feira, 20 de setembro de 2023 10:30:05
Assunto: Re: Esclarecimento - PE 195/2023 OP-67828

Tendo em vista que o prazo de 07 (sete) dias se mostra extremamente exíguo para a entrega dos produtos, posto que participam do Pregão empresas de todo o território nacional, além de gerar restrição na participação do certame. Entendemos que poderá ser considerado para entrega dos equipamentos o prazo de até 30 (trinta) dias. Nosso entendimento está correto?

Referente ao prazo de entrega o prazo de 7 dias é padrão devido a nossa necessidade, porém, poderá ser aceito o prazo de trinta dias conforme solicitado.

Obs: O prazo de entrega vai ser alterado para **trinta dias**? Nesse caso, teremos de alterar a data da abertura, fazer um termo de deliberação, publicar...

Atenciosamente,

Olga Mitiko Hata
Pregoeira da Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Departamento de Licitação

De: "Angela Almeida Bueno" <angela.bueno@avare.sp.gov.br>
Para: "Olga Hata" <olga.hata@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Quarta-feira, 20 de setembro de 2023 10:23:22
Assunto: Re: Esclarecimento - PE 195/2023 OP-67828

Foi respondido abaixo da pergunta

Zimbra

olga.hata@avare.sp.gov.br

Esclarecimento - PE 195/2023 OP-67828

De : Ciloene Lima <ciloene.lima@mtec.com.vc>

seg., 18 de set. de 2023 17:20

Assunto : Esclarecimento - PE 195/2023 OP-67828

Para : 'licitacao@avare.sp.gov.br'
<licitacao@avare.sp.gov.br>

As imagens externas não são exibidas. [Exibir as imagens abaixo](#)

À

Prefeitura Municipal de Avaré

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 195/2023

A MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, vem tempestiva e muito respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, com fulcro nas disposições pertinentes do Edital em epígrafe, **após análise do edital, com o intuito de agilizar as contratações deste órgão**, posto que as informações são pertinentes e capazes de inviabilizar o certame, vem expor e solicitar o que segue:

Pergunta 01: ADESÃO ARP

Prezado (a) Pregoeiro (a),

O edital não informa a possibilidade de adesão à ata de Registro de Preços.

Entendemos que será aceita a adesão à ata por outros órgãos da Administração Pública. Nosso entendimento está correto?

Pergunta 02: PRAZO DE ENTREGA

Prezado (a) Pregoeiro (a),


O Edital informa em relação ao PRAZO DE ENTREGA que:

“5. DO PRAZO E FORMA DE ENTREGA: A entrega deverá ser efetuada em 07 (sete) dias úteis a contar do recebimento da Autorização de Fornecimento (AF) enviado através do e-mail: almoxarifado.saude@avare.sp.gov.br.”

Tendo em vista que o prazo de 07 (sete) dias se mostra extremamente exíguo para a entrega dos produtos, posto que participam do Pregão empresas de todo o território nacional, além de gerar restrição na participação do certame. Entendemos que poderá ser considerado para entrega dos equipamentos o prazo de até 30 (trinta) dias. Nosso entendimento está correto?

Gratos desde já pela atenção, colocamo-nos à disposição para o esclarecimento de qualquer dúvida.

Ficamos no aguardo de seu pronunciamento.



Ciloene Lima

DCO:Analise de Edital

+55 61 98286-2267 +55 61 3327-6565

mtec.com.ve



Zimbra

olga.hata@avare.sp.gov.br

Re: Solicitação de esclarecimento PE 195/2023

De : Angela Almeida Bueno
<angela.bueno@avare.sp.gov.br>

ter, 19 de set. de 2023 14:33

Assunto : Re: Solicitação de esclarecimento PE 195/2023

Para : Olga Hata <olga.hata@avare.sp.gov.br>

Cc : Olga Hata <olga.hata@avare.sp.gov.br>, Cotação
Saúde <requisicao.saude@avare.sp.gov.br>,
Departamento de Licitação
<licitacao@avare.sp.gov.br>

De: "Michelle Louise Benedeti Tavares" <michelle.tavares@avare.sp.gov.br>

Para: "Olga Hata" <olga.hata@avare.sp.gov.br>

Cc: "Cotação Saúde" <requisicao.saude@avare.sp.gov.br>, "Departamento de Licitação"
<licitacao@avare.sp.gov.br>

Enviadas: Terça-feira, 19 de setembro de 2023 10:20:35

Assunto: Re: Solicitação de esclarecimento PE 195/2023

Bom dia Olga, peço sempre a gentileza de encaminhar sempre para o setor no e-mail requisicao.saude@avare.sp.gov.br, e ou se atentar ao emissor, e para também o fiscal que esta na Ata.

Att

Michelle

De: "Olga Hata" <olga.hata@avare.sp.gov.br>

Para: "Michelle" <michelle.tavares@avare.sp.gov.br>

Enviadas: Terça-feira, 19 de setembro de 2023 10:17:40

Assunto: Fwd: Solicitação de esclarecimento PE 195/2023

Bom dia! Solicito a gentileza de verificar e encaminhar para o responsável responder o mais breve possível, tendo em vista que, a abertura será no dia 22 (sexta-feira)!

Atenciosamente,

Olga Mitiko Hata

Pregoeira da Prefeitura da Estância Turística de Avaré

Departamento de Licitação

De: "Osvaldo Brandão" <licitacaogovernamental@gmail.com>

Para: "Departamento de Licitação" <licitacao@avare.sp.gov.br>

Enviadas: Segunda-feira, 18 de setembro de 2023 17:36:25

Assunto: Solicitação de esclarecimento PE 195/2023

Solicitação de esclarecimento PE 195/2023

Prezado Pregoeiro,

Venho por meio deste, solicitar esclarecimento referente PREGÃO ELETRÔNICO Nº 195/2023, conforme segue

Q1- Sobre o ITEM1 – CENTRAL TELEFONICA PABX

Q1a-Entendemos que a central PABX deve estar equipada inicialmente com 02 linhas analógicas e 20 ramais analógicos. Está correto nosso entendimento? Caso o entendimento esteja incorreto, por favor informar a capacidade inicial da central PABX.

sim esta correto.

Q1b- Para melhor análise e dimensionamento da solução, solicitamos informar a capacidade máxima de linhas e ramais, que a central PABX deve suportar na configuração final desejada.

nao temos uma suposta capacidade de linha final ,pois dependendo da quantidade de linha final nao ha equipamento que tenha as coonfiguraçoes que queremos mas nao colocaremos mais de 4 lilnhas

Q1c-As Centrais PABX de referência UNNITI 2000 e UNNITI 3000 são pertencentes a uma categoria de centrais cuja capacidade é muito superior ao requisitado no descritivo técnico e conseqüentemente seu custo é mais elevado, diante o exposto e objetivando a proposta mais adequada tecnicamente e vantajosa economicamente, entendemos que será permitido ofertar o modelo UNNITI 1000 ou outra marca e modelo de central, desde que atenda plenamente as facilidades descritas no termo de referência. Está correto nosso entendimento ?

sim

Q1d-Entendemos que a central deve suportar a função “sistema de busca pessoa com saída para sistema de alto-falante”, porém este recurso não será fornecido na configuração inicial da central PABX. Está correto nosso entendimento? ? Caso o entendimento esteja incorreto, por favor esclarecer.

dependendo da central ela ja vem incorporada e em outras nao vem entao se nao tiver nas configuraçoes iniciais , terem que colocar no equipamneto

Q1e-Caso o entendimento da questão acima (Q1d) esteja incorreta, entendemos que o sistema de busca pessoa no local, equipado com amplificação e alto-falantes é de responsabilidade da CONTRATANTE. Está correto nosso entendimento? ? Caso o entendimento esteja incorreto, por favor esclarecer.

nao , quem fornecer o equipamento deve equipar com o sistema

Q1f-Entendemos que a central PABX deverá permitir/suportar a gravação de até 08 chamadas, porém este recurso não será fornecido na configuração inicial da central PABX. Está correto nosso entendimento? Caso o entendimento esteja incorreto, por favor esclarecer.

sim esta

Q2- Sobre o ITEM 2 - TELEFONE SEM FIO

Temos nas Observações: o seguinte: “3 - Secretaria eletrônica - transferência de chamada;” entendemos que existe um erro de transcrição deste descritivo e no modelo solicitado não é necessário o suporte a “secretária eletrônica”, inclusive a pesquisa de preços revela que um modelo com esta função é incompatível com a dotação orçamentária prevista para a configuração requisitada deste conjunto composto de “01 telefone sem fio (base) e 03 ramais sem fio (monofones)”. Está correto nosso entendimento? Caso o entendimento esteja incorreto, por favor esclarecer

sim esta

Q3-Para os ITENS 01,02 e 03

Q3a - Deverá conter na proposta a indicação da Marca e Modelo dos equipamentos ofertados. Está correto nosso entendimento?

sim , esta

Q3b- A proposta deverá estar acompanhada dos catálogos/datasheet, para conferência das características técnicas exigidas no edital, bem como os certificados homologação, desses equipamentos, emitidos pela Anatel. Está correto nosso entendimento?

sim , esta

Q3c-Entendemos que para estes itens, não haverá instalação pela CONTRATADA, ou seja, a instalação será de responsabilidade da CONTRATANTE, que irá gerenciar e custear todas as ações necessárias. Está correto nosso entendimento? Caso o entendimento esteja incorreto, por favor esclarecer como serão as responsabilidades de instalação da CONTRATANTE e CONTRATADA"

sim, esta

Por favor, confirmar o recebimento deste e-mail.

Agradeço a atenção e aguardo breve resposta.

Att.

Oswaldo Brandão

--

Atenciosamente

Michelle Tavares

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

CNPJ : 46.634.168/0001-50

Secretaria Municipal da Saúde

Departamento de Requisições/ Contratos

Avenida Prefeito Misael Eufrásio Leal, n. 999- Centro - CEP : 18705-050

Tel.:(14) 3711-1430

email: **michelle.tavares@avare.sp.gov.br**

requisicao.saude@avare.sp.gov.br

--

Atenciosamente

Angela

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Secretaria da Saúde - Setor de requisição

Fone: (14) 3711-1430

E-mail: angela.bueno@avare.sp.gov.br