



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO nº039/2.020 - PROCESSO nº 084/2.020

REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição futura de materiais descartáveis para todas as Unidades de Saúde e Pronto Socorro.

Os objetos deverão ser de boa qualidade

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 02 de abril de 2.020 das 08h até 15 de abril de 2.020 às 08h.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 15 de abril de 2.020 às 08:30 até 16 de abril de 2.020 às 17h.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 17 de abril de 2.020 às 09 horas.

LOCAL: www.bllcompras.org.br

Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

OBS: COM COTA EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA (ME), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) e MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), DEFINIDAS NO ART. 3º E ART. 18-E, AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/06, PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147 DE 07 DE AGOSTO DE 2014.

A Senhora Pregoeira da Comissão Permanente para Julgamento de Licitações da Prefeitura da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, torna público que se acha aberta, nesta unidade, licitação na modalidade PREGÃO, a ser realizada por intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado “Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil (www.bllcompras.org.br)”, denominada **PREGÃO ELETRÔNICO**, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM– objetivando Registro de preços para eventual aquisição futura de materiais descartáveis para todas as Unidades de Saúde e Pronto Socorro, conforme solicitação da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, que será regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123 de 2006 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie e do e do disposto no presente edital. As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante.

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS/ENCAMINHAMENTOS

Endereço: Praça Juca Novaes, 1169, Centro, Avaré/SP,

Pregoeira: Crislaine Aparecida Santos

E-mail: licitacao@avare.sp.gov.br

Fone/Fax: (14) 3711-2508

DO OBJETO

Tem por objeto do presente edital de pregão eletrônico, a constituição de Registro de preços para eventual aquisição futura de materiais descartáveis para todas as Unidades de Saúde e Pronto Socorro, conforme solicitação da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme ANEXO 01 deste Edital.

Compõem este Edital os seguintes anexos:

ANEXO 01	Folheto Descritivo/Termo de Referência
ANEXO 02	Exigências para Habilitação
ANEXO 03	Modelo de Declaração Conjunta.
ANEXO 04	Modelo de carta proposta para fornecimento do objeto do Edital (modelo I e II)



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

ANEXO 05	Termo de adesão ao sistema de pregão eletrônico da BLL do Brasil
ANEXO 06	Termo de indicação de operadores.
ANEXO 07	Minuta de Ata de Registro de Preço

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases através do Sistema BLL Compras (licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil. A utilização do sistema de pregão eletrônico da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil está consubstanciada nos §§ 2º e 3º do Artigo 2º da Lei 10.520/02.

1.2 O sistema de pregão eletrônico, BLL Compras, da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil é realizado por meio da internet, mediante condições de segurança, criptografia e autenticação em todas as suas fases.

1.3 Os trabalhos serão conduzidos pelo (a) pregoeiro (a) da Prefeitura do Município de AVARÉ – SP, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “BLL Compras” constante na página da internet da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil (www.bllcompras.org.br).

1.4 Devido à preferência dada as Mes, EPPs, MEIs nos lotes exclusivos, não será aplicado o disposto nos artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei Complementar 123/06 nas cotas principais, para tais lotes será adotado apenas o critério de menor preço.

2. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO

2.1 O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos no presente Edital para o credenciamento junto ao provedor do sistema para participação da licitação, bem como o cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da disputa.

3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar desta licitação nos “lotes abertos para todos os tipos de empresa” qualquer firma individual ou sociedade, regularmente estabelecida no País, que seja especializada no objeto desta licitação e que satisfaça todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos;

3.1.1. Nos itens “reservados”, poderão participar somente Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e MEIs.

3.2. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, além da apresentação da declaração constante no ANEXO 03 para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitada no sistema, informar na proposta de preço (ANEXO 04 – modelo I) o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade no desempate. (artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123/06).

3.3. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação exigida para o respectivo cadastramento junto a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, juntamente com o ANEXO 05;

3.4. Além das vedações estabelecidas pelo artigo 9º da lei Federal nº 8.666/93, **não será permitida a participação de empresas:**

3.4.1 – Consórcios, apresentadas na forma de consórcios, agrupamentos, associações, cooperativas ou parceiras;

3.4.2 – Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração, de acordo com o artigo 87, IV da Lei Federal nº 8.666/93;

3.4.3 – Empresas impedidas de licitar ou contratar com a Administração; de acordo com a Súmula 51 do TECESP;

3.4.4 - Não consideradas microempresas ou empresas de pequeno porte nos termos da Lei Complementar nº123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14 de 7 de agosto de 2014 para os itens reservados;

3.5 - O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar do pregão. Para isso, os interessados deverão cadastrar-se previamente na Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil – (041) 3042-9909, de acordo com o Anexo 05.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

3.6 - A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e credenciamento do licitante (item 3.5), até o limite de horário previsto no edital, e deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:

- a)** Termo de Credenciamento (instrumento particular de mandato), declarando cumprir as exigências do Edital, bem como outorgando poderes específicos de sua representação (direta ou indireta) no pregão, conforme modelo do ANEXO 05.
- b)** inserção no sistema do valor inicial do objeto licitado.

4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

4.1 O certame será conduzido pelo pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

- a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
- b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
- c) abrir as propostas de preços;
- d) analisar a aceitabilidade das propostas;
- e) desclassificar propostas indicando os motivos;
- f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;
- g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
- h) declarar o vencedor;
- i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
- j) elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico;
- k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
- l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na legislação.

5. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL

5.1 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do Termo de credenciamento, com firma reconhecida, operador devidamente habilitado pela Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bllcompras.org.br

5.2 A licitante deverá manifestar em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

5.3 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.

5.4 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil;

5.5 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

5.6 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

6. DA PARTICIPAÇÃO

6.1 A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante do licitante credenciado e subsequente cadastramento da proposta inicial de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos.

6.2 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante;



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

6.3. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida com a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil pelo telefone: (41) 3042-9909, ou e-mail contato@bll.org.br.

7. ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES

7.1 A partir do horário previsto no Edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento da proposta inicial de preço, terá início à sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o(a) pregoeiro(a) a avaliar a aceitabilidade das propostas;

7.2 Serão desclassificadas as propostas:

- a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixadas no edital
- b) que por ação da licitante ofertante contenham elementos **que permitem a sua identificação**.
- c) da licitante não considerada nos termos da Lei, ME, EPP ou MEI nos itens reservados.
- d) que contenha anexado somente o catálogo dos produtos ao invés da proposta inicial.

7.3 - Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

7.4 - O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o item.

7.5 - Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de **disputa “aberto”**, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7.6 – Após a abertura do item colocado em disputa, a fase de lances terá duração de **10 (dez) minutos**. Após esse período, o sistema encerrará a competição caso nenhum lance seja apresentado dentro do intervalo de **2 (dois) minutos**.

7.7 - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.8 - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, o sistema encerrará automaticamente a etapa de lances.

7.9 - Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço disposto no parágrafo único do art. 7º.

7.10 - O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser **0,5%** (zero, vírgula, cinco por cento).

7.11 - O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

7.12 - No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

7.13 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por **tempo superior a dez minutos**, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente **decorridas 24 (vinte e quatro) horas** após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.14 – O critério de julgamento adotado será o **menor valor global por item**, conforme definido neste Edital e seus anexos.

7.15 – Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.16 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar;

7.17 - Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes;



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

7.18 - O sistema informará, na ordem de classificação, todas as propostas, partindo da proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances;

7.19 - (a) pregoeiro (a) anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor preço, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública;

7.20 – Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados **VIA E-MAIL** para licitacao@avare.sp.gov.br no **prazo de 02 (duas) horas**, com posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada, observado os prazos legais pertinentes;

7.21 - Se a licitante vencedora do certame deixar de cumprir a obrigação estabelecida no **item 9**, no prazo ali mesmo assinalado, os preços unitários finais válidos para a contratação, serão apurados pela Senhora Pregoeira e sua equipe de apoio, com a aplicação do percentual que retrate a redução obtida entre o preço total do lote oferecido na proposta inicial e o preço final obtido no certame, indistintamente, sobre cada um dos preços unitários ofertados na referida proposta;

7.22 - Fica estabelecido o prazo de **02 (duas) horas** para envio da proposta final readequada, conforme Anexo 01 e 04, podendo esse prazo ser prorrogado a critério da pregoeira quando o licitante solicitar dependendo da quantidade de itens e da complexidade do objeto;

7.23 - Posteriormente, os mesmos documentos da Empresa vencedora deverão ser encaminhados em originais ou cópias autenticadas, no **prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis**, contado da data da sessão pública virtual, junto com a proposta de preços escrita/readequada oferecidos após a etapa de lances, para Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, Praça Juca Novaes, 1169, Centro, Avaré/SP, 18705-023. A/C Pregoeira: **Crislaine Aparecida Santos**.

7.24 - O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima estabelecido, acarretará nas sanções previstas na cláusula **item 14** e seus subitens, deste Edital, podendo o(a) pregoeiro(a) convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente;

7.25 - Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável ou se o fornecedor desatender às exigências habilitatórias, o(a) pregoeiro(a) examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o(a) pregoeiro(a) poderá negociar com o participante para que seja obtido desconto melhor;

7.26 - Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e valor estimado para a contratação;

7.27 - Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço.

7.28 - Quando for constatado o empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123/06, o(a) pregoeiro(a) aplicará os critérios para desempate em favor da microempresa ou empresa de pequeno porte. Após o desempate, poderá o(a) pregoeiro(a) ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja o valor de referência definido pela administração pública.

Lei Complementar 123/06 – Estatuto de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

Art. 44. Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

§ 1º Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

§ 2º Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1º deste artigo será de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço.

Art. 45. Para efeito do disposto no art. 44 desta Lei Complementar, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

II – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do caput deste artigo, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 desta Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

III – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 44 desta Lei Complementar, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.29. Caso a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação deverá ocorrer pelo menor preço ofertado, e caso seja vencedora uma ME, EPP, MEI ou outras nos itens reservados e na cota principal em itens iguais, deverá ser adotado para contratação o menor valor ofertado para o item.

7.30 Caso somente tenha licitante vencedora no lote aberto para todas as empresas, a mesma fica obrigada a assumir a cota reservada para ME, EPP e MEI.

8. PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO

8.1. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

8.2. O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances;

8.3 No preenchimento da proposta eletrônica deverá, obrigatoriamente, ser encaminhada através de ficha técnica descritiva (**ANEXO 04 – modelo I**), por meio de transferência eletrônica de arquivo (**upload**) ao sistema, contendo as **ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES, MARCA E/OU NOME DO FABRICANTE. Nº REGISTRO NA ANVISA (QUANDO HOVER) e VALOR** do produto ofertado. A não inserção de arquivos ou informações contendo as especificações, quantidades, marca e/ou nome do fabricante, nº registro na Anvisa (quando houver) e valor do produto neste campo implicará na **desclassificação** da Empresa, face à ausência de informação suficiente para classificação da proposta.

Obs.: poderá ser utilizado o modelo contido no Anexo 04- modelo I deste edital.

8.4. Na hipótese do licitante ser microempresa ou empresa de pequeno porte será necessária a informação desse regime fiscal no campo próprio da ficha técnica, sob pena do licitante enquadrado nessa situação não utilizar os benefícios do direito de preferência para o desempate, conforme estabelece a Lei Complementar 123/06.

8.5. O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no ANEXO 01;

8.6. A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

8.7. Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital;

9. PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO

9.1. A Empresa vencedora, deverá enviar ao(a) pregoeiro(a), juntamente com a documentação faltante de habilitação, a Proposta de Preços escrita ANEXO 4 – modelo II, com os valores oferecidos após a etapa de lances, em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo Representante Legal da Empresa citado nos documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão Social, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), Inscrição Estadual, endereço completo, número de telefone, fax e e-mail, número de agência de conta bancária, no prazo máximo de 01 (uma) hora.

9.2. Na proposta final a empresa vencedora deverá apresentar a readequação do novo valor proposto,

9.2.1. Os preços cotados pela empresa vencedora não poderão ultrapassar os preços unitários estimados pela municipalidade.

9.2.2. Caso a licitante não readéque a proposta de modo adequado, no prazo ali mesmo assinalado, os preços unitários finais válidos para a contratação, serão apurados pela Senhora Pregoeira e sua equipe de apoio, com a aplicação do percentual que retrate a redução obtida entre o preço total do lote oferecido na proposta inicial e o preço final obtido no certame, indistintamente, sobre cada um dos preços unitários ofertados na referida proposta.

9.3. Na proposta escrita, deverá conter:

a) Indicação do objeto cotado, em conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I deste Edital;



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

b) Preços unitários dos itens, expressos em moeda corrente nacional, apurados à data de sua apresentação, incluindo, além do lucro, todas as despesas resultantes de impostos, taxas, tributos, frete e demais encargos, assim como todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o integral fornecimento do objeto da presente licitação;

c) O prazo de validade da proposta será de **60 (sessenta) dias** contados da data da sessão de processamento do **PREGÃO ELETRÔNICO**;

d) Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital;

e) Prazo de entrega dos produtos de até 07 (sete) dias úteis, após o recebimento da Autorização de Fornecimento;

f) Data e assinatura do representante legal da proponente (**somente na proposta readequada do vencedor**).

Obs: A assinatura do representante legal da proponente deverá estar somente na proposta readequada para que não seja possível a identificação do licitante.

9.4. Atendidos todos os requisitos, será(ão) considerada(s) vencedora(s) a(s) licitante(s) que oferecer (em) o **MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM**

9.5. Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e encargos inerentes ao objeto.

9.6. Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em vigor.

9.7. Serão rejeitadas as propostas que:

a) Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) que permita (m) a perfeita identificação do objeto licitado;

b) Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente Edital, ou seja, manifestamente inexecutáveis, por decisão do(a) pregoeiro(a);

c) Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes últimos.

d) Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores unitários.

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. A contratada deverá cumprir integralmente o disposto neste edital e, ainda:

10.2. Entregar o bem licitado em sua totalidade (conforme quantidades contidas nas autorizações/pedidos de compras), sendo que a entrega deverá ser realizada nos endereços e prazos mencionados no anexo I deste edital.

11. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

11.1. Para julgamento será adotado o critério de **MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM** do objeto.

11.2. O(a) pregoeiro(a) anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor preço, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo (a) pregoeiro (a) acerca da aceitação do lance de menor preço;

11.3. Encerrada a etapa de lances, o(a) pregoeiro(a) e sua equipe fará nova conferência da proposta vencedora, se constatado que houve falha na análise inicial e a mesma não atende ao que pede o Edital, o vencedor será desclassificado e o próximo licitante de menor preço convocado.

11.4. Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável, o(a) pregoeiro(a) examinará a proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital;

11.5. Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.

11.6. Conhecida a vencedora, a pregoeira consultará as demais classificadas se aceitam fornecer ao preço daquela, mantidas as quantidades ofertadas.

11.6.1. Em seguida, proceder-se-á ao julgamento da Habilitação das licitantes que aceitaram fornecer ao preço da vencedora do certame.

12. HABILITAÇÃO



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

12.1 - Conforme Art.26 do Decreto 10.024/2019-Os documentos relativos à habilitação, deverão ser exclusivamente cadastrados na plataforma até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública (até a abertura da sessão pública).

Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados no sistema, serão encaminhados **VIA E-MAIL** para licitacao@avare.sp.gov.br no **prazo de 02 (duas) horas**, com posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada, observado os prazos legais pertinentes.

12.2 - Não serão aceitos documentos emitidos após a data da sessão pública.

13. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, RECURSOS E HOMOLOGAÇÃO

13.1. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente;

13.2 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital aquele que não o fizer até 03 (Três) dias úteis anteriores à data designada para a realização do Pregão, apontando de forma clara e objetiva as falhas e/ou irregularidades que entender viciarem o mesmo;

13.3 - Caberá ao(a) pregoeiro(a) decidir, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, sobre a impugnação interposta;

13.4. Caso procedente e acolhido à impugnação do Edital, seus vícios serão sanados e nova data será designada para a realização do certame, salvo nos casos em que as alterações decorrentes da impugnação não alterarem a apresentação das propostas de preços.

13.5. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, no sistema "CHAT" manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (Três) dias para apresentação das razões de recurso, ficando desde logo os demais licitantes intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começara a contar do término do prazo do recorrente, sendo lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

13.5.1. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto a intenção de recorrer importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

13.6. A falta de interposição na forma prevista no subitem 13.5 importará a decadência do direito de recurso e o pregoeiro declarará o vencedor do certame na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório;

13.7. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório;

13.8. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

14. MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1 – Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços e aos contratos/autorizações de compras, o Decreto nº 5037, de 14 de dezembro de 2017 que estabelece normas para aplicação das sanções administrativas previstas na Lei Federal nº 8.666/93 com alterações posteriores e Lei Federal nº 10.520/02.

14.2 - A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, em face do disposto nos artigos 81, 86 e 87, da Lei Federal n.º 8.666, de 21.06.93 e alterações que lhe foram incorporadas e do art.7º, da Lei Federal nº 10.520, de 17.07.02, obedecerá, no âmbito do Município da Estância Turística de Avaré, as normas estabelecidas no Decreto nº 5037/17.

14.3 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela administração municipal, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às seguintes penalidades:

I - multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor global da obrigação não cumprida; ou

II - pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim.

14.4 - O atraso injustificado na execução do serviço, compra ou obra, sem prejuízo do disposto no §1º do artigo 86, da Lei 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora, calculada por dia de atraso da obrigação não cumprida, na seguinte conformidade:



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

I - atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,03% (três centésimos por cento) ao dia, a contar da data inicial do descumprimento; e

II - atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 0,06% (seis centésimos por cento) ao dia.

14.5 - Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra, poderão ser aplicadas ao contratado as seguintes penalidades:

I - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida; ou

II - multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim.

III – ressarcimento de eventuais danos ocasionados face a inexecução do contrato.

14.6 - A mora será considerada a partir do primeiro dia subsequente ao término do prazo para a execução do ajuste.

14.7 - O valor do ajuste a servir de base de cálculo para as multas referidas nos artigos anteriores, será o global reajustado até a data de aplicação da penalidade.

14.8 - As multas serão corrigidas monetariamente, de conformidade com a variação do IPC/FIPE, a partir do termo inicial, fixado no artigo 5º, até a data de seu efetivo recolhimento.

14.9 - A comunicação da irregularidade e a proposta de aplicação de penalidade deverão ser encaminhadas, pelo gestor do respectivo contrato, à autoridade que autorizou a licitação, ou a contratação, no respectivo processo.

14.10 - As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, após regular processo administrativo com garantia de defesa prévia.

§ 1º Configurado o descumprimento da obrigação contratual, será o contratado notificado via e-mail, informado no cadastro do responsável, via correio com AR e/ou publicação em Diário Oficial da infração e da penalidade correspondente, para, no prazo de cinco dias úteis, apresentar defesa, as normas estabelecidas no Decreto nº 5339/18.

§ 2º - Recebida a defesa, a Autoridade competente deverá manifestar-se, motivadamente, sobre o acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, para concluir pela imposição ou não da penalidade.

§ 3º - Da decisão, caberá recurso, no prazo de cinco dias úteis, contados da intimação, de cuja decisão cabe solicitação de reconsideração.

§ 4º - A multa imposta deverá ser recolhida, decorridos 5 (cinco) dias úteis da decisão do recurso ou, em sendo o caso, da solicitação de reconsideração.

§ 5º - Se o pagamento da multa não for efetuado dentro do prazo estabelecido no parágrafo anterior, o valor deverá ser inscrito em dívida ativa para cobrança judicial.

14.11 - As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a das outras.

14.12 - As disposições constantes deste Decreto aplicam-se também às obras, serviços e compras que, nos termos da legislação vigente, forem realizadas com dispensa ou inexigibilidade de licitação.

§ 1º - A inexecução total ou parcial do contrato de obras e serviços de engenharia, assim como a execução irregular, ou com atraso injustificado, sujeitará o contratado, garantida a prévia defesa, à aplicação das seguintes sanções:

I - advertência.

II - multa.

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Estadual, por prazo não superior a dois anos.

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação.

§ 2º - A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoção das necessárias medidas corretivas, afim de evitar a aplicação de sanções mais severas, sempre que o contratado descumprir qualquer obrigação contratualmente assumida, ou desatender as determinações da autoridade competente para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.

§ 3º - A pena pecuniária de multa, própria para a punição de atrasos injustificados dos prazos estipulados no cronograma de execução, pode ser aplicada cumulativamente com as sanções restritivas de direitos, previstas nos incisos III e IV, nos casos de inexecução total e parcial do contrato.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

§ 4º - A pena de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração Estadual destina-se a punir a reincidência em faltas já apenadas com advertência, bem como as faltas graves que impliquem a rescisão unilateral do contrato.

§ 5º - Na estipulação do prazo de suspensão dos direitos do contratado, que não poderá exceder a 5 (cinco) anos, deverão ser considerados o grau de comprometimento do interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas, respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

§ 6º - A pena de suspensão dos direitos do contratado impede-o, durante o prazo fixado, de participar de licitações promovidas pelos órgãos Administração Municipal, bem como de com eles celebrar contratos.

§ 7º - A declaração de inidoneidade do contratado, sanção administrativa de máxima intensidade, destina-se a punir faltas gravíssimas, de natureza dolosa, das quais decorram prejuízos ao interesse público de difícil reversão.

§ 8º - A aplicação da sanção prevista no parágrafo anterior é de competência exclusiva do Prefeito Municipal, facultada a defesa prévia do contratado no respectivo processo, no prazo de dez dias, contados da abertura de vistas.

§ 9º - Decorridos 5 (cinco) anos da declaração de inidoneidade, o interessado poderá requerer a sua reabilitação, cujo deferimento está condicionado ao ressarcimento dos prejuízos resultantes da ação punida.

14.13 - A multa prevista no artigo anterior será:

I - de 10% (dez por cento) do valor global corrigido do contrato, no caso de inexecução total da obrigação;

II - de 10% (dez por cento) do valor corrigido, correspondente à parte da obrigação contratual não cumprida, no caso de inexecução parcial da obrigação;

III - de 0,03% (três centésimos por cento) por dia, no caso de atraso no cumprimento dos prazos de início e conclusão das etapas previstas no cronograma, até o máximo de 30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado descumprimento parcial da obrigação.

§ 1º - O valor correspondente à multa, após o devido procedimento em que tenha sido assegurado o direito de defesa e de recurso do contratado, será descontado do primeiro pagamento devido pelo Município em decorrência da execução contratual.

§ 2º - Na hipótese de descumprimento total da obrigação, após a celebração do contrato em que tenha sido exigida garantia, o valor da multa será descontado da garantia prestada.

§ 3º - Na hipótese de descumprimento total da obrigação em face do não atendimento da convocação para a assinatura do contrato, o valor da multa deverá ser recolhido à conta do Município de Avaré através de guia de recolhimento própria, no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação.

§ 4º - O não recolhimento da multa no prazo assinado implicará a sua inscrição na dívida ativa, para cobrança judicial.

14.14 - O material não aceito deverá ser substituído dentro do prazo fixado pela administração, que não excederá a 15 (quinze) dias, contados do recebimento da intimação.

Parágrafo único - A não ocorrência de substituição dentro do prazo estipulado ensejará a aplicação da multa prevista no item 14.4, considerando-se a mora, nesta hipótese, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estabelecido no "caput" do item 14.13.

14.15 - O pedido de prorrogação de prazo final da obra, serviços, ou entrega de material, somente será apreciado se efetuado dentro dos prazos fixados no contrato ou instrumento equivalente.

14.16 - As multas referidas neste Decreto não impedem a aplicação de outras sanções previstas na Lei Federal 8.666/93 e demais legislação correlata.

15. DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E COMPROMISSO DE FORNECIMENTO

15.1. A adjudicação, em favor da licitante vencedora, será feita pelo(a) pregoeiro(a) no final da sessão;

15.2. Em havendo recurso submetido à autoridade superior competente, a adjudicação será feita por esta.

15.3. A homologação, em favor da licitante vencedora nesta licitação, será feita pela autoridade superior.

15.4. A Ata de Registro de Preços deverá registrar o(s) preço(s) e o(s) fornecedor(es), com observância da ordem de classificação, as quantidades e as condições que serão observadas nas futuras contratações.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

15.5. As convocações de que tratam o item anterior deverão ser atendidas no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, prorrogáveis apenas 01 (uma) única vez a critério da Administração, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

15.6. Sempre que o licitante vencedor não atender à convocação, é facultado à Administração, dentro do prazo e condições estabelecidos, convocar remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições, ou revogar o item específico, respectivo ou a licitação. Colhidas as assinaturas, este Município providenciar a imediata publicação da Ata

15.7. A existência de preços registrados não obriga este Município a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições;

15.8. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTROS DE PREÇOS:

a) Assegurados o contraditório e a ampla defesa, a empresa detentora terá seu Registro de Preços cancelado quando:

15.8.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

15.8.2. Recusar-se a assinar o Contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido por este Município, sem justificativa aceitável;

15.8.3. Não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àquele praticados no mercado;

15.8.4. For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do artigo 87, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações;

15.8.5. For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002;

15.8.6. Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com a Administração nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações;

15.8.7. Independentemente das previsões retro indicadas, a detentora poderá solicitar o cancelamento de seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado;

15.8.8. Os fornecedores incluídos na Ata de Registro de Preços estarão obrigados a fornecer, nas condições estabelecidas no ato convocatório, respectivos anexos e na própria ata;

15.8.9. Os pedidos de fornecimento ocorrerão de acordo com as necessidades da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** e por meio da emissão de **autorização de fornecimento**.

15.8.10. O prazo, local de entrega e vigência da ata de Registro de Preços será conforme ANEXO I – FOLHETO DESCRITIVO/MEMORIAL DESCRITIVO

15.9. Os preços ofertados permanecerão fixos e irrevogáveis.

16. PAGAMENTO

16. 1. O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias após a entrega, mediante aceite da nota fiscal/fatura.

16.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida.

17 – DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

17.1 – Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até **03 (três) dias úteis** anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico na forma do edital.

17.2 – O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de **02 (dois) dias úteis**, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

17.3 – As respostas aos pedidos de esclarecimentos devem ser divulgadas pelo sistema e possuem **caráter vinculante** a todos os participantes e à própria Administração.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

18 - DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1 - A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Prefeitura Municipal de Avaré/SP, revogar total ou parcialmente a presente licitação, tendo em vista razões de interesse público, por motivo de fatos supervenientes devidamente comprovados, pertinente e suficiente para justificar tal conduta ou ainda anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93 e art.18 do Decreto Federal nº 3.555/00, disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação.

18.2 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis;

18.3 - É facultado o(a) pregoeiro(a), ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo;

18.3.1. Na hipótese de necessidade de **suspensão da sessão pública** para a **realização de diligências**, com vistas ao saneamento de que trata o caput, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, **no mínimo 24 (vinte e quatro) horas** de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

18.4 - Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo (a) pregoeiro (a), sob pena de desclassificação/inabilitação;

18.5 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta;

18.6 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que resguardados os interesses da administração (princípio de ampliação da disputa e interesse público), o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

18.7 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento.

18.8 - A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital;

18.9 - Não cabe à **Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil** qualquer responsabilidade pelas obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociação realizada.

18.10 - Foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital será o do Município de Avaré – SP, considerado aquele a que está vinculado o(a) pregoeiro(a);

18.11 - O(a) pregoeiro(a) e sua Equipe de Apoio, atenderá(ão) aos interessados no horário de 8 h às 17 h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, por correio eletrônico: licitacao@avare.sp.gov.br; ou ainda, pessoalmente **por escrito**, no Departamento de Licitações, localizado na Praça Juca Novaes, 1169, Centro, Avaré/SP, para maiores esclarecimentos.

18.12 - A documentação apresentada para fins de habilitação da empresa vencedora fará parte dos autos licitação e não será devolvida ao proponente;

18.13 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do(a) pregoeiro(a) em contrário.

18.14 - Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo (a) pregoeiro (a), nos termos da legislação pertinente.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

18.15 - Do edital, se não houver competidor enquadrado como ME (Microempresa) ou EPP (Empresa de Pequeno Porte) ou Microempreendedor Individual (MEI) nos itens reservados, e não houver licitante no lote aberto para todos os tipos de empresa, os itens serão revogados, abrindo-se novo certame para ampla participação.

Avaré (SP), 27 de março de 2.020.

ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário Municipal de Saúde da Estância Turística de Avaré



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

ANEXO I – FOLHETO DESCRITIVO

SETOR SOLICITANTE – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição futura de materiais descartáveis para todas as Unidades de Saúde e Pronto Socorro.

Local de Entrega: Almoxarifado da Saúde situado na Rua Minas Gerais nº 1.742, Bairro Vila Isabel, Avaré/SP, CEP 18706-010.

Prazo de entrega: deverá ser entregue no prazo de 07 dias úteis, após o recebimento da autorização de fornecimento, em caso de entrega parcial, a contratada deverá entrar em contato com o Almoxarifado da Saúde para emissão da Autorização de Fornecimento fracionada.

Da garantia e validade do objeto: o prazo de validade dos materiais e insumos hospitalares não deverão ser inferior a 12 meses.

Horário de entrega: 7:30 hs as 16:00 hs – Fone 14-3732-4597

Vigência: O prazo de vigência deste termo será de 12 (doze) meses.

Pagamento: O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias após a entrega do objeto, mediante apresentação de nota fiscal eletrônica.

COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA

Item	Qtd.	Descrição
01	750 unid.	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA ABERTO PERNA 750 ML Bolsa Coletora de Urina; Em Material Plastico, transparente, atoxico, para Perna; Com Escala de 0 a 750 Cc; Graduada a Cada 100 Cc, Tubo Extensor Com No Minimo 30cm, Pinca Bloqueadora e Valvula Anti Refluxo; Bocal Provido de Fita de Fixacao Que Não Cause o Garroteamento e Irritabilidade Na Pele; a Apresentacao do rotulo Devera Obedecer a Legislacao Vigente;
02	3.750 unid.	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO CAMA 2000 ML Bolsa Coletora de Urinária sistema fechado e escala graduada a cada 100ml; em PVC flexível Resistente, atóxico, dupla face, Branco Na Face Posterior e Transparente Na Face Anterior; Oxido de Etileno Ou Radiação Gama; Com Capacidade de 2000 ML; Válvula Anti Refluxo; Conector Universal Em Sua Extremidade; No Tubo Extensor Proximal; Vedação Segura, c/sistema de Clamp ; Alça de sustentação rígida dupla em "U" para fixação no leito; na Cadeira e com Tira de deambulação que facilita a movimentação do paciente . Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
03	750 unid.	CATETER DUPLO LÚMEM - UNIDADE (KIT) Especificação Técnica: Conjunto de Cateter para Acesso Venoso Central, em poliuretano Duplo Lumen (lumens internos 14G/18G) calibre 7fr, 20 cm Comprimento, marcações de comprimento com divisões em centímetros no corpo do cateter, ponta atraumática e flexível, conector luer lock com clamp corta fluxo, fixador de cateter tipo borboleta com trava, Radiopaco. Conjunto Composto De: - Cateter duplo lúmen para infusão parenteral radiopaco,centimetrado, ponta soft (blue flex tip). - Conector luer lock com clamp corta fluxo - Fixador de cateter tipo borboleta com trava. - Agulha angiográfica para punção - Fio guia metálico com ponta em "J"- dilatador de vaso - Seringa descartável convencional (5ml) - Seringa de



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		Raulerson/valvulada azul Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
04	750 unid.	COLETOR URINA INFANTIL FEMININO Coletor de Urina Infantil Estéril; Em Plástico C/adeseivo Hipoalérgico, atóxico; Formato Retangular, Bordas Demarcadas; Modelo para Sexo Feminino, Orifício Oval; Com Paredes Sobrepostas; Capacidade de 100ml, graduada a Cada 10ml; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
05	750 unid.	COLETOR URINA INFANTIL MASCULINO Coletor de Urina Infantil Estéril; Em Plástico, c/adeseivo Hipoalérgico, atóxico; Formato Retangular, Bordas Demarcadas; Modelo para Sexo Masculino, Orifício Redondo; Com Paredes Sobrepostas; Capacidade de 100ml, graduado a Cada 10ml; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
06	750 unid.	COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX ESTÉRIL Coletor de Urina Infantil Estéril; Em Plástico, c/adeseivo Hipoalérgico, atóxico; Formato Retangular, Bordas Demarcadas; Modelo para Ambos os Sexos, com Orifício Com Formato Piriforme; Com Paredes Sobrepostas; Capacidade de 100ml, graduado a Cada 10ml; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
07	3.750 unid.	COLETOR DE URINA UROFIX SISTEMA ABERTO 1200 ML Coletor de Urina sistema Aberto reservatório 1200 ml , Graduação a Partir de 100ml; Com Tubo de Drenagem, alca para fixação; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
08	75 cxs.	CURATIVO TRANSPARENTE PARA FIXAÇÃO DE CATETERES CENTRAL 10CMX12CM (CAIXA COM 50 UNIDADES) Curativo transparente adesivo, estéril, indicado para fixação de cateter central, permite respirabilidade da pele, evitando infecção. Resistente a água e hipoalergênico. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
09	38 unid.	DRENO DE TÓRAX Nº 18 Dreno de Torax; Confeccionado Em Pvc Atóxico; Com Conector Correspondente, Furos Na Extremidadedistal e Ponta Atraumatica; Transparente, Incolor e Com Flexibilidade Adequada para a Finalidade; Diametro Diametro de 18f x 40 a 45 Cm de Comprimento; Esteril; Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		Permita Abertura Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislacao Vigente; Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
10	38 unid.	DRENO DE TÓRAX Nº 36 Dreno de Torax; Confeccionado Em Pvc Atoxico; Com Conector Correspondente, Furos Na Extremidadedistal e Ponta Atraumatica; Transparente, Incolor e Com Flexibilidade Adequadapara a Finalidade; Diametro Diametro de 36 f x 40 a 45 Cm de Comprimento; Esteril; Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislacao Vigente; Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
11	15 unid.	DRENO DE TÓRAX Nº 12 Dreno de Tórax; Confeccionado Em Pvc Atoxico; Com Conector Correspondente, Furos Na Extremidade distal e Ponta Atraumatica; Transparente, Incolor e Com Flexibilidade Adequada para a Finalidade; Diametro Diametro de 12 f x 40 a 45 Cm de Comprimento; Esteril; Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislacao Vigente; Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
12	38 unid.	DRENO DE TÓRAX Nº 20 Dreno de Torax; Confeccionado Em Pvc Atoxico; Com Conector Correspondente, Furos Na Extremidadedistal e Ponta Atraumatica; Transparente, Incolor e Com Flexibilidade Adequadapara a Finalidade; Diametro Diametro de 20f x 40 a 45 Cm de Comprimento; Esteril; Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislacao Vigente; Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
13	38 unid.	DRENO DE TÓRAX Nº 16 Dreno de Tórax; Confeccionado Em Pvc Atoxico; Com Conector Correspondente, Furos Na Extremidade distal e Ponta Atraumatica; Transparente, Incolor e Com Flexibilidade Adequada para a Finalidade; Diametro Diametro de 16f x 40 a 45 Cm de Comprimento; Esteril; Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislacao Vigente; Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
14	38 unid.	DRENO DE TÓRAX Nº 30 Dreno de Torax; Confeccionado Em Pvc Atoxico; Com Conector Correspondente, Furos Na Extremidadedistal e Ponta Atraumatica; Transparente, Incolor e Com Flexibilidade Adequadapara a Finalidade; Diametro Diametro de 30 f x 40 a 45 Cm de Comprimento; Esteril; Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislacao Vigente; Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		materiais.
15	7.500 unid.	ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO 70 MM X 230 MM ENVELOPES AUTOSELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO TAMANHO APROXIMADO 70MM X 230MM Envelope para Esterilização de produtos médicos e odontológicos com indicador de esterilidade. Produto para esterilização em autoclave a vapor ou a óxido de etileno. Com fita autosecante . Papel em conformidade com norma , gramatura mínima de 60g/m2 , livre de rasgos, dobras ou diferenças de espessura; baixa permeabilidade a líquidos; porosidade controlada em toda extensão; Livre de cargas minerais e branqueador óptico; barreira microbiana; Validade de 3 anos no mínimo . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
16	7.500 unid.	ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO 250 MM X 350 MM ENVELOPES AUTOSELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO TAMANHO APROXIMADO 250MM X 350MM Envelope para Esterilização de produtos médicos e odontológicos com indicador de esterilidade. Produto para esterilização em autoclave a vapor ou a óxido de etileno. Com fita autosecante . Papel em conformidade com norma , gramatura mínima de 60g/m2 , livre de rasgos, dobras ou diferenças de espessura; baixa permeabilidade a líquidos; porosidade controlada em toda extensão; Livre de cargas minerais e branqueador óptico; barreira microbiana; Validade de 2 anos no mínimo . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
17	7.500 unid.	ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO 150 MM X 300 MM ENVELOPES AUTOSELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO TAMANHO APROXIMADO 150MM X 300MM Envelope para Esterilização de produtos médicos e odontológicos com indicador de esterilidade. Produto para esterilização em autoclave a vapor ou a óxido de etileno. Com fita autosecante . Papel em conformidade com norma , gramatura mínima de 60g/m2 , livre de rasgos, dobras ou diferenças de espessura; baixa permeabilidade a líquidos; porosidade controlada em toda extensão; Livre de cargas minerais e branqueador óptico; barreira microbiana; Validade de 2 anos no mínimo . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
18	7.500 unid.	ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO 90 MM X 260 MM ENVELOPES AUTOSELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO TAMANHO \ APROXIMADO 90 MMX 260MM Envelope para Esterilização de produtos médicos e odontológicos com indicador de esterilidade. Produto para esterilização em autoclave a vapor ou a óxido de etileno. Com fita autosecante . Papel em conformidade com norma , gramatura mínima de 60g/m2 , livre de rasgos, dobras ou diferenças de espessura; baixa permeabilidade a líquidos; porosidade controlada em toda extensão; Livre de cargas minerais e branqueador óptico; barreira microbiana; Validade de 2 anos no mínimo . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lote, data de fabricação e validade, nome do responsável



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
19	750 unid,	ESCOVA CERVICAL ESTERIL DESCARTÁVEL ESCOVA PARA COLETA GINECOLOGICA, HASTE, CERDAS MACIAS CONICAS, ESTERIL Escova para Coleta; Composto Por Haste Plastica de 20cm (+/-2cm), Cerdas Macias, Formato Conico 2cm x 0,5cm Base e 0,3cm Apice; Uso Ginecológico, Estéril, Embalada Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislacao Atual Vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
20	375 pcts.	ESPATULA DE AYRES,MADEIRA RESISTENTE,S/REBARBAS,USO UNICO – PACOTE 100 UNIDADES Espatula de Ayres; Confeccionada Em Madeira Resistente, Maleavel; Extremidade Superior Bifurcada e Arredondadas e Inferior Arredondadas; Uso Unico Descartavel,embalado Em Material Que Garanta Sua Integridade; o Produto Devera Obedecer a Legislacao Atual Vigente Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
21	3.750 unid.	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL – TAMANHO M ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL COLLINS, POLIESTIRENO,NAO ESTERIL, Nº2(M) Especulo Vaginal Descartavel; Em Poliestireno Cristal, Collins, Elementos Articulados Simetricos, Contornos Regulares e Sem Rebarbas; Tamanho Nº 2 (medio), Diametro Distal 30 Mm (+/- 3mm), Eixo Longitudinal 100 Mm (+/- 20 Mm); Com Abertura Em Forma de Rosca Tipo Borboleta, Previamente Rosqueado, Permitindo abertura e Fechamento Completos; Uso Unico, Nao Esteril, Descartavel; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; o Produto Devera Obedecer a Legislacao Atual Vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
22	3.750 unid.	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL – TAMANHO P ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL COLLINS, POLIESTIRENO,NAO ESTERIL, Nº1(P) Especulo Vaginal Descartavel; Em Poliestireno Cristal, Collins, Elementos Articulados Simetricos, Contornos Regulares e Sem Rebarbas; Tamanho Nº 1(pequeno), Diametro Distal 25 Mm (+/- 3mm), Eixo Longitudinal 100 Mm (+/- 20 Mm); Com Abertura Em Forma de Rosca Tipo Borboleta, Previamente Rosqueado, Permitindo Abertura e Fechamento Completos; Uso Unico, Nao Esteril, Descartavel; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; o Produto Devera Obedecer a Legislacao Atual Vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
23	375 frs.	FIXADOR CITOLÓGICO 100 ML SPRAY FIXADOR CITOLOGICO 100 ML SPRAY - ALTA FIXAÇÃO É uma solução de propilenoglicol e álcool absoluto que possui propriedades de alta fixação e sustentação da integridade celular de esfregaços de material biológico estendidos em lâmina de vidro, estes esfregaços quando fixados pelo fixador citológico e submetidos à coloração de Papanicolaou apresentam excelentes características tintoriais com ausência de pseudo-acidofilias. Validade mínima de 03 anos após esterilização . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

24	750 unid.	FIXADOR PARA TRAQUEOSTOMIA COM VELCRO ADULTO FIXADOR P/TRAQUEOSTOMIA,TAM.ADULTO,ALGODAO,C/VELCRO - Fixador para Canula e Tubo; Em Tecido de Algodao, Atoxico, Hipoalergico e Anti-escaras; Nao Esteril; Anatomico, Sem Rebarbas Com 02 Bandas, Com Velcro Nas Extremidades para Fixacao; Tamanho Adulto, Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislacao Atual Vigente; Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
25	375 unid.	FIXADOR PARA TRAQUEOSTOMIA COM VELCRO INFANTIL FIXADOR P/ TRAQUEOSTOMIA, TAM. INFANTIL, ALGODAO, C/VELCRO - Fixador para Canula e Tubo; Em Tecido de Algodao,atoxico,antialergico,c/02 Bandas Com Velcro Nas Extremidades P/ Fixacao; Nao Esteril; Anatomico, Sem Rebarbas Sem Rebarbas,regulavel,p/traqueostomia; Tamanho Infantil,embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislacao Atual Vigente; Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
26	750 unid.	FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO Composto por duas bandas – superior e inferior, em tecido de algodão atóxico, hipoalérgico, acolchoado e antiescaras e possui sistema de velcro para fechamento em torno da cabeça e para fixação ao tubo endotraqueal, o que diminui o risco de extubação acidental. Medidas mínimas sendo , uma superior medindo 72 cm e a outra inferior com 68 cm de comprimento. Prazo de validade: no mínimo de 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
27	75 unid.	FRASCO PARA DRENAGEM DE TORAX EM PVC, ADULTO, CAPAC. 2000ML Frasco para Drenagem de Torax; Em PVC, Rigido, Transparente, Atoxico, Mediastinal, Adulto; Graduado a cada 50 ML, Com Capacidade de 2000 ML; Com Tampa Sistema Rosca Rapida; Com Alca para Transporte e Suporte para Base, Com Extensao; Esteril; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana de Abertura e Transferencia Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Ligislacao Atual Vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
28	750 unid.	LACRES DE SEGURANÇA NUMERADOS SEQUENCIALMENTE LACRES DE SEGURANÇA NUMERADOS SEQUENCIALMENTE Os lacres com dupla trava para uso diversos , numerados sequencialmente, de aproximadamente de 16 cm .Produto Deve Atender a Legislação Vigente Atual; Rotulagem de Acordo Com Legislação Vigente Atual; Registro na Anvisa. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
29	375 pcts.	LÂMINA DE VIDRO FOSCO – PACOTE COM 50 UNIDADES LAMINA DE VIDRO LAPIDADA 26X76MM Lamina de Vidro Lapidada para Microscopia; Uso Laboratorial, Com 01 (uma) Extremidade Fosca; Espessura Entre 1,0 x 1,2mm; Dimensao 26 x 76mm; Caixas Com 50 Unidades; Rotulo Com Numero de Lote, Data de Fabricacao e Procedencia. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
30	75 rol.	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 04 CM – ROLOS Malha Tubular Ortopédica 4 CM X 25 M; Em Fibra Sintética, 100% Poliester, Hidrofóbico, Hipoalergênico, Poroso; Com Elasticidade Adequada; enrolada Uniformemente e Embalada Individualmente; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente
31	75 rol.	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 06 CM – ROLOS Malha Tubular Ortopédica 06 CM X 25 M; Em Fibra Sintética, 100% Poliester, Hidrofóbico, Hipoalergênico, Poroso; Com Elasticidade Adequada; enrolada Uniformemente e Embalada Individualmente; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
32	75 unid.	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 10 CM – ROLOS Malha Tubular Ortopédica 10 CM X 25 M; Em Fibra Sintética, 100% Poliester, Hidrofóbico, Hipoalergênico, Poroso; Com Elasticidade Adequada; enrolada Uniformemente e Embalada Individualmente; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente
33	75 unid.	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 15 CM – ROLOS Malha Tubular Ortopédica 15 CM X 25 M; Em Fibra Sintética, 100% Poliester, Hidrofóbico, Hipoalergênico, Poroso; Com Elasticidade Adequada; enrolada Uniformemente e Embalada Individualmente; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente
34	75 unid.	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 20 CM – ROLO – 100 rolos Malha Tubular Ortopédica 20 CM X 25 M ; Em Fibra Sintética, 100% Poliester, Hidrofóbico, Hipoalergênico, Poroso; Com Elasticidade Adequada; enrolada Uniformemente e Embalada Individualmente; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
35	375 cxs.	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO – CX/ 50 UNIDADES Indicada para proteção contra respingos de saliva e contaminação bacteriana durante procedimentos odontológicos. Possui tripla camada com um filtro que proporciona eficiência de filtração bacteriana maior que 95%. Solda por ultrassom. Com clip nasal. Cor branca. Com elástico com fixação auricular . Validade mínima de 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
36	375 unid.	<p>PAPÉL GRAU CIRÚRGICO TAMANHO 100 MM X 100M – ROLO</p> <p>PAPÉL GRAU CIRURGICO TAMANHO APROXIMADO 100MM X 100 M</p> <p>Bobina tubular de um lado papel grau cirúrgico, com porosidade controlada, isento de amido, isento de alvejante ótico, branco, atóxico e do outro lado poliéster laminado com polipropileno, com indicador de esterilização a óxido de etileno, vapor saturado, e formol de hidro, próprio para esterilização. Bobina possuem marcações a cada 50mm para facilitar ponto de corte Validade mínima de 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p> <p>Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>
37	375 rol.	<p>PAPÉL GRAU CIRÚRGICO TAMANHO 150 MM X 100M – ROLO</p> <p>PAPÉL GRAU CIRURGICO TAMANHO APROXIMADO 150MM X 100 M</p> <p>Bobina tubular de um lado papel grau cirúrgico, com porosidade controlada, isento de amido, isento de alvejante ótico, branco, atóxico e do outro lado poliéster laminado com polipropileno, com indicador de esterilização a óxido de etileno, vapor saturado, e formol de hidro, próprio para esterilização. Bobina possuem marcações a cada 50mm para facilitar ponto de corte Validade mínima de 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p> <p>Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>
38	375 rol.	<p>PAPÉL GRAU CIRÚRGICO TAMANHO 300MM X 100M – ROLO</p> <p>PAPÉL GRAU CIRURGICO TAMANHO APROXIMADO 300MM X 100 M</p> <p>Bobina tubular de um lado papel grau cirúrgico, com porosidade controlada, isento de amido, isento de alvejante ótico, branco, atóxico e do outro lado poliéster laminado com polipropileno, com indicador de esterilização a óxido de etileno, vapor saturado, e formol de hidro, próprio para esterilização. Bobina possuem marcações a cada 50mm para facilitar ponto de corte. Validade mínima de 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>
39	375 unid.	<p>PAPÉL TERMOSENSÍVEL</p> <p>PAPÉL TERMOSENSÍVEL 216X30 – UNIDADES.</p> <p>PAPÉL MEDINDO 216MM X 30M X 50MM Papel; Termossensível e Milimetrado; para Eletrocardiografo Medindo 216mm x 30m x 50mm; Compatível Com Cardio Care 2000; Compatível Com Bionet Cardio Care 2000 Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>
40	150 rol.	<p>SACO PLÁSTICO EM BOBINAS PICOTADAS 20 X 35 – ROLOS COM 500 UN</p> <p>SACO PLÁSTICO EM BOBINA PICOTADAS TAMANHO APROXIMADO 20 X 35 ROLOS COM 500 UNIDADES .</p> <p>Medida aproximada de 20 X 35 cm . Bobina picotada com 500 unidades , isento de furos e rebarbas . Transparente .Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
41	150 rol.	SACO PLÁSTICO EM BOBINAS PICOTADAS 40 X 60 – ROLOS COM 500 UN SACO PLÁSTICO EM BOBINA PICOTADAS TAMANHO APROXIMADO 40 X 60 ROLOS COM 500 UNIDADES . Medida aproximada de 40 x 60 cm . Bobina picotada com 500 unidades , isento de furos e rebarbas . Transparente .Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
42	15 unid.	SONDA BLACKMORE Nº 18 SONDA BLACKEMORE N.º 18 - Sondas para varizes esofágicas de PVC. SONDA BLACKEMORE N.º 18 - Sondas para varizes esofágicas de PVC. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
43	188 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº2,5 SEM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 2,5 MM SEM CUFF Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
44	188 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº3,0 SEM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 3,0 MM SEM CUFF Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
45	188 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº3,5 SEM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 3,5 MM SEM CUFF Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; , Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		Microbiana. Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
46	188 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº4,0 SEM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 4,0 MM SEM CUFF Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; , Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
47	188 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº4,5 SEM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 4,5 MM SEM CUFF Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
48	188 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº5,0 COM BALÃO Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível, Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais
49	188 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº5,0 SEM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 5,0 MM SEM CUFF Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
50	188 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 5,5 COM BALÃO Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
51	375 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº6,0 COM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 6,0 MM Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
52	375 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº6,5 COM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 6,5 MM Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
53	750 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº7,0 COM BALÃO Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
54	750 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº7,5 COM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 7,5 MM Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
55	750 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 8,0 COM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 8,0 MM Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
56	750 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 8,5 COM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 8,5 MM Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
57	75 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 9,0 COM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 9,0 MM Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex,



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
58	75 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 9,5 COM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 9,5 MM Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
59	188 unid.	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 10 SONDA DE FOLEY 2 VIAS - N.º 10 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
60	188 unid.	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 12 SONDA DE FOLEY 2 VIAS- N.º 12 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
61	750 unid.	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 14 SONDA DE FOLEY 2 VIAS – N.º 14 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
62	1.500 unid.	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 18



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		SONDA DE FOLEY 2 VIAS – N.º 18 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
63	750 unid.	SONDA FOLEY 2 VIAS N.º 20 SONDA DE FOLEY 2 VIAS – N.º 20 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
64	375 unid.	SONDA FOLEY 2 VIAS N.º 22 SONDA DE FOLEY 2 VIAS – N.º 22 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
65	375 unid.	SONDA FOLEY 2 VIAS N.º 24 SONDA DE FOLEY 2 VIAS – N.º 24 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
66	375 unid.	SONDA FOLEY 3 VIAS N.º 16 SONDA DE FOLEY 3 VIAS N.º 16 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 3 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
67	375 unid.	SONDA FOLEY 3 VIAS N.º 18 SONDA DE FOLEY 3 VIAS N.º 18 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 3 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

68	375 unid.	<p>SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 20</p> <p>SONDA DE FOLEY 3 VIAS N.º 20 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 3 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>
69	375 unid.	<p>SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 22</p> <p>SONDA DE FOLEY 3 VIAS N.º 22 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 3 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>
70	375 unid.	<p>SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 24</p> <p>SONDA DE FOLEY 3 VIAS N.º 24 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 3 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>
71	38 unid.	<p>TERMO-HIGRÔMETRO</p> <p>Termo-higrômetro Digital; Utilizado para Para Medir Temperatura e Umidade Em Ambientes; Função de máxima e mínima, Com Sensor Interno e Alarme de Temperatura; relógio digital , Com Escala de Temperatura -10ºC a 50ºC, com cabo de aproximadamente 3 m . Produto com validade , o Produto Deve Atender a Legislação Vigente Atual; Rotulagem de Acordo Com Legislação Vigente Atual; Com Legislação Vigente Certificado de Calibração; Registro na Anvisa. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>
72	375 unid.	<p>TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL</p> <p>TERMOMETRO CLINICO DIGITAL C/VISOR DE CRISTAL LIQUIDO 32 a 42 GRAUS CELSIUS Termometro; Com Visor de Cristal Liquido, Termometro Digital, Clinico, Range de Medicao de 32 a 42 Graus Celsius; Em Material a Prova de Agua, Com Sinais Sonoros Diferenciados e Funcao Auto Desligamento; Graduada Em Graus Celsius, Resolucao de Temperatura: 0,1 Graus Celsius, Precisao: +/-0,1 Graus Celsius; Embalagem Em Material Apropriado Que Garanta a Integridade do Produto; Rotulagem de Acordo Com Legislacao Vigente Certificado de Calibracao Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais .</p>
73	75 pcts.	<p>TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TNT COM ELÁSTICO 30 GRAMAS - (PACOTE COM 100 UNIDADES)</p> <p>Touca Cirúrgica Descartável; Confeccionada a Base de Fibras 100% Polipropileno, Gramatura 30 G/m2, Cor branca, Hipoalérgica; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá</p>



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
74	75 pcts.	TUBO DE COLETA DE SANGUE A VÁCUO – CINZA – PCT/100 UNIDADES – TUBO COLETA DE SANGUE A VACUO EM PLASTICO FLUORETO NA+EDTA TAMPA CINZA Tubo Coleta de Sangue a Vacuo; Em Plastico, Transparente, Incolor, Esteril; Com Fluoreto de Sodio + EDTA; Tampa Plastica Protetora, Na Cor Cinza; Volume de Aspiracao de 4 ml; Medindo: 13 x 75 Mm (diam x Comp); Rotulo Com Nr de Lote, Data de Fabricacao, Validade, Composicao, Procedencia e Volume de Aspiracao; Acondicionado Em Embalagem Apropriada e Reforcada Que Garanta a Integridade Fisica do Produto. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
75	375 pcts.	TUBO COLETA DE SANGUE Á VÁCUO DE PLÁSTICO - VERMELHO – PCT/ 100 UNIDADES. TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO EM PLÁSTICO S/ANTICOAGULANTE 10 ML TAMPA VERMELHA Tubo para Coleta de Sangue a Vacuo; Em Plastico, transparente/translucido, esteril; Sem Anticoagulante; Tampa Na Cor Vermelha, com Capa Protetora Em Polimero Resistente; para Aspiracao de 10 a 11 ml; Tubo de Aproximadamente 13x75mm; Com Identificacao No Tubo Com o Nome do Reagente, validade, formula, capacidade; Acondicionado Em Caixa Com Proteção entre os Tubos; Constar No Rotulo do Produto Nr. de Lote, Data de Fabricacao/validade, Formula e Procedencia Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
76	38 pcts.	TUBO DE COLETA DE SANGUE Á VÁCUO DE VIDRO – AZUL – PCT/ 100 UNIDADES TUBO COLETA SANGUE VIDRO/PP CITRATO SODIO 4,5ML TAMPA AZUL Tubo para Coleta de Sangue a Vacuo; Em Vidro/polipropileno Transparente; Com Citrato de Sodio; Tampa Cor Azul, de Borracha Siliconizada e Com Capa Protetora; para Aspiracao de 4,5ml; Tubo Com 13mm x 75mm, Esteril, Apirogenico e Resistente a Centrifugacao de 3000 a 3500 Rpm Ate 15min; Com Identificacao Aderida Ao Tubo, Aspiracao, Nr. de Lote, Data de Fabricacao/validade; Acondicionado Em Caixa Com 100 Tubos; Constar No Rotulo do Produto Validade Minima de 08 Meses a Contar da Entrega No Almoxarifado e Registro no Ministerio da Saude. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
77	375 pcts.	TUBO DE COLETA DE SANGUE A VÁCUO (HEMOGRAMA) – PCT/ 100 UNIDADES. TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO EM PLASTICO COM EDTA TAMPA ROXA 4 A 5,0 ML Tubo para Coleta de Sangue a Vacuo; Em Plastico, transparente/translucido, esteril; Com EDTA; Tampa Cor Roxa, com Capa Protetora Em Polimero Resistente, apirogênico; para Aspiracao de 4 a 5 ml; Tubo de Aproximadamente 13x75mm, Resistente a Centrifugação 3000 a 3500 Rpm; Com Identificacao No Tubo Com o Nome do Reagente, validade, formula, capacidade; Acondicionado Em Caixa Com Protecao Entre Os Tubos; Constar No Rotulo do Produto Nr. de Lote, Data de Fabricacao/validade, Formula e Procedencia. Validade Minima de 1 Ano Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
78	1.125 cxs.	SWAB Swab haste plástica. Ponta 100% rayon. Estéril. Embalado individualmente. Pacote com 100 unidades. Produto Deve Atender a Legislação Vigente Atual; Rotulagem de



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		Acordo Com Legislação Vigente Atual; Com Legislação Vigente Certificado de Calibração; Registro na Anvisa. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
79	375 unid.	TUBO TIPO FALCON Tubo tipo Falcon. Tubos de fundo cônico para centrífuga. Com tampa rosqueável. Material em Polipropileno. Medida: 17x120mm. Tampa e tubo autolavável a 121°C, 15 PSI, 15min. Produto Deve Atender a Legislação Vigente Atual; Rotulagem de Acordo Com Legislação Vigente Atual; Com Legislação Vigente Certificado de Calibração; Registro na Anvisa. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
80	2.250 unid.	ESTOJO PORTA LÂMINA Estojo porta lâmina para uso na fixação de material biológico e transporte de lâminas. Material em polipropileno, capacidade até 3 lâminas, formato cilíndrico, tampa rosqueável, com divisórias. Produto Deve Atender a Legislação Vigente Atual; Rotulagem de Acordo Com Legislação Vigente Atual; Com Legislação Vigente Certificado de Calibração; Registro na Anvisa. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
81	3.750 unid.	SCALP Nº 25 - Scalp 25, com as seguintes características: Dispositivo para infusão venosa periférica, com as seguintes características: Calibre da agulha 25G, siliconizada de parede fina, (tipo 'scalp'), bisel trifacetado; Asa de empunhadura flexível, alinhada e antiderrapante; Extensão de prolongamento da cânula em vinil, com 30cm de comprimento, flexível e transparente; Com conector rígido tipo luer, com tampa estéril; Embalado em material que promova barreira microbiana de abertura asséptica, individual; O produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
82	750 unid.	MÁSCARA PFF2 – N95 Respirador N95 purificador de ar tipo peça semi-facial filtrante para partículas, classe PFF-2/N95. Com formato tipo concha; Utilizado para proteção das vias respiratórias e redução da exposição ocupacional a aerossóis de origem biológica; deve apresentar eficiência de filtração mínima de 95% contra a penetração de aerossóis não oleosos; Deve apresentar eficiência de filtração bacteriológico (BFE)>99% contra Bioaerossóis gerados pelo próprio usuário do respirador; Deve possuir uma camada externa resistente à projeção de gotículas de sangue e outros fluidos potencialmente infecciosos; Deve estar disponível no tamanho adequada vedação aos diversos tamanhos e formatos de face; Confeccionado em camadas de microfibras sintéticas como tratamento eletrostático avançado; possuir uma tira de material metálico dobrável com espuma de proteção para ajuste nasal; demais especificações conforme edital. Registro de aprovação pelo NIOSH como N95; Certificado de aprovação do MTE, reg. na ANVISA.
83	75 unid.	TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA Termômetro digital de máxima e mínima. Produto com visor de fácil leitura, design arrojado destinado para medir a temperatura, e registrar as temperaturas máximas e mínimas. Indicado para várias aplicações tais como monitoramento de temperatura em freezers, caixa de vacinas, salas de armazenamento e ambientes climatizados em geral. O termômetro de máxima e mínima é à prova d'água e possui função °C/°F.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		Contém imã para fixação em superfícies metálicas e bordas de acabamento. Produto deve atender a legislação vigente atual; rotulagem de acordo com legislação vigente atual; registro na anvisa. Embalagem deverá conter n.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
--	--	---

COTA RESERVADA ME/EPP/MEI

Item	Qtd.	Descrição
84	250 unid.	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA ABERTO PERNA 750 ML Bolsa Coletora de Urina; Em Material Plastico, transparente, atoxico, para Perna; Com Escala de 0 a 750 Cc; Graduada a Cada 100 Cc, Tubo Extensor Com No Minimo 30cm, Pinca Bloqueadora e Valvula Anti Refluxo; Bocal Provido de Fita de Fixacao Que Não Cause o Garroteamento e Irritabilidade Na Pele; a Apresentacao do rotulo Devera Obedecer a Legislacao Vigente;
85	1.250 unid.	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO CAMA 2000 ML Bolsa Coletora de Urinária sistema fechado e escala graduada a cada 100ml; em PVC flexível Resistente, atóxico, dupla face, Branco Na Face Posterior e Transparente Na Face Anterior; Oxido de Etileno Ou Radiação Gama; Com Capacidade de 2000 ML; Válvula Anti Refluxo; Conector Universal Em Sua Extremidade; No Tubo Extensor Proximal; Vedação Segura, c/sistema de Clamp ; Alça de sustentação rígida dupla em "U" para fixação no leito; na Cadeira e com Tira de deambulação que facilita a movimentação do paciente . Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
86	250 unid.	CATETER DUPLO LÚMEM - UNIDADE (KIT) Especificação Técnica: Conjunto de Cateter para Acesso Venoso Central, em poliuretano Duplo Lumen (lumens internos 14G/18G) calibre 7fr, 20 cm Comprimento, marcações de comprimento com divisões em centímetros no corpo do cateter, ponta atraumática e flexível, conector luer lock com clamp corta fluxo, fixador de cateter tipo borboleta com trava, Radiopaco. Conjunto Composto De: - Cateter duplo lúmen para infusão parenteral radiopaco,centimetrado, ponta soft (blue flex tip). - Conector luer lock com clamp corta fluxo - Fixador de cateter tipo borboleta com trava. - Agulha angiográfica para punção - Fio guia metálico com ponta em "J"- dilatador de vaso - Seringa descartável convencional (5ml) - Seringa de Raulerson/valvulada azul Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
87	250 unid.	COLETOR URINA INFANTIL FEMININO Coletor de Urina Infantil Estéril; Em Plástico C/adeseivo Hipoalérgico,atoxico; Formato Retangular, Bordas Demarcadas; Modelo para Sexo Feminino, Orifício Oval; Com Paredes Sobrepostas; Capacidade de 100ml,graduada a Cada 10ml; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		legislação atual vigente.
88	250 unid.	COLETOR URINA INFANTIL MASCULINO Coletor de Urina Infantil Estéril; Em Plástico, c/adeseivo Hipoalérgico, atóxico; Formato Retangular, Bordas Demarcadas; Modelo para Sexo Masculino, Orifício Redondo; Com Paredes Sobrepostas; Capacidade de 100ml, graduado a Cada 10ml; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
89	250 unid.	COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX ESTÉRIL Coletor de Urina Infantil Estéril; Em Plástico, c/adeseivo Hipoalérgico, atoxico; Formato Retangular, Bordas Demarcadas; Modelo para Ambos os Sexos, com Orifício Com Formato Piriforme; Com Paredes Sobrepostas; Capacidade de 100ml, graduado a Cada 10ml; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
90	1.250 unid.	COLETOR DE URINA UROFIX SISTEMA ABERTO 1200 ML Coletor de Urina sistema Aberto reservatório 1200 ml , Graduação a Partir de 100ml; Com Tubo de Drenagem, alca para fixação; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
91	25 cxs.	CURATIVO TRANSPARENTE PARA FIXAÇÃO DE CATETERES CENTRAL 10CMX12CM (CAIXA COM 50 UNIDADES) Curativo transparente adesivo, estéril, indicado para fixação de cateter central, permite respirabilidade da pele, evitando infecção. Resistente a água e hipoalergênico. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
92	12 unid.	DRENO DE TÓRAX Nº 18 Dreno de Torax; Confeccionado Em Pvc Atoxico; Com Conector Correspondente, Furos Na Extremidadedistal e Ponta Atraumatica; Transparente, Incolor e Com Flexibilidade Adequadapara a Finalidade; Diametro Diametro de 18f x 40 a 45 Cm de Comprimento; Esteril; Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislacao Vigente; Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
93	12 unid.	DRENO DE TÓRAX Nº 36 Dreno de Torax; Confeccionado Em Pvc Atoxico; Com Conector Correspondente, Furos Na Extremidadedistal e Ponta Atraumatica; Transparente, Incolor e Com Flexibilidade Adequadapara a Finalidade; Diametro Diametro de 36 f x 40 a 45



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		Cm de Comprimento; Esteril; Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislacao Vigente; Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
94	05 unid.	DRENO DE TÓRAX Nº 12 Dreno de Tórax; Confeccionado Em Pvc Atoxico; Com Conector Correspondente, Furos Na Extremidade distal e Ponta Atraumatica; Transparente, Incolor e Com Flexibilidade Adequada para a Finalidade; Diametro Diametro de 12 f x 40 a 45 Cm de Comprimento; Esteril; Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislacao Vigente; Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
95	12 unid.	DRENO DE TÓRAX Nº 20 Dreno de Torax; Confeccionado Em Pvc Atoxico; Com Conector Correspondente, Furos Na Extremidadedistal e Ponta Atraumatica; Transparente, Incolor e Com Flexibilidade Adequadapara a Finalidade; Diametro Diametro de 20f x 40 a 45 Cm de Comprimento; Esteril; Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislacao Vigente; Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
96	12 unid.	DRENO DE TÓRAX Nº 16 Dreno de Tórax; Confeccionado Em Pvc Atoxico; Com Conector Correspondente, Furos Na Extremidade distal e Ponta Atraumatica; Transparente, Incolor e Com Flexibilidade Adequada para a Finalidade; Diametro Diametro de 16f x 40 a 45 Cm de Comprimento; Esteril; Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislacao Vigente; Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
97	12 unid.	DRENO DE TÓRAX Nº 30 Dreno de Torax; Confeccionado Em Pvc Atoxico; Com Conector Correspondente, Furos Na Extremidadedistal e Ponta Atraumatica; Transparente, Incolor e Com Flexibilidade Adequadapara a Finalidade; Diametro Diametro de 30 f x 40 a 45 Cm de Comprimento; Esteril; Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislacao Vigente; Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
98	2.500 unid.	ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO 70 MM X 230 MM ENVELOPES AUTOSELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO TAMANHO APROXIMADO 70MM X 230MM Envelope para Esterilização de produtos médicos e odontológicos com indicador de esterilidade. Produto para esterilização em autoclave a vapor ou a óxido de etileno. Com fita autoselante . Papel em conformidade com norma , gramatura mínima de 60g/m2 , livre de rasgos, dobras ou diferenças de espessura; baixa permeabilidade a líquidos; porosidade



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		controlada em toda extensão; Livre de cargas minerais e branqueador óptico; barreira microbiana; Validade de 3 anos no mínimo . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
99	2.500 unid.	ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO 250 MM X 350 MM ENVELOPES AUTOSELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO TAMANHO APROXIMADO 250MM X 350MM Envelope para Esterilização de produtos médicos e odontológicos com indicador de esterilidade. Produto para esterilização em autoclave a vapor ou a óxido de etileno. Com fita autoselante . Papel em conformidade com norma , gramatura mínima de 60g/m ² , livre de rasgos, dobras ou diferenças de espessura; baixa permeabilidade a líquidos; porosidade controlada em toda extensão; Livre de cargas minerais e branqueador óptico; barreira microbiana; Validade de 2 anos no mínimo . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
100	2.500 unid.	ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO 150 MM X 300 MM ENVELOPES AUTOSELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO TAMANHO APROXIMADO 150MM X 300MM Envelope para Esterilização de produtos médicos e odontológicos com indicador de esterilidade. Produto para esterilização em autoclave a vapor ou a óxido de etileno. Com fita autoselante . Papel em conformidade com norma , gramatura mínima de 60g/m ² , livre de rasgos, dobras ou diferenças de espessura; baixa permeabilidade a líquidos; porosidade controlada em toda extensão; Livre de cargas minerais e branqueador óptico; barreira microbiana; Validade de 2 anos no mínimo . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
101	2.500 unid.	ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO 90 MM X 260 MM ENVELOPES AUTOSELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO TAMANHO \ APROXIMADO 90 MMX 260MM Envelope para Esterilização de produtos médicos e odontológicos com indicador de esterilidade. Produto para esterilização em autoclave a vapor ou a óxido de etileno. Com fita autoselante . Papel em conformidade com norma , gramatura mínima de 60g/m ² , livre de rasgos, dobras ou diferenças de espessura; baixa permeabilidade a líquidos; porosidade controlada em toda extensão; Livre de cargas minerais e branqueador óptico; barreira microbiana; Validade de 2 anos no mínimo . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
102	250 unid,	ESCOVA CERVICAL ESTERIL DESCARTÁVEL ESCOVA PARA COLETA GINECOLOGICA, HASTE, CERDAS MACIAS CONICAS, ESTERIL



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		Escova para Coleta; Composto Por Haste Plastica de 20cm (+/-2cm), Cerdas Macias, Formato Conico 2cm x 0,5cm Base e 0,3cm Apice; Uso Ginecológico, Estéril, Embalada Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
103	125 pcts.	ESPATULA DE AYRES, MADEIRA RESISTENTE, S/REBARBAS, USO UNICO – PACOTE 100 UNIDADES Espatula de Ayres; Confeccionada Em Madeira Resistente, Maleavel; Extremidade Superior Bifurcada e Arredondadas e Inferior Arredondadas; Uso Unico Descartavel, embalado Em Material Que Garanta Sua Integridade; o Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
104	1.250 unid.	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL – TAMANHO M ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL COLLINS, POLIESTIRENO, NAO ESTERIL, Nº2(M) Especulo Vaginal Descartavel; Em Poliestireno Cristal, Collins, Elementos Articulados Simetricos, Contornos Regulares e Sem Rebarbas; Tamanho Nº 2 (medio), Diametro Distal 30 Mm (+/- 3mm), Eixo Longitudinal 100 Mm (+/- 20 Mm); Com Abertura Em Forma de Rosca Tipo Borboleta, Previamente Rosqueado, Permitindo abertura e Fechamento Completos; Uso Unico, Nao Esteril, Descartavel; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; o Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
105	1.250 unid.	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL – TAMANHO P ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL COLLINS, POLIESTIRENO, NAO ESTERIL, Nº1(P) Especulo Vaginal Descartavel; Em Poliestireno Cristal, Collins, Elementos Articulados Simetricos, Contornos Regulares e Sem Rebarbas; Tamanho Nº 1(pequeno), Diametro Distal 25 Mm (+/- 3mm), Eixo Longitudinal 100 Mm (+/- 20 Mm); Com Abertura Em Forma de Rosca Tipo Borboleta, Previamente Rosqueado, Permitindo Abertura e Fechamento Completos; Uso Unico, Nao Esteril, Descartavel; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; o Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
106	125 frs.	FIXADOR CITOLOGICO 100 ML SPRAY FIXADOR CITOLOGICO 100 ML SPRAY - ALTA FIXAÇÃO É uma solução de propilenoglicol e álcool absoluto que possui propriedades de alta fixação e sustentação da integridade celular de esfregaços de material biológico estendidos em lâmina de vidro, estes esfregaços quando fixados pelo fixador citológico e submetidos à coloração de Papanicolaou apresentam excelentes características tintoriais com ausência de pseudo-acidofilias. Validade mínima de 03 anos após esterilização . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade,



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
107	250 unid.	FIXADOR PARA TRAQUEOSTOMIA COM VELCRO ADULTO FIXADOR P/TRAQUEOSTOMIA,TAM.ADULTO,ALGODAO,C/VELCRO - Fixador para Canula e Tubo; Em Tecido de Algodao, Atoxico, Hipoalergico e Anti-escaras; Nao Esteril; Anatomico, Sem Rebarbas Com 02 Bandas, Com Velcro Nas Extremidades para Fixacao; Tamanho Adulto, Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislaao Atual Vigente; Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
108	125 unid.	FIXADOR PARA TRAQUEOSTOMIA COM VELCRO INFANTIL FIXADOR P/ TRAQUEOSTOMIA, TAM. INFANTIL, ALGODAO, C/VELCRO - Fixador para Canula e Tubo; Em Tecido de Algodao,atoxico,antialergico,c/02 Bandas Com Velcro Nas Extremidades P/ Fixacao; Nao Esteril; Anatomico, Sem Rebarbas Sem Rebarbas,regulavel,p/traqueostomia; Tamanho Infantil,embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislaao Atual Vigente; Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
109	250 unid.	FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO Composto por duas bandas – superior e inferior, em tecido de algodão atóxico, hipoalérgico, acolchoado e antiescaras e possui sistema de velcro para fechamento em torno da cabeça e para fixação ao tubo endotraqueal, o que diminui o risco de extubação acidental. Medidas mínimas sendo , uma superior medindo 72 cm e a outra inferior com 68 cm de comprimento. Prazo de validade: no mínimo de 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
110	25 unid.	FRASCO PARA DRENAGEM DE TORAX EM PVC, ADULTO, CAPAC. 2000ML Frasco para Drenagem de Torax; Em PVC, Rígido, Transparente, Atoxico, Mediastinal, Adulto; Graduado a cada 50 ML, Com Capacidade de 2000 ML; Com Tampa Sistema Rosca Rapida; Com Alca para Transporte e Suporte para Base, Com Extensao; Esteril; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana de Abertura e Transferencia Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Ligislaao Atual Vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
111	250 unid.	LACRES DE SEGURANÇA NUMERADOS SEQUENCIALMENTE LACRES DE SEGURANÇA NUMERADOS SEQUENCIALMENTE Os lacres com dupla trava para uso diversos , numerados sequencialmente, de aproximadamente de 16 cm .Produto Deve Atender a Legislação Vigente Atual; Rotulagem de Acordo Com Legislação Vigente Atual; Registro na Anvisa. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

112	125 pcts.	LÂMINA DE VIDRO FOSCO – PACOTE COM 50 UNIDADES LAMINA DE VIDRO LAPIDADA 26X76MM Lamina de Vidro Lapidada para Microscopia; Uso Laboratorial, Com 01 (uma) Extremidade Fosca; Espessura Entre 1,0 x 1,2mm; Dimensao 26 x 76mm; Caixas Com 50 Unidades; Rotulo Com Numero de Lote, Data de Fabricacao e Procedencia. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
113	25 rol.	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 04 CM – ROLOS Malha Tubular Ortopédica 4 CM X 25 M; Em Fibra Sintética, 100% Poliéster, Hidrofóbico, Hipoalergênico, Poroso; Com Elasticidade Adequada; enrolada Uniformemente e Embalada Individualmente; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente
114	25 rol.	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 06 CM – ROLOS Malha Tubular Ortopédica 06 CM X 25 M; Em Fibra Sintética, 100% Poliéster, Hidrofóbico, Hipoalergênico, Poroso; Com Elasticidade Adequada; enrolada Uniformemente e Embalada Individualmente; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
115	25 unid.	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 10 CM – ROLOS Malha Tubular Ortopédica 10 CM X 25 M; Em Fibra Sintética, 100% Poliéster, Hidrofóbico, Hipoalergênico, Poroso; Com Elasticidade Adequada; enrolada Uniformemente e Embalada Individualmente; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente
116	25 unid.	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 15 CM – ROLOS Malha Tubular Ortopédica 15 CM X 25 M; Em Fibra Sintética, 100% Poliéster, Hidrofóbico, Hipoalergênico, Poroso; Com Elasticidade Adequada; enrolada Uniformemente e Embalada Individualmente; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente
117	25 unid.	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 20 CM – ROLO – 100 rolos Malha Tubular Ortopédica 20 CM X 25 M ; Em Fibra Sintética, 100% Poliéster, Hidrofóbico, Hipoalergênico, Poroso; Com Elasticidade Adequada; enrolada Uniformemente e Embalada Individualmente; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

118	125 cxs.	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO – CX/ 50 UNIDADES Indicada para proteção contra respingos de saliva e contaminação bacteriana durante procedimentos odontológicos. Possui tripla camada com um filtro que proporciona eficiência de filtração bacteriana maior que 95%. Solda por ultrassom. Com clip nasal. Cor branca. Com elástico com fixação auricular . Validade mínima de 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
119	125 unid.	PAPEL GRAU CIRÚRGICO TAMANHO 100 MM X 100M – ROLO PAPEL GRAU CIRURGICO TAMANHO APROXIMADO 100MM X 100 M Bobina tubular de um lado papel grau cirúrgico, com porosidade controlada, isento de amido, isento de alvejante ótico, branco, atóxico e do outro lado poliéster laminado com polipropileno, com indicador de esterilização a óxido de etileno, vapor saturado, e formol de hidro, próprio para esterilização. Bobina possuem marcações a cada 50mm para facilitar ponto de corte Validade mínima de 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
120	125 rol.	PAPEL GRAU CIRÚRGICO TAMANHO 150 MM X 100M – ROLO PAPEL GRAU CIRURGICO TAMANHO APROXIMADO 150MM X 100 M Bobina tubular de um lado papel grau cirúrgico, com porosidade controlada, isento de amido, isento de alvejante ótico, branco, atóxico e do outro lado poliéster laminado com polipropileno, com indicador de esterilização a óxido de etileno, vapor saturado, e formol de hidro, próprio para esterilização. Bobina possuem marcações a cada 50mm para facilitar ponto de corte Validade mínima de 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
121	125 rol.	PAPEL GRAU CIRÚRGICO TAMANHO 300MM X 100M – ROLO PAPEL GRAU CIRURGICO TAMANHO APROXIMADO 300MM X 100 M Bobina tubular de um lado papel grau cirúrgico, com porosidade controlada, isento de amido, isento de alvejante ótico, branco, atóxico e do outro lado poliéster laminado com polipropileno, com indicador de esterilização a óxido de etileno, vapor saturado, e formol de hidro, próprio para esterilização. Bobina possuem marcações a cada 50mm para facilitar ponto de corte. Validade mínima de 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
122	125 unid.	PAPEL TERMOSENSÍVEL PAPEL TERMOSENSÍVEL 216X30 – UNIDADES. PAPEL MEDINDO 216MM X 30M X 50MM Papel; Termossensível e Milimetrado; para Eletrocardiografo Medindo 216mm x 30m x 50mm; Compatível Com Cardio Care 2000; Compatível Com Bionet Cardio Care 2000 Embalagem deverá conter



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
123	50 rol.	SACO PLÁSTICO EM BOBINAS PICOTADAS 20 X 35 – ROLOS COM 500 UN SACO PLÁSTICO EM BOBINA PICOTADAS TAMANHO APROXIMADO 20 X 35 ROLOS COM 500 UNIDADES . Medida aproximada de 20 X 35 cm . Bobina picotada com 500 unidades , isento de furos e rebarbas . Transparente .Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
124	50 rol.	SACO PLÁSTICO EM BOBINAS PICOTADAS 40 X 60 – ROLOS COM 500 UN SACO PLÁSTICO EM BOBINA PICOTADAS TAMANHO APROXIMADO 40 X 60 ROLOS COM 500 UNIDADES . Medida aproximada de 40 x 60 cm . Bobina picotada com 500 unidades , isento de furos e rebarbas . Transparente .Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
125	05 unid.	SONDA BLACKMORE N.º 18 SONDA BLACKEMORE N.º 18 - Sondas para varizes esofágicas de PVC. SONDA BLACKEMORE N.º 18 - Sondas para varizes esofágicas de PVC. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
126	62 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL N.º2,5 SEM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 2,5 MM SEM CUFF Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
127	62 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL N.º3,0 SEM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 3,0 MM SEM CUFF Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
128	62 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº3,5 SEM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 3,5 MM SEM CUFF Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; , Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana. Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
129	62 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº4,0 SEM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 4,0 MM SEM CUFF Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; , Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
130	62 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº4,5 SEM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 4,5 MM SEM CUFF Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
131	62 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº5,0 COM BALÃO Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível, Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais
132	62 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº5,0 SEM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 5,0 MM SEM CUFF Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
133	62 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 5,5 COM BALÃO Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
134	125 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº6,0 COM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 6,0 MM Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
135	125 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº6,5 COM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 6,5 MM Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível ,



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
136	250 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº7,0 COM BALÃO Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
137	250 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº7,5 COM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 7,5 MM Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
138	250 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 8,0 COM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 8,0 MM Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
139	250 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 8,5 COM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 8,5 MM Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
140	25 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 9,0 COM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 9,0 MM Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
141	25 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 9,5 COM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 9,5 MM Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
142	62 unid.	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 10 SONDA DE FOLEY 2 VIAS - N.º 10 Sonda Foley; Em látex de borracha 100%



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
143	62 unid.	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 12 SONDA DE FOLEY 2 VIAS- N.º 12 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
144	250 unid.	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 14 SONDA DE FOLEY 2 VIAS – N.º 14 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
145	500 unid.	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 18 SONDA DE FOLEY 2 VIAS – N.º 18 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
146	250 unid.	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 20 SONDA DE FOLEY 2 VIAS – N.º 20 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
147	125 unid.	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 22 SONDA DE FOLEY 2 VIAS – N.º 22 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
148	125 unid.	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 24 SONDA DE FOLEY 2 VIAS – N.º 24 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
149	125 unid.	SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 16 SONDA DE FOLEY 3 VIAS N.º 16 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 3 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
150	125 unid.	SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 18 SONDA DE FOLEY 3 VIAS N.º 18 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 3 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
151	125 unid.	SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 20 SONDA DE FOLEY 3 VIAS N.º 20 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 3 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
152	125 unid.	SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 22 SONDA DE FOLEY 3 VIAS N.º 22 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 3 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		de fabricação ou materiais.
153	125 unid.	<p>SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 24</p> <p>SONDA DE FOLEY 3 VIAS N.º 24 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 3 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>
154	12 unid.	<p>TERMO-HIGRÔMETRO</p> <p>Termo-higrômetro Digital; Utilizado para Para Medir Temperatura e Umidade Em Ambientes; Função de máxima e mínima, Com Sensor Interno e Alarme de Temperatura; relógio digital , Com Escala de Temperatura -10ºC a 50ºC, com cabo de aproximadamente 3 m . Produto com validade , o Produto Deve Atender a Legislação Vigente Atual; Rotulagem de Acordo Com Legislação Vigente Atual; Com Legislação Vigente Certificado de Calibração; Registro na Anvisa. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>
155	125 unid.	<p>TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL</p> <p>TERMOMETRO CLINICO DIGITAL C/VISOR DE CRISTAL LIQUIDO 32 a 42 GRAUS CELSIUS Termometro; Com Visor de Cristal Liquido, Termometro Digital, Clinico, Range de Medicao de 32 a 42 Graus Celsius; Em Material a Prova de Agua, Com Sinais Sonoros Diferenciados e Funcao Auto Desligamento; Graduada Em Graus Celsius, Resolucao de Temperatura: 0,1 Graus Celsius, Precisao: +/-0,1 Graus Celsius; Embalagem Em Material Adequado Que Garanta a Integridade do Produto; Rotulagem de Acordo Com Legislacao Vigente Certificado de Calibracao Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais .</p>
156	25 pcts.	<p>TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TNT COM ELÁSTICO 30 GRAMAS - (PACOTE COM 100 UNIDADES)</p> <p>Touca Cirúrgica Descartável; Confeccionada a Base de Fibras 100% Polipropileno, Gramatura 30 G/m2, Cor branca, Hipoalérgica; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>
157	25 pcts.	<p>TUBO DE COLETA DE SANGUE A VÁCUO – CINZA – PCT/100 UNIDADES – TUBO COLETA DE SANGUE A VACUO EM PLASTICO FLUORETO NA+EDTA TAMPA CINZA</p> <p>Tubo Coleta de Sangue a Vacuo; Em Plastico, Transparente, Incolor, Esteril; Com Fluoreto de Sodio + EDTA; Tampa Plastica Protetora, Na Cor Cinza; Volume de Aspiracao de 4 ml; Medindo: 13 x 75 Mm (diam x Comp); Rotulo Com Nr de Lote, Data de Fabricacao, Validade, Composicao, Procedencia e Volume de Aspiracao; Acondicionado Em Embalagem Adequada e Reforcada Que Garanta a Integridade Fisica do Produto.Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

158	125 pcts.	TUBO COLETA DE SANGUE Á VÁCUO DE PLÁSTICO - VERMELHO – PCT/ 100 UNIDADES. TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO EM PLÁSTICO S/ANTICOAGULANTE 10 ML TAMPA VERMELHA Tubo para Coleta de Sangue a Vacuo; Em Plastico,transparente/translucido,esteril; Sem Anticoagulante; Tampa Na Cor Vermelha,com Capa Protetora Em Polimero Resistente; para Aspiracao de 10 a 11 ml; Tubo de Aproximadamente 13x75mm; Com Identificacao No Tubo Com o Nome do Reagente,validade,formula,capacidade; Acondicionado Em Caixa Com ProteçãO entre os Tubos; Constar No Rotulo do Produto Nr. de Lote, Data de Fabricacao/validade, Formula e Procedencia Embalagem dever conter N. lo lote, data de fabricaO e validade, nome do responsvel tcnico, Garantia contra defeitos de fabricaO ou materiais.
159	12 pcts.	TUBO DE COLETA DE SANGUE  VCUO DE VIDRO – AZUL – PCT/ 100 UNIDADES TUBO COLETA SANGUE VIDRO/PP CITRATO SODIO 4,5ML TAMPA AZUL Tubo para Coleta de Sangue a Vacuo; Em Vidro/polipropileno Transparente; Com Citrato de Sodio; Tampa Cor Azul, de Borracha Siliconizada e Com Capa Protetora; para Aspiracao de 4,5ml; Tubo Com 13mm x 75mm, Esteril, Apirogenico e Resistente a Centrifugacao de 3000 a 3500 Rpm Ate 15min; Com Identificacao Aderida Ao Tubo, Aspiracao, Nr. de Lote, Data de Fabricacao/validade; Acondicionado Em Caixa Com 100 Tubos; Constar No Rotulo do Produto Validade Minima de 08 Meses a Contar da Entrega No Almoxarifado e Registro no Ministerio da Saude. Embalagem dever conter N. lo lote, data de fabricaO e validade, nome do responsvel tcnico, Garantia contra defeitos de fabricaO ou materiais.
160	125 pcts.	TUBO DE COLETA DE SANGUE A VCUO (HEMOGRAMA) – PCT/ 100 UNIDADES. TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO EM PLASTICO COM EDTA TAMPA ROXA 4 A 5,0 ML Tubo para Coleta de Sangue a Vacuo; Em Plastico,transparente/translucido,esteril; Com EDTA; Tampa Cor Roxa,com Capa Protetora Em Polimero Resistente,apirognico; para Aspiracao de 4 a 5 ml; Tubo de Aproximadamente 13x75mm, Resistente a CentrifugaO 3000 a 3500 Rpm; Com Identificacao No Tubo Com o Nome do Reagente,validade,formula,capacidade; Acondicionado Em Caixa Com Protecao Entre Os Tubos; Constar No Rotulo do Produto Nr. de Lote, Data de Fabricacao/validade, Formula e Procedencia. Validade Minima de 1 Ano Embalagem dever conter N. lo lote, data de fabricaO e validade, nome do responsvel tcnico, Garantia contra defeitos de fabricaO ou materiais.
161	375 cxs.	SWAB Swab haste plstica. Ponta 100% rayon. Estril. Embalado individualmente. Pacote com 100 unidades. Produto Deve Atender a LegislaO Vigente Atual; Rotulagem de Acordo Com LegislaO Vigente Atual; Com LegislaO Vigente Certificado de CalibraO; Registro na Anvisa. Embalagem dever conter N. lo lote, data de fabricaO e validade, nome do responsvel tcnico, Garantia contra defeitos de fabricaO ou materiais.
162	125 unid.	TUBO TIPO FALCON Tubo tipo Falcon. Tubos de fundo cnico para centrfuga. Com tampa rosquevel. Material em Polipropileno. Medida: 17x120mm. Tampa e tubo autolavvel a 121C, 15 PSI, 15min. Produto Deve Atender a LegislaO Vigente Atual; Rotulagem de Acordo Com LegislaO Vigente Atual; Com LegislaO Vigente Certificado de CalibraO; Registro na Anvisa. Embalagem dever conter N. lo lote, data de fabricaO e validade, nome do responsvel tcnico, Garantia



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		contra defeitos de fabricação ou materiais.
163	750 unid.	ESTOJO PORTA LÂMINA Estojo porta lâmina para uso na fixação de material biológico e transporte de lâminas. Material em polipropileno, capacidade até 3 lâminas, formato cilíndrico, tampa rosqueável, com divisórias. Produto Deve Atender a Legislação Vigente Atual; Rotulagem de Acordo Com Legislação Vigente Atual; Com Legislação Vigente Certificado de Calibração; Registro na Anvisa. Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
164	1.250 unid.	SCALP Nº 25 - Scalp 25, com as seguintes características: Dispositivo para infusão venosa periférica, com as seguintes características: Calibre da agulha 25G, siliconizada de parede fina, (tipo 'scalp'), bisel trifacetado; Asa de empunhadura flexível, alinhada e antiderrapante; Extensão de prolongamento da cânula em vinil, com 30cm de comprimento, flexível e transparente; Com conector rígido tipo luer, com tampa estéril; Embalado em material que promova barreira microbiana de abertura asséptica, individual; O produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
165	250 unid.	MÁSCARA PFF2 – N95 Respirador N95 purificador de ar tipo peça semi-facial filtrante para partículas, classe PFF-2/N95. Com formato tipo concha; Utilizado para proteção das vias respiratórias e redução da exposição ocupacional a aerossóis de origem biológica; deve apresentar eficiência de filtração mínima de 95% contra a penetração de aerossóis não oleosos; Deve apresentar eficiência de filtração bacteriológico (BFE)>99% contra Bioaerossóis gerados pelo próprio usuário do respirador; Deve possuir uma camada externa resistente à projeção de gotículas de sangue e outros fluidos potencialmente infecciosos; Deve estar disponível no tamanho adequada vedação aos diversos tamanhos e formatos de face; Confeccionado em camadas de microfibras sintéticas como tratamento eletrostático avançado; possuir uma tira de material metálico dobrável com espuma de proteção para ajuste nasal; demais especificações conforme edital. Registro de aprovação pelo NIOSH como N95; Certificado de aprovação do MTE, reg. na ANVISA.
166	25 unid.	TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA Termômetro digital de máxima e mínima. Produto com visor de fácil leitura, design arrojado destinado para medir a temperatura, e registrar as temperaturas máximas e mínimas. Indicado para várias aplicações tais como monitoramento de temperatura em freezers, caixa de vacinas, salas de armazenamento e ambientes climatizados em geral. O termômetro de máxima e mínima é à prova d'água e possui função °C/°F. Contém imã para fixação em superfícies metálicas e bordas de acabamento. Produto deve atender a legislação vigente atual; rotulagem de acordo com legislação vigente atual; registro na anvisa. Embalagem deverá conter n.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.

Os objetos deverão ser de boa qualidade

Obs.: por força da legislação vigente é vedada a identificação do licitante.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

Obs.: Os preços cotados pela empresa vencedora não poderão ultrapassar os preços unitários estimados pela Administração.

Obs. As empresas deverão especificar em sua proposta a marca de cada item, a sua falta acarretará a desclassificação.

Obs.: Caso a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação deverá ocorrer pelo menor preço ofertado, e caso seja vencedora uma ME, EPP, MEI ou outras nos itens reservados e na cota principal em itens iguais, deverá ser adotado para contratação o menor valor ofertado para o item.

Obs.: Caso somente tenha licitante vencedora no lote aberto para todas as empresas, a mesma fica obrigada a assumir a cota reservada para ME, EPP e MEI.

Obs: Conforme Art.15 do Decreto 10.024/2019 – o custo estimado é de caráter sigiloso.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

ANEXO 02 – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO E PARA ASSINATURA DO CONTRATO

Conforme Art.26 do Decreto 10.024/2019-Os documentos relativos à habilitação, deverão ser exclusivamente cadastrados na plataforma, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública (até a abertura da sessão pública).

Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados no sistema, serão encaminhados **VIA E-MAIL** para licitacao@avare.sp.gov.br no **prazo de 02 (duas) horas**, com posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada, observado os prazos legais pertinentes.

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE HABILITAÇÃO:

1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA

- a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual (ou cédula de identidade em se tratando de pessoa física não empresária).
- b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, tratando-se de sociedade empresária.
- c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedade empresária.
- d) Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício.
- e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade estrangeira no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedida pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

2- PARA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ).
- b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame.
- c) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual, da sede da licitante.
- d) Certidão de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS) e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
- e) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeitos de Negativa, relativa a tributos federais e dívida ativa da União.
- f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos de Negativa, em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e à Resolução Administrativa TST nº 1470/2011.
- g) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante ou outra equivalente na forma da lei

3- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

- a) Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

4-DECLARAÇÕES EXIGIDAS:

- a) Declaramos que estamos sob o regime de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, para efeito do disposto na Lei Complementar nº 123/06.
- b) Declaramos que Conhecemos e Concordamos com todos os termos do pregão em epígrafe e Cumpre Plenamente Todos os Requisitos de Habilitação exigidos pelo Edital, nos termos da Lei nº 10.520/02.
- c) Declaramos que nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, que a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, não utiliza menores de 18 (dezoito) anos para trabalho noturno, perigoso ou insalubre; nem menores de 16 (dezesseis) anos para qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. Nos termos do artigo 1º, do Decreto Federal nº 4.358/02;



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

d) Declaramos não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes, todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2.014, cujos termos declara conhecer na íntegra.

e) Declaramos a Inexistência de Fato Superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art. 32, § 2º, da Lei 8.666/93

f) A empresa declara ainda que tem ciência que “a falsidade de declaração prestada objetivando benefícios na presente licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93.

g) Declaramos que a empresa não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, bem como não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau reta e colateral, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação

h) Declara que a empresa atende ao artigo 9º da Lei de Licitações no que infere ao vínculo de eventuais servidores públicos desta municipalidade à empresa (Recomendação do Departamento de Análise e Conferência do Município)

5 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

a) Licença (ou Alvará) sanitária de funcionamento em vigor, emitida pela Vigilância Sanitária.

b) Comprovação dos registros dos produtos na ANVISA.

Disposições Gerais

Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.

Os documentos necessários à habilitação da proponente poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação em órgão de imprensa oficial. Os documentos deverão estar em plena vigência, ficando, porém, a critério da Equipe de Apoio ao Pregoeiro solicitar as vias originais de quaisquer dos documentos, caso haja constatação de fatos supervenientes. A aceitação das certidões, quando emitidas através da Internet, fica condicionada à verificação de sua validade e dispensam a autenticação.

Não serão aceitos, protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos documentos exigidos no edital.

O(a) pregoeiro(a) reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes prazo para atendimento.

A aceitação das certidões exigidas, está condicionada à verificação de sua autenticidade e validade na internet nos sites. Em se tratando de empresas licitantes com sede em outro município ou Unidade da Federação, tal procedimento será realizado no site pertinente expresso na Certidão apresentada pela empresa.

Observação: Nos casos que os licitantes participantes forem microempresas e empresas de pequeno porte, aplicar o disposto nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Art. 42. Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. Art. 43. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

§ 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da

Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

§ 2º A não regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º deste artigo, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 8,1 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

ANEXO 03 – MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2.020– MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ/ SP

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (endereço completo) DECLARAMOS para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão, o que se segue:

Declaramos que estamos sob o regime de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, para efeito do disposto na Lei Complementar nº 123/06.

Declaramos que Conhecemos e Concordamos com todos os termos do pregão em epígrafe e Cumpre Plenamente Todos os Requisitos de Habilitação exigidos pelo Edital, nos termos da Lei nº 10.520/02.

Declaramos que nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, que a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, não utiliza menores de 18 (dezoito) anos para trabalho noturno, perigoso ou insalubre; nem menores de 16 (dezesesseis) anos para qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. Nos termos do artigo 1º, do Decreto Federal nº 4.358/02;

Declaramos não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes, todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2.014, cujos termos declara conhecer na íntegra.

Declaramos a Inexistência de Fato Superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art. 32, § 2º, da Lei 8.666/93

A empresa declara ainda que tem ciência que “a falsidade de declaração prestada objetivando benefícios na presente licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93.

Declaramos que a empresa não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, bem como não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau reta e colateral, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação

Declara que a empresa atende ao artigo 9º da Lei de Licitações no que infere ao vínculo de eventuais servidores públicos desta municipalidade á empresa (Recomendação do Departamento de Análise e Conferência do Município)

(Local e Data) - **(Responsável legal e assinatura)**



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

ANEXO 04 MODELO I – CARTA-PROPOSTA INICIAL

Obs: Este modelo poderá ser utilizado para proposta inicial, sendo vedada a identificação do licitante, sob pena de desclassificação.

À Prefeitura da Estância Turística de Avaré.

Prezados Senhores,

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N°039/2.020– Comissão de Licitação – Carta Proposta de Fornecimento.

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme **Anexo 01**, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA

Item	Qtd.	Descrição	Valor Unit.	Valor Global	Marca e/ou Nome do Fabricante	Nº Registro Anvisa – quando for isento, mencionar "Isento"
01	750 unid.	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA ABERTO PERNA 750 ML Bolsa Coletora de Urina; Em Material Plastico, transparente, atoxico, para Perna; Com Escala de 0 a 750 Cc; Graduada a Cada 100 Cc, Tubo Extensor Com No Minimo 30cm, Pinca Bloqueadora e Valvula Anti Refluxo; Bocal Provido de Fita de Fixacao Que Não Cause o Garroteamento e Irritabilidade Na Pele; a Apresentacao do rotulo Devera Obedecer a Legislacao Vigente;				
02	3.750 unid.	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO CAMA 2000 ML Bolsa Coletora de Urinária sistema fechado e escala graduada a cada 100ml; em PVC flexível Resistente, atóxico, dupla face, Branco Na Face Posterior e Transparente Na Face Anterior; Oxido de Etileno Ou Radiação Gama; Com Capacidade de 2000 ML; Válvula Anti Refluxo; Conector Universal Em Sua Extremidade; No Tubo Extensor Proximal; Vedação Segura, c/sistema de Clamp ; Alça de sustentação rígida dupla em "U" para fixação no leito; na Cadeira e com Tira de deambulação que facilita				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		a movimentação do paciente . Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
03	750 unid.	<p>CATETER DUPLO LÚMEM - UNIDADE (KIT)</p> <p>Especificação Técnica: Conjunto de Cateter para Acesso Venoso Central, em poliuretano Duplo Lumen (lumens internos 14G/18G) calibre 7fr, 20 cm Comprimento, marcações de comprimento com divisões em centímetros no corpo do cateter, ponta atraumática e flexível, conector luer lock com clamp corta fluxo, fixador de cateter tipo borboleta com trava, Radiopaco. Conjunto Composto De: - Cateter duplo lúmen para infusão parenteral radiopaco,centimetrado, ponta soft (blue flex tip). - Conector luer lock com clamp corta fluxo - Fixador de cateter tipo borboleta com trava. - Agulha angiográfica para punção - Fio guia metálico com ponta em “J”- dilatador de vaso - Seringa descartável convencional (5ml) - Seringa de Raulerson/valvulada azul Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>				
04	750 unid.	<p>COLETOR URINA INFANTIL FEMININO</p> <p>Coletor de Urina Infantil Estéril; Em Plástico C/adeseivo Hipoalérgico,atoxico; Formato Retangular, Bordas Demarcadas; Modelo para Sexo Feminino, Orifício Oval; Com Paredes Sobrepostas; Capacidade de 100ml,graduada a Cada 10ml; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra</p>				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
05	750 unid.	COLETOR URINA INFANTIL MASCULINO Coletor de Urina Infantil Estéril; Em Plástico, c/adesivo Hipoalérgico, atóxico; Formato Retangular, Bordas Demarcadas; Modelo para Sexo Masculino, Orifício Redondo; Com Paredes Sobrepostas; Capacidade de 100ml, graduado a Cada 10ml; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
06	750 unid.	COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX ESTÉRIL Coletor de Urina Infantil Estéril; Em Plástico, c/adesivo Hipoalérgico, atóxico; Formato Retangular, Bordas Demarcadas; Modelo para Ambos os Sexos, com Orifício Com Formato Piriforme; Com Paredes Sobrepostas; Capacidade de 100ml, graduado a Cada 10ml; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
07	3.750 unid.	COLETOR DE URINA UROFIX SISTEMA ABERTO 1200 ML Coletor de Urina sistema Aberto reservatório 1200 ml , Graduação a Partir de 100ml; Com Tubo de Drenagem, alca para fixação; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 anos. Embalagem				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
08	75 cxs.	<p>CURATIVO TRANSPARENTE PARA FIXAÇÃO DE CATETERES CENTRAL 10CMX12CM (CAIXA COM 50 UNIDADES)</p> <p>Curativo transparente adesivo, estéril, indicado para fixação de cateter central, permite respirabilidade da pele, evitando infecção. Resistente a água e hipoalergênico.</p> <p>Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>				
09	38 unid.	<p>DRENO DE TÓRAX Nº 18</p> <p>Dreno de Torax; Confeccionado Em Pvc Atoxico; Com Conector Correspondente, Furos Na Extremidadedistal e Ponta Atraumatica; Transparente, Incolor e Com Flexibilidade Adequadapara a Finalidade; Diametro Diametro de 18f x 40 a 45 Cm de Comprimento; Esteril; Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislacao Vigente; Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>				
10	38 unid.	<p>DRENO DE TÓRAX Nº 36</p> <p>Dreno de Torax; Confeccionado Em Pvc Atoxico; Com Conector Correspondente, Furos Na Extremidadedistal e Ponta Atraumatica; Transparente, Incolor e Com Flexibilidade Adequadapara a Finalidade; Diametro Diametro de 36 f x 40 a 45 Cm de Comprimento; Esteril; Embalado Em Embalagem Que Promova</p>				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislacao Vigente; Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
11	15 unid.	DRENO DE TÓRAX Nº 12 Dreno de Tórax; Confeccionado Em Pvc Atoxico; Com Conector Correspondente, Furos Na Extremidade distal e Ponta Atraumatica; Transparente, Incolor e Com Flexibilidade Adequada para a Finalidade; Diametro Diametro de 12 f x 40 a 45 Cm de Comprimento; Esteril; Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislacao Vigente; Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
12	38 unid.	DRENO DE TÓRAX Nº 20 Dreno de Torax; Confeccionado Em Pvc Atoxico; Com Conector Correspondente, Furos Na Extremidadedistal e Ponta Atraumatica; Transparente, Incolor e Com Flexibilidade Adequadapara a Finalidade; Diametro Diametro de 20f x 40 a 45 Cm de Comprimento; Esteril; Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislacao Vigente; Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
13	38 unid.	DRENO DE TÓRAX Nº 16 Dreno de Tórax; Confeccionado Em Pvc Atoxico; Com Conector Correspondente, Furos Na Extremidade distal e Ponta Atraumatica; Transparente, Incolor e Com Flexibilidade Adequada para a Finalidade; Diametro Diametro de 16f x 40 a 45 Cm de Comprimento; Esteril; Embalado Em Embalagem Que Promova				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislacao Vigente; Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
14	38 unid.	DRENO DE TÓRAX Nº 30 Dreno de Torax; Confeccionado Em Pvc Atoxico; Com Conector Correspondente, Furos Na Extremidadedistal e Ponta Atraumatica; Transparente, Incolor e Com Flexibilidade Adequadapara a Finalidade; Diametro Diametro de 30 f x 40 a 45 Cm de Comprimento; Esteril; Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislacao Vigente; Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
15	7.500 unid.	ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO 70 MM X 230 MM ENVELOPES AUTOSELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO TAMANHO APROXIMADO 70MM X 230MM Envelope para Esterilização de produtos médicos e odontológicos com indicador de esterilidade. Produto para esterilização em autoclave a vapor ou a óxido de etileno. Com fita autoselante . Papel em conformidade com norma , gramatura mínima de 60g/m2 , livre de rasgos, dobras ou diferenças de espessura; baixa permeabilidade a líquidos; porosidade controlada em toda extensão; Livre de cargas minerais e branqueador óptico; barreira microbiana; Validade de 3 anos no mínimo . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		materiais.				
16	7.500 unid.	<p>ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO 250 MM X 350 MM ENVELOPES AUTOSELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO TAMANHO APROXIMADO 250MM X 350MM Envelope para Esterilização de produtos médicos e odontológicos com indicador de esterilidade. Produto para esterilização em autoclave a vapor ou a óxido de etileno. Com fita autosecante . Papel em conformidade com norma , gramatura mínima de 60g/m2 , livre de rasgos, dobras ou diferenças de espessura; baixa permeabilidade a líquidos; porosidade controlada em toda extensão; Livre de cargas minerais e branqueador óptico; barreira microbiana; Validade de 2 anos no mínimo . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>				
17	7.500 unid.	<p>ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO 150 MM X 300 MM ENVELOPES AUTOSELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO TAMANHO APROXIMADO 150MM X 300MM Envelope para Esterilização de produtos médicos e odontológicos com indicador de esterilidade. Produto para esterilização em autoclave a vapor ou a óxido de etileno. Com fita autosecante . Papel em conformidade com norma , gramatura mínima de 60g/m2 , livre de rasgos, dobras ou diferenças de espessura; baixa permeabilidade a líquidos; porosidade controlada em toda extensão; Livre de cargas minerais e branqueador óptico; barreira microbiana; Validade de 2 anos no mínimo . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto</p>				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
18	7.500 unid.	ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO 90 MM X 260 MM ENVELOPES AUTOSELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO TAMANHO \ APROXIMADO 90 MMX 260MM Envelope para Esterilização de produtos médicos e odontológicos com indicador de esterilidade. Produto para esterilização em autoclave a vapor ou a óxido de etileno. Com fita autosecante . Papel em conformidade com norma , gramatura mínima de 60g/m2 , livre de rasgos, dobras ou diferenças de espessura; baixa permeabilidade a líquidos; porosidade controlada em toda extensão; Livre de cargas minerais e branqueador óptico; barreira microbiana; Validade de 2 anos no mínimo . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
19	750 unid,	ESCOVA CERVICAL ESTERIL DESCARTÁVEL ESCOVA PARA COLETA GINECOLOGICA, HASTE, CERDAS MACIAS CONICAS, ESTERIL Escova para Coleta; Composto Por Haste Plastica de 20cm (+/-2cm), Cerdas Macias, Formato Conico 2cm x 0,5cm Base e 0,3cm Apice; Uso Ginecológico, Estéril, Embalada Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislacao Atual Vigente. Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		contra defeitos de fabricação ou materiais.				
20	375 pcts.	ESPATULA DE AYRES,MADEIRA RESISTENTE,S/REBARBAS,USO UNICO – PACOTE 100 UNIDADES Espatula de Ayres; Confeccionada Em Madeira Resistente, Maleavel; Extremidade Superior Bifurcada e Arredondadas e Inferior Arredondadas; Uso Unico Descartavel,embalado Em Material Que Garanta Sua Integridade; o Produto Devera Obedecer a Legislacao Atual Vigente Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
21	3.750 unid.	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL – TAMANHO M ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL COLLINS, POLIESTIRENO,NAO ESTERIL, Nº2(M) Especulo Vaginal Descartavel; Em Poliestireno Cristal, Collins, Elementos Articulados Simetricos, Contornos Regulares e Sem Rebarbas; Tamanho Nº 2 (medio), Diametro Distal 30 Mm (+/- 3mm), Eixo Longitudinal 100 Mm (+/- 20 Mm); Com Abertura Em Forma de Rosca Tipo Borboleta, Previamente Rosqueado, Permitindo abertura e Fechamento Completos; Uso Unico, Nao Esteril, Descartavel; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; o Produto Devera Obedecer a Legislacao Atual Vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
22	3.750 unid.	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL – TAMANHO P ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL COLLINS, POLIESTIRENO,NAO ESTERIL, Nº1(P) Especulo Vaginal Descartavel; Em Poliestireno Cristal, Collins, Elementos Articulados Simetricos, Contornos				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		Regulares e Sem Rebarbas; Tamanho Nº 1(pequeno), Diâmetro Distal 25 Mm (+/- 3mm), Eixo Longitudinal 100 Mm (+/- 20 Mm); Com Abertura Em Forma de Rosca Tipo Borboleta, Previamente Rosqueado, Permitindo Abertura e Fechamento Completos; Uso Único, Não Esteril, Descartável; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; o Produto Deverá Obedecer a Legislação Atual Vigente. Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
23	375 frs.	FIXADOR CITOLOGICO 100 ML SPRAY FIXADOR CITOLOGICO 100 ML SPRAY - ALTA FIXAÇÃO É uma solução de propilenoglicol e álcool absoluto que possui propriedades de alta fixação e sustentação da integridade celular de esfregaços de material biológico estendidos em lâmina de vidro, estes esfregaços quando fixados pelo fixador citológico e submetidos à coloração de Papanicolaou apresentam excelentes características tintoriais com ausência de pseudo-acidofilias. Validade mínima de 03 anos após esterilização . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
24	750 unid.	FIXADOR PARA TRAQUEOSTOMIA COM VELCRO ADULTO FIXADOR P/TRAQUEOSTOMIA,TAM.ADULTO,ALGO DAO,C/VELCRO - Fixador para Canula e Tubo; Em Tecido de Algodão, Atóxico, Hipoalérgico e Anti-escaras; Não Esteril; Anatómico, Sem Rebarbas Com 02 Bandas, Com Velcro Nas Extremidades para Fixação; Tamanho Adulto, Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; a Apresentação				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		do Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; Embalagem deverá conter N.º lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
25	375 unid.	FIXADOR PARA TRAQUEOSTOMIA COM VELCRO INFANTIL FIXADOR P/ TRAQUEOSTOMIA, TAM. INFANTIL, ALGODÃO, C/VELCRO - Fixador para Canula e Tubo; Em Tecido de Algodão, atóxico, antialérgico, c/02 Bandas Com Velcro Nas Extremidades P/ Fixação; Não Esteril; Anatómico, Sem Rebarbas Sem Rebarbas, regulável, p/traqueostomia; Tamanho Infantil, embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; Embalagem deverá conter N.º lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
26	750 unid.	FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO Composto por duas bandas – superior e inferior, em tecido de algodão atóxico, hipoalérgico, acolchoado e antiescaras e possui sistema de velcro para fechamento em torno da cabeça e para fixação ao tubo endotraqueal, o que diminui o risco de extubação acidental. Medidas mínimas sendo , uma superior medindo 72 cm e a outra inferior com 68 cm de comprimento. Prazo de validade: no mínimo de 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
27	75 unid.	FRASCO PARA DRENAGEM DE TORAX EM PVC, ADULTO, CAPAC. 2000ML Frasco para Drenagem de Torax; Em				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		<p>PVC, Rígido, Transparente, Atóxico, Mediastinal, Adulto; Graduado a cada 50 ML, Com Capacidade de 2000 ML; Com Tampa Sistema Rosca Rápida; Com Alca para Transporte e Suporte para Base, Com Extensão; Esteril; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana de Abertura e Transferência Asséptica; a Apresentação do Produto Deverá Obedecer a Legislação Atual Vigente. Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>				
28	750 unid.	<p>LACRES DE SEGURANÇA NUMERADOS SEQUENCIALMENTE LACRES DE SEGURANÇA NUMERADOS SEQUENCIALMENTE Os lacres com dupla trava para uso diversos , numerados sequencialmente, de aproximadamente de 16 cm .Produto Deve Atender a Legislação Vigente Atual; Rotulagem de Acordo Com Legislação Vigente Atual; Registro na Anvisa. Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>				
29	375 pcts.	<p>LÂMINA DE VIDRO FOSCO – PACOTE COM 50 UNIDADES LAMINA DE VIDRO LAPIDADA 26X76MM Lamina de Vidro Lapidada para Microscopia; Uso Laboratorial, Com 01 (uma) Extremidade Fosca; Espessura Entre 1,0 x 1,2mm; Dimensão 26 x 76mm; Caixas Com 50 Unidades; Rotulo Com Numero de Lote, Data de Fabricação e Procedência. Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>				
30	75 rol.	<p>MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 04 CM – ROLOS Malha Tubular Ortopédica 4 CM X 25 M; Em Fibra Sintética, 100% Poliéster, Hidrofóbico, Hipoalergênico, Poroso;</p>				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		Com Elasticidade Adequada; enrolada Uniformemente e Embalada Individualmente; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente				
31	75 rol.	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 06 CM – ROLOS Malha Tubular Ortopédica 06 CM X 25 M; Em Fibra Sintética, 100% Poliéster, Hidrofóbico, Hipoalergênico, Poroso; Com Elasticidade Adequada; enrolada Uniformemente e Embalada Individualmente; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
32	75 unid.	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 10 CM – ROLOS Malha Tubular Ortopédica 10 CM X 25 M; Em Fibra Sintética, 100% Poliéster, Hidrofóbico, Hipoalergênico, Poroso; Com Elasticidade Adequada; enrolada Uniformemente e Embalada Individualmente; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente				
33	75 unid.	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 15 CM – ROLOS				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		<p>Malha Tubular Ortopédica 15 CM X 25 M; Em Fibra Sintética, 100% Poliéster, Hidrofóbico, Hipoalergênico, Poroso; Com Elasticidade Adequada; enrolada Uniformemente e Embalada Individualmente; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente</p>				
34	75 unid.	<p>MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 20 CM – ROLO – 100 rolos Malha Tubular Ortopédica 20 CM X 25 M ; Em Fibra Sintética, 100% Poliéster, Hidrofóbico, Hipoalergênico, Poroso; Com Elasticidade Adequada; enrolada Uniformemente e Embalada Individualmente; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>				
35	375 cxs.	<p>MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO – CX/ 50 UNIDADES Indicada para proteção contra respingos de saliva e contaminação bacteriana durante procedimentos odontológicos. Possui tripla camada com um filtro que proporciona eficiência de filtração bacteriana maior que 95%. Solda por ultrassom. Com clip nasal. Cor branca. Com elástico com fixação auricular . Validade mínima de 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do</p>				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
36	375 unid.	<p>PAPEL GRAU CIRÚRGICO TAMANHO 100 MM X 100M – ROLO</p> <p>PAPEL GRAU CIRURGICO TAMANHO APROXIMADO 100MM X 100 M</p> <p>Bobina tubular de um lado papel grau cirúrgico, com porosidade controlada, isento de amido, isento de alvejante ótico, branco, atóxico e do outro lado poliéster laminado com polipropileno, com indicador de esterilização a óxido de etileno, vapor saturado, e formol de hidro, próprio para esterilização. Bobina possuem marcações a cada 50mm para facilitar ponto de corte Validade mínima de 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>				
37	375 rol.	<p>PAPEL GRAU CIRÚRGICO TAMANHO 150 MM X 100M – ROLO</p> <p>PAPEL GRAU CIRURGICO TAMANHO APROXIMADO 150MM X 100 M</p> <p>Bobina tubular de um lado papel grau cirúrgico, com porosidade controlada, isento de amido, isento de alvejante ótico, branco, atóxico e do outro lado poliéster laminado com polipropileno, com indicador de esterilização a óxido de etileno, vapor saturado, e formol de hidro, próprio para esterilização. Bobina possuem marcações a cada 50mm para facilitar ponto de corte Validade mínima de 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>				
38	375 rol.	<p>PAPEL GRAU CIRÚRGICO TAMANHO 300MM X 100M – ROLO</p>				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		<p>PAPEL GRAU CIRURGICO TAMANHO APROXIMADO 300MM X 100 M</p> <p>Bobina tubular de um lado papel grau cirúrgico, com porosidade controlada, isento de amido, isento de alvejante ótico, branco, atóxico e do outro lado poliéster laminado com polipropileno, com indicador de esterilização a óxido de etileno, vapor saturado, e formol de hidro, próprio para esterilização. Bobina possuem marcações a cada 50mm para facilitar ponto de corte. Validade mínima de 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>				
39	375 unid.	<p>PAPEL TERMOSENSÍVEL</p> <p>PAPEL TERMOSENSÍVEL 216X30 – UNIDADES.</p> <p>PAPEL MEDINDO 216MM X 30M X 50MM Papel; Termossensível e Milimetrado; para Eletrocardiografo Medindo 216mm x 30m x 50mm; Compatível Com Cardio Care 2000; Compatível Com Bionet Cardio Care 2000 Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>				
40	150 rol.	<p>SACO PLÁSTICO EM BOBINAS PICOTADAS 20 X 35 – ROLOS COM 500 UN</p> <p>SACO PLÁSTICO EM BOBINA PICOTADAS TAMANHO APROXIMADO 20 X 35 ROLOS COM 500 UNIDADES .</p> <p>Medida aproximada de 20 X 35 cm . Bobina picotada com 500 unidades , isento de furos e rebarbas . Transparente .Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote,</p>				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
41	150 rol.	SACO PLÁSTICO EM BOBINAS PICOTADAS 40 X 60 – ROLOS COM 500 UN SACO PLÁSTICO EM BOBINA PICOTADAS TAMANHO APROXIMADO 40 X 60 ROLOS COM 500 UNIDADES . Medida aproximada de 40 x 60 cm . Bobina picotada com 500 unidades , isento de furos e rebarbas . Transparente .Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
42	15 unid.	SONDA BLACKMORE Nº 18 SONDA BLACKEMORE N.º 18 - Sondas para varizes esofágicas de PVC. SONDA BLACKEMORE N.º 18 - Sondas para varizes esofágicas de PVC. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
43	188 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº2,5 SEM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 2,5 MM SEM CUFF Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
44	188 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº3,0 SEM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 3,0 MM SEM CUFF Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
45	188 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº3,5 SEM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 3,5 MM SEM CUFF Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; , Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		<p>Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana. Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>				
46	188 unid.	<p>SONDA ENDOTRAQUEAL Nº4,0 SEM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 4,0 MM SEM CUFF Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; , Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>				
47	188 unid.	<p>SONDA ENDOTRAQUEAL Nº4,5 SEM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 4,5 MM SEM CUFF Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril,</p>				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		Com Conector Semi Montado; Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
48	188 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº5,0 COM BALÃO Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível, Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais				
49	188 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº5,0 SEM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 5,0 MM SEM CUFF Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
50	188 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 5,5 COM BALÃO Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
51	375 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº6,0 COM BALÃO				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		<p>CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 6,0 MM Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>			
52	375 unid.	<p>SONDA ENDOTRAQUEAL Nº6,5 COM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 6,5 MM Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação</p>			



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
53	750 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº7,0 COM BALÃO Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
54	750 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº7,5 COM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 7,5 MM Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
55	750 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 8,0 COM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 8,0 MM Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
56	750 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 8,5 COM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 8,5 MM Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
57	75 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 9,0 COM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 9,0 MM Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
58	75 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 9,5 COM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 9,5 MM Cânula				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		<p>Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>				
59	188 unid.	<p>SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 10 SONDA DE FOLEY 2 VIAS - N.º 10 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>				
60	188 unid.	<p>SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 12 SONDA DE FOLEY 2 VIAS- N.º 12 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos</p>				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
61	750 unid.	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 14 SONDA DE FOLEY 2 VIAS – N.º 14 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
62	1.500 unid.	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 18 SONDA DE FOLEY 2 VIAS – N.º 18 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
63	750 unid.	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 20 SONDA DE FOLEY 2 VIAS – N.º 20 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
64	375 unid.	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 22 SONDA DE FOLEY 2 VIAS – N.º 22 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
65	375 unid.	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 24 SONDA DE FOLEY 2 VIAS – N.º 24 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
66	375 unid.	SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 16 SONDA DE FOLEY 3 VIAS N.º 16 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 3 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
67	375 unid.	SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 18 SONDA DE FOLEY 3 VIAS N.º 18 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 3 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
68	375 unid.	SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 20 SONDA DE FOLEY 3 VIAS N.º 20 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 3 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
69	375 unid.	SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 22 SONDA DE FOLEY 3 VIAS N.º 22 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 3 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
70	375 unid.	SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 24 SONDA DE FOLEY 3 VIAS N.º 24 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 3 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
71	38 unid.	TERMO-HIGRÔMETRO Termo-higrômetro Digital; Utilizado para Para Medir Temperatura e Umidade Em Ambientes; Função de máxima e mínima, Com Sensor Interno e Alarme de Temperatura; relógio digital , Com Escala de Temperatura -10ºC a 50ºC, com cabo de aproximadamente 3 m . Produto com validade , o Produto Deve Atender a Legislação Vigente Atual; Rotulagem de Acordo Com Legislação Vigente Atual; Com Legislação Vigente Certificado de Calibração; Registro na Anvisa. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
72	375 unid.	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL TERMOMETRO CLINICO DIGITAL C/VISOR DE CRISTAL LIQUIDO 32 a 42 GRAUS CELSIUS Termometro; Com Visor de Cristal Liquido, Termometro Digital, Clinico, Range de Medicao de 32 a 42 Graus Celsius; Em Material a Prova de				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		Água, Com Sinais Sonoros Diferenciados e Função Auto Desligamento; Graduada Em Graus Celsius, Resolução de Temperatura: 0,1 Graus Celsius, Precisão: +/-0,1 Graus Celsius; Embalagem Em Material Adequado Que Garanta a Integridade do Produto; Rotulagem de acordo Com Legislação Vigente Certificado de Calibração Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais .				
73	75 pcts.	TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TNT COM ELÁSTICO 30 GRAMAS - (PACOTE COM 100 UNIDADES) Touca Cirúrgica Descartável; Confeccionada a Base de Fibras 100% Polipropileno, Gramatura 30 G/m ² , Cor branca, Hipoalérgica; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
74	75 pcts.	TUBO DE COLETA DE SANGUE A VÁCUO – CINZA – PCT/100 UNIDADES – TUBO COLETA DE SANGUE A VÁCUO EM PLÁSTICO FLUORETO NA+EDTA TAMPA CINZA Tubo Coleta de Sangue a Vácuo; Em Plástico, Transparente, Incolor, Esteril; Com Fluoreto de Sódio + EDTA; Tampa Plástica Protetora, Na Cor Cinza; Volume de Aspiração de 4 ml; Medindo: 13 x 75 Mm (diam x Comp); Rotulo Com Nr de Lote, Data de Fabricação, Validade, Composição, Procedência e Volume de Aspiração; Acondicionado Em Embalagem Adequada e Reforçada Que Garanta a Integridade Física do Produto. Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

75	375 pcts.	TUBO COLETA DE SANGUE Á VÁCUO DE PLÁSTICO - VERMELHO – PCT/ 100 UNIDADES. TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO EM PLÁSTICO S/ANTICOAGULANTE 10 ML TAMPA VERMELHA Tubo para Coleta de Sangue a Vacuo; Em Plastico,transparente/translucido,esteril; Sem Anticoagulante; Tampa Na Cor Vermelha,com Capa Protetora Em Polimero Resistente; para Aspiracao de 10 a 11 ml; Tubo de Aproximadamente 13x75mm; Com Identificacao No Tubo Com o Nome do Reagente,validade,formula,capacidade; Acondicionado Em Caixa Com Proteção entre os Tubos; Constar No Rotulo do Produto Nr. de Lote, Data de Fabricacao/validade, Formula e Procedencia Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
76	38 pcts.	TUBO DE COLETA DE SANGUE Á VÁCUO DE VIDRO – AZUL – PCT/ 100 UNIDADES TUBO COLETA SANGUE VIDRO/PP CITRATO SODIO 4,5ML TAMPA AZUL Tubo para Coleta de Sangue a Vacuo; Em Vidro/polipropileno Transparente; Com Citrato de Sodio; Tampa Cor Azul, de Borracha Siliconizada e Com Capa Protetora; para Aspiracao de 4,5ml; Tubo Com 13mm x 75mm, Esteril, Apirogenico e Resistente a Centrifugacao de 3000 a 3500 Rpm Ate 15min; Com Identificacao Aderida Ao Tubo, Aspiracao, Nr. de Lote, Data de Fabricacao/validade; Acondicionado Em Caixa Com 100 Tubos; Constar No Rotulo do Produto Validade Minima de 08 Meses a Contar da Entrega No Almoxarifado e Registro no Ministerio da Saude. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
77	375 pcts.	TUBO DE COLETA DE SANGUE A VÁCUO				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		<p>(HEMOGRAMA) – PCT/ 100 UNIDADES. TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO EM PLASTICO COM EDTA TAMPA ROXA 4 A 5,0 ML Tubo para Coleta de Sangue a Vacuo; Em Plastico,transparente/translucido,esteril; Com EDTA; Tampa Cor Roxa,com Capa Protetora Em Polimero Resistente,apirogênico; para Aspiracao de 4 a 5 ml; Tubo de Aproximadamente 13x75mm, Resistente a Centrifugação 3000 a 3500 Rpm; Com Identificacao No Tubo Com o Nome do Reagente,validade,formula,capacidade; Acondicionado Em Caixa Com Protecao Entre Os Tubos; Constar No Rotulo do Produto Nr. de Lote, Data de Fabricacao/validade, Formula e Procedencia. Validade Minima de 1 Ano Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>				
78	1.125 cxs.	<p>SWAB Swab haste plástica. Ponta 100% rayon. Estéril. Embalado individualmente. Pacote com 100 unidades. Produto Deve Atender a Legislação Vigente Atual; Rotulagem de Acordo Com Legislação Vigente Atual; Com Legislação Vigente Certificado de Calibração; Registro na Anvisa. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>				
79	375 unid.	<p>TUBO TIPO FALCON Tubo tipo Falcon. Tubos de fundo cônico para centrífuga. Com tampa rosqueável. Material em Polipropileno. Medida: 17x120mm. Tampa e tubo autolavável a 121°C, 15 PSI, 15min. Produto Deve Atender a Legislação Vigente Atual; Rotulagem de Acordo Com Legislação Vigente Atual; Com Legislação Vigente Certificado de Calibração; Registro na Anvisa. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia</p>				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		contra defeitos de fabricação ou materiais.				
80	2.250 unid.	ESTOJO PORTA LÂMINA Estojo porta lâmina para uso na fixação de material biológico e transporte de lâminas. Material em polipropileno, capacidade até 3 lâminas, formato cilíndrico, tampa rosqueável, com divisórias. Produto Deve Atender a Legislação Vigente Atual; Rotulagem de Acordo Com Legislação Vigente Atual; Com Legislação Vigente Certificado de Calibração; Registro na Anvisa. Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
81	3.750 unid.	SCALP Nº 25 - Scalp 25, com as seguintes características: Dispositivo para infusão venosa periférica, com as seguintes características: Calibre da agulha 25G, siliconizada de parede fina, (tipo 'scalp'), bisel trifacetado; Asa de empunhadura flexível, alinhada e antiderrapante; Extensão de prolongamento da cânula em vinil, com 30cm de comprimento, flexível e transparente; Com conector rígido tipo luer, com tampa estéril; Embalado em material que promova barreira microbiana de abertura asséptica, individual; O produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
82	750 unid.	MÁSCARA PFF2 – N95 Respirador N95 purificador de ar tipo peça semi-facial filtrante para partículas, classe PFF-2/N95. Com formato tipo concha; Utilizado para proteção das vias respiratórias e redução da exposição ocupacional a aerossóis de origem biológica; deve apresentar eficiência de filtração mínima de 95% contra a penetração de aerossóis não oleosos; Deve apresentar eficiência de filtração bacteriológico (BFE)>99% contra Bioaerossóis gerados pelo próprio usuário do respirador; Deve possuir uma camada externa resistente à projeção de				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		gotículas de sangue e outros fluidos potencialmente infecciosos; Deve estar disponível no tamanho adequada vedação aos diversos tamanhos e formatos de face; Confeccionado em camadas de microfibras sintéticas como tratamento eletrostático avançado; possuir uma tira de material metálico dobrável com espuma de proteção para ajuste nasal; demais especificações conforme edital. Registro de aprovação pelo NIOSH como N95; Certificado de aprovação do MTE, reg. na ANVISA.				
83	75 unid.	TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA Termômetro digital de máxima e mínima. Produto com visor de fácil leitura, design arrojado destinado para medir a temperatura, e registrar as temperaturas máximas e mínimas. Indicado para várias aplicações tais como monitoramento de temperatura em freezers, caixa de vacinas, salas de armazenamento e ambientes climatizados em geral. O termômetro de máxima e mínima é à prova d'água e possui função °C/°F. Contém imã para fixação em superfícies metálicas e bordas de acabamento. Produto deve atender a legislação vigente atual; rotulagem de acordo com legislação vigente atual; registro na anvisa. Embalagem deverá conter n.º lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				

COTA RESERVADA ME/EPP/MEI

Item	Qtd.	Descrição	Valor Unit.	Valor Global	Marca e/ou Nome do Fabricante	Nº Registro Anvisa – quando for isento, mencionar "Isento"
84	250 unid.	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA ABERTO PERNA 750 ML Bolsa Coletora de Urina; Em Material				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		Plastico, transparente, atoxico, para Perna; Com Escala de 0 a 750 Cc; Graduada a Cada 100 Cc, Tubo Extensor Com No Minimo 30cm, Pinca Bloqueadora e Valvula Anti Refluxo; Bocal Provido de Fita de Fixacao Que Não Cause o Garroteamento e Irritabilidade Na Pele; a Apresentacao do rotulo Devera Obedecer a Legislacao Vigente;				
85	1.250 unid.	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO CAMA 2000 ML Bolsa Coletora de Urinária sistema fechado e escala graduada a cada 100ml; em PVC flexível Resistente, atóxico, dupla face, Branco Na Face Posterior e Transparente Na Face Anterior; Oxido de Etileno Ou Radiação Gama; Com Capacidade de 2000 ML; Válvula Anti Refluxo; Conector Universal Em Sua Extremidade; No Tubo Extensor Proximal; Vedação Segura, c/sistema de Clamp ; Alça de sustentação rígida dupla em "U" para fixação no leito; na Cadeira e com Tira de deambulação que facilita a movimentação do paciente . Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
86	250 unid.	CATETER DUPLO LÚMEM - UNIDADE (KIT) Especificação Técnica: Conjunto de Cateter para Acesso Venoso Central, em poliuretano Duplo Lumen (lumens internos 14G/18G) calibre 7fr, 20 cm Comprimento, marcações de comprimento com divisões em centímetros no corpo do cateter, ponta atraumática e flexível, conector luer lock com clamp corta fluxo, fixador de cateter tipo borboleta com trava, Radiopaco. Conjunto Composto De: - Cateter duplo lúmen para infusão parenteral radiopaco, centimetrado, ponta soft (blue flex tip). - Conector luer				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		lock com clamp corta fluxo - Fixador de cateter tipo borboleta com trava. - Agulha angiográfica para punção - Fio guia metálico com ponta em “J”- dilatador de vaso - Seringa descartável convencional (5ml) - Seringa de Raulerson/valvulada azul Embalagem deverá conter N.º lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
87	250 unid.	COLETOR URINA INFANTIL FEMININO Coletor de Urina Infantil Estéril; Em Plástico C/adesivo Hipoalérgico, atóxico; Formato Retangular, Bordas Demarcadas; Modelo para Sexo Feminino, Orifício Oval; Com Paredes Sobrepostas; Capacidade de 100ml, graduada a Cada 10ml; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
88	250 unid.	COLETOR URINA INFANTIL MASCULINO Coletor de Urina Infantil Estéril; Em Plástico, c/adesivo Hipoalérgico, atóxico; Formato Retangular, Bordas Demarcadas; Modelo para Sexo Masculino, Orifício Redondo; Com Paredes Sobrepostas; Capacidade de 100ml, graduado a Cada 10ml; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
89	250 unid.	COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		<p>ESTÉRIL Coletor de Urina Infantil Estéril; Em Plástico, c/adesivo Hipoalérgico, atóxico; Formato Retangular, Bordas Demarcadas; Modelo para Ambos os Sexos, com Orifício Com Formato Piriforme; Com Paredes Sobrepostas; Capacidade de 100ml, graduado a Cada 10ml; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>				
90	1.250 unid.	<p>COLETOR DE URINA UROFIX SISTEMA ABERTO 1200 ML Coletor de Urina sistema Aberto reservatório 1200 ml , Graduação a Partir de 100ml; Com Tubo de Drenagem, alca para fixação; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>				
91	25 cxs.	<p>CURATIVO TRANSPARENTE PARA FIXAÇÃO DE CATETERES CENTRAL 10CMX12CM (CAIXA COM 50 UNIDADES) Curativo transparente adesivo, estéril, indicado para fixação de cateter central, permite respirabilidade da pele, evitando infecção. Resistente a água e hipoalergênico. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

92	12 unid.	DRENO DE TÓRAX Nº 18 Dreno de Torax; Confeccionado Em Pvc Atoxico; Com Conector Correspondente, Furos Na Extremidadedistal e Ponta Atraumatica; Transparente, Incolor e Com Flexibilidade Adequadapara a Finalidade; Diametro Diametro de 18f x 40 a 45 Cm de Comprimento; Esteril; Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislacao Vigente; Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
93	12 unid.	DRENO DE TÓRAX Nº 36 Dreno de Torax; Confeccionado Em Pvc Atoxico; Com Conector Correspondente, Furos Na Extremidadedistal e Ponta Atraumatica; Transparente, Incolor e Com Flexibilidade Adequadapara a Finalidade; Diametro Diametro de 36 f x 40 a 45 Cm de Comprimento; Esteril; Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislacao Vigente; Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
94	05 unid.	DRENO DE TÓRAX Nº 12 Dreno de Tórax; Confeccionado Em Pvc Atoxico; Com Conector Correspondente, Furos Na Extremidade distal e Ponta Atraumatica; Transparente, Incolor e Com Flexibilidade Adequada para a Finalidade; Diametro Diametro de 12 f x 40 a 45 Cm de Comprimento; Esteril; Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislacao Vigente; Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

95	12 unid.	DRENO DE TÓRAX Nº 20 Dreno de Torax; Confeccionado Em Pvc Atoxico; Com Conector Correspondente, Furos Na Extremidadedistal e Ponta Atraumatica; Transparente, Incolor e Com Flexibilidade Adequadapara a Finalidade; Diametro Diametro de 20f x 40 a 45 Cm de Comprimento; Esteril; Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislacao Vigente; Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
96	12 unid.	DRENO DE TÓRAX Nº 16 Dreno de Tórax; Confeccionado Em Pvc Atoxico; Com Conector Correspondente, Furos Na Extremidade distal e Ponta Atraumatica; Transparente, Incolor e Com Flexibilidade Adequada para a Finalidade; Diametro Diametro de 16f x 40 a 45 Cm de Comprimento; Esteril; Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislacao Vigente; Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
97	12 unid.	DRENO DE TÓRAX Nº 30 Dreno de Torax; Confeccionado Em Pvc Atoxico; Com Conector Correspondente, Furos Na Extremidadedistal e Ponta Atraumatica; Transparente, Incolor e Com Flexibilidade Adequadapara a Finalidade; Diametro Diametro de 30 f x 40 a 45 Cm de Comprimento; Esteril; Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislacao Vigente; Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

98	2.500 unid.	<p>ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO 70 MM X 230 MM ENVELOPES AUTOSELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO TAMANHO APROXIMADO 70MM X 230MM Envelope para Esterilização de produtos médicos e odontológicos com indicador de esterilidade. Produto para esterilização em autoclave a vapor ou a óxido de etileno. Com fita autosecante . Papel em conformidade com norma , gramatura mínima de 60g/m2 , livre de rasgos, dobras ou diferenças de espessura; baixa permeabilidade a líquidos; porosidade controlada em toda extensão; Livre de cargas minerais e branqueador óptico; barreira microbiana; Validade de 3 anos no mínimo . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>				
99	2.500 unid.	<p>ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO 250 MM X 350 MM ENVELOPES AUTOSELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO TAMANHO APROXIMADO 250MM X 350MM Envelope para Esterilização de produtos médicos e odontológicos com indicador de esterilidade. Produto para esterilização em autoclave a vapor ou a óxido de etileno. Com fita autosecante . Papel em conformidade com norma , gramatura mínima de 60g/m2 , livre de rasgos, dobras ou diferenças de espessura; baixa permeabilidade a líquidos; porosidade controlada em toda extensão; Livre de cargas minerais e branqueador óptico; barreira microbiana; Validade de 2 anos no mínimo . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual</p>				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		vigente. Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
100	2.500 unid.	ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO 150 MM X 300 MM ENVELOPES AUTOSELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO TAMANHO APROXIMADO 150MM X 300MM Envelope para Esterilização de produtos médicos e odontológicos com indicador de esterilidade. Produto para esterilização em autoclave a vapor ou a óxido de etileno. Com fita autosecante . Papel em conformidade com norma , gramatura mínima de 60g/m2 , livre de rasgos, dobras ou diferenças de espessura; baixa permeabilidade a líquidos; porosidade controlada em toda extensão; Livre de cargas minerais e branqueador óptico; barreira microbiana; Validade de 2 anos no mínimo . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
101	2.500 unid.	ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO 90 MM X 260 MM ENVELOPES AUTOSELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO TAMANHO \ APROXIMADO 90 MMX 260MM Envelope para Esterilização de produtos médicos e odontológicos com indicador de esterilidade. Produto para esterilização em autoclave a vapor ou a óxido de etileno. Com fita autosecante . Papel em conformidade com norma , gramatura mínima de 60g/m2 , livre de rasgos, dobras ou diferenças de espessura; baixa permeabilidade a líquidos; porosidade controlada em toda extensão; Livre de cargas minerais e branqueador óptico; barreira				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		microbiana;Validade de 2 anos no mínimo . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
102	250 unid,	ESCOVA CERVICAL ESTERIL DESCARTÁVEL ESCOVA PARA COLETA GINECOLOGICA, HASTE, CERDAS MACIAS CONICAS, ESTERIL Escova para Coleta; Composto Por Haste Plastica de 20cm (+/-2cm), Cerdas Macias, Formato Conico 2cm x 0,5cm Base e 0,3cm Apice; Uso Ginecológico, Estéril, Embalada Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislacao Atual Vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
103	125 pcts.	ESPATULA DE AYRES,MADEIRA RESISTENTE,S/REBARBAS,USO UNICO – PACOTE 100 UNIDADES Espatula de Ayres; Confeccionada Em Madeira Resistente, Maleavel; Extremidade Superior Bifurcada e Arredondadas e Inferior Arredondadas; Uso Unico Descartavel,embalado Em Material Que Garanta Sua Integridade; o Produto Devera Obedecer a Legislacao Atual Vigente Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
104	1.250 unid.	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL – TAMANHO M ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL COLLINS, POLIESTIRENO,NAO ESTERIL, Nº2(M)				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		<p>Especulo Vaginal Descartavel; Em Poliestireno Cristal, Collins, Elementos Articulados Simetricos, Contornos Regulares e Sem Rebarbas; Tamanho Nº 2 (medio), Diâmetro Distal 30 Mm (+/- 3mm), Eixo Longitudinal 100 Mm (+/- 20 Mm); Com Abertura Em Forma de Rosca Tipo Borboleta, Previamente Rosqueado, Permitindo abertura e Fechamento Completos; Uso Unico, Nao Esteril, Descartavel; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; o Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente. Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>				
105	1.250 unid.	<p>ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL – TAMANHO P ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL COLLINS, POLIESTIRENO,NAO ESTERIL, Nº1(P) Especulo Vaginal Descartavel; Em Poliestireno Cristal, Collins, Elementos Articulados Simetricos, Contornos Regulares e Sem Rebarbas; Tamanho Nº 1(pequeno), Diâmetro Distal 25 Mm (+/- 3mm), Eixo Longitudinal 100 Mm (+/- 20 Mm); Com Abertura Em Forma de Rosca Tipo Borboleta, Previamente Rosqueado, Permitindo Abertura e Fechamento Completos; Uso Unico, Nao Esteril, Descartavel; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; o Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente. Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>				
106	125 frs.	<p>FIXADOR CITOLÓGICO 100 ML SPRAY FIXADOR CITOLOGICO 100 ML SPRAY - ALTA FIXAÇÃO É uma solução de propilenoglicol e álcool absoluto que possui propriedades de alta fixação e sustentação da integridade celular de esfregaços de material biológico estendidos em lâmina de vidro, estes</p>				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		esfregações quando fixados pelo fixador citológico e submetidos à coloração de Papanicolaou apresentam excelentes características tintoriais com ausência de pseudo-acidofilias. Validade mínima de 03 anos após esterilização . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
107	250 unid.	FIXADOR PARA TRAQUEOSTOMIA COM VELCRO ADULTO FIXADOR P/TRAQUEOSTOMIA,TAM.ADULTO,ALGO DAO,C/VELCRO - Fixador para Canula e Tubo; Em Tecido de Algodao, Atoxico, Hipoalergico e Anti-escaras; Nao Esteril; Anatomico, Sem Rebarbas Com 02 Bandas, Com Velcro Nas Extremidades para Fixacao; Tamanho Adulto, Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislacao Atual Vigente; Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
108	125 unid.	FIXADOR PARA TRAQUEOSTOMIA COM VELCRO INFANTIL FIXADOR P/ TRAQUEOSTOMIA, TAM. INFANTIL, ALGODAO, C/VELCRO - Fixador para Canula e Tubo; Em Tecido de Algodao,atoxico,antialergico,c/02 Bandas Com Velcro Nas Extremidades P/ Fixacao; Nao Esteril; Anatomico, Sem Rebarbas Sem Rebarbas,regulavel,p/traqueostomia; Tamanho Infantil,embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislacao Atual Vigente; Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		defeitos de fabricação ou materiais.				
109	250 unid.	<p>FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO</p> <p>Composto por duas bandas – superior e inferior, em tecido de algodão atóxico, hipoalérgico, acolchoado e antiescaras e possui sistema de velcro para fechamento em torno da cabeça e para fixação ao tubo endotraqueal, o que diminui o risco de extubação acidental. Medidas mínimas sendo , uma superior medindo 72 cm e a outra inferior com 68 cm de comprimento. Prazo de validade: no mínimo de 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>				
110	25 unid.	<p>FRASCO PARA DRENAGEM DE TORAX EM PVC, ADULTO, CAPAC. 2000ML</p> <p>Frasco para Drenagem de Torax; Em PVC, Rígido, Transparente, Atoxico, Mediastinal, Adulto; Graduado a cada 50 ML, Com Capacidade de 2000 ML; Com Tampa Sistema Rosca Rapida; Com Alca para Transporte e Suporte para Base, Com Extensao; Esteril; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana de Abertura e Transferencia Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Ligislacao Atual Vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>				
111	250 unid.	<p>LACRES DE SEGURANÇA NUMERADOS SEQUENCIALMENTE</p> <p>LACRES DE SEGURANÇA NUMERADOS SEQUENCIALMENTE Os lacres com dupla trava para uso diversos , numerados sequencialmente, de aproximadamente de 16 cm .Produto Deve Atender a Legislação Vigente Atual; Rotulagem de</p>				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		Acordo Com Legislação Vigente Atual; Registro na Anvisa. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
112	125 pcts.	LÂMINA DE VIDRO FOSCO – PACOTE COM 50 UNIDADES LAMINA DE VIDRO LAPIDADA 26X76MM Lamina de Vidro Lapidada para Microscopia; Uso Laboratorial, Com 01 (uma) Extremidade Fosca; Espessura Entre 1,0 x 1,2mm; Dimensao 26 x 76mm; Caixas Com 50 Unidades; Rotulo Com Numero de Lote, Data de Fabricacao e Procedencia. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
113	25 rol.	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 04 CM – ROLOS Malha Tubular Ortopédica 4 CM X 25 M; Em Fibra Sintética, 100% Poliéster, Hidrofóbico, Hipoalergênico, Poroso; Com Elasticidade Adequada; enrolada Uniformemente e Embalada Individualmente; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente				
114	25 rol.	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 06 CM – ROLOS Malha Tubular Ortopédica 06 CM X 25 M; Em Fibra Sintética, 100% Poliéster, Hidrofóbico, Hipoalergênico, Poroso; Com Elasticidade Adequada; enrolada Uniformemente e Embalada Individualmente; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote,				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
115	25 unid.	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 10 CM – ROLOS Malha Tubular Ortopédica 10 CM X 25 M; Em Fibra Sintética, 100% Poliéster, Hidrofóbico, Hipoalergênico, Poroso; Com Elasticidade Adequada; enrolada Uniformemente e Embalada Individualmente; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente				
116	25 unid.	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 15 CM – ROLOS Malha Tubular Ortopédica 15 CM X 25 M; Em Fibra Sintética, 100% Poliéster, Hidrofóbico, Hipoalergênico, Poroso; Com Elasticidade Adequada; enrolada Uniformemente e Embalada Individualmente; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente				
117	25 unid.	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 20 CM – ROLO – 100 rolos Malha Tubular Ortopédica 20 CM X 25 M ; Em Fibra Sintética, 100% Poliéster, Hidrofóbico, Hipoalergênico, Poroso; Com Elasticidade Adequada; enrolada Uniformemente e Embalada Individualmente; Em Material Que				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
118	125 cxs.	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO – CX/ 50 UNIDADES Indicada para proteção contra respingos de saliva e contaminação bacteriana durante procedimentos odontológicos. Possui tripla camada com um filtro que proporciona eficiência de filtração bacteriana maior que 95%. Solda por ultrassom. Com clip nasal. Cor branca. Com elástico com fixação auricular . Validade mínima de 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
119	125 unid.	PAPEL GRAU CIRÚRGICO TAMANHO 100 MM X 100M – ROLO PAPEL GRAU CIRURGICO TAMANHO APROXIMADO 100MM X 100 M Bobina tubular de um lado papel grau cirúrgico, com porosidade controlada, isento de amido, isento de alvejante ótico, branco, atóxico e do outro lado poliéster laminado com polipropileno, com indicador de esterilização a óxido de etileno, vapor saturado, e formol de hidro, próprio para esterilização. Bobina possuem marcações a cada 50mm para facilitar ponto de corte Validade mínima de 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		defeitos de fabricação ou materiais.				
120	125 rol.	<p>PAPÉL GRAU CIRÚRGICO TAMANHO 150 MM X 100M – ROLO</p> <p>PAPÉL GRAU CIRURGICO TAMANHO APROXIMADO 150MM X 100 M</p> <p>Bobina tubular de um lado papel grau cirúrgico, com porosidade controlada, isento de amido, isento de alvejante ótico, branco, atóxico e do outro lado poliéster laminado com polipropileno, com indicador de esterilização a óxido de etileno, vapor saturado, e formol de hidro, próprio para esterilização. Bobina possuem marcações a cada 50mm para facilitar ponto de corte Validade mínima de 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>				
121	125 rol.	<p>PAPÉL GRAU CIRÚRGICO TAMANHO 300MM X 100M – ROLO</p> <p>PAPÉL GRAU CIRURGICO TAMANHO APROXIMADO 300MM X 100 M</p> <p>Bobina tubular de um lado papel grau cirúrgico, com porosidade controlada, isento de amido, isento de alvejante ótico, branco, atóxico e do outro lado poliéster laminado com polipropileno, com indicador de esterilização a óxido de etileno, vapor saturado, e formol de hidro, próprio para esterilização. Bobina possuem marcações a cada 50mm para facilitar ponto de corte. Validade mínima de 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>				
122	125 unid.	<p>PAPÉL TERMOSENSÍVEL</p> <p>PAPÉL TERMOSENSÍVEL 216X30 –</p>				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		UNIDADES. PAPEL MEDINDO 216MM X 30M X 50MM Papel; Termossensível e Milimetrado; para Eletrocardiografo Medindo 216mm x 30m x 50mm; Compatível Com Cardio Care 2000; Compatível Com Bionet Cardio Care 2000 Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
123	50 rol.	SACO PLÁSTICO EM BOBINAS PICOTADAS 20 X 35 – ROLOS COM 500 UN SACO PLÁSTICO EM BOBINA PICOTADAS TAMANHO APROXIMADO 20 X 35 ROLOS COM 500 UNIDADES . Medida aproximada de 20 X 35 cm . Bobina picotada com 500 unidades , isento de furos e rebarbas . Transparente .Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
124	50 rol.	SACO PLÁSTICO EM BOBINAS PICOTADAS 40 X 60 – ROLOS COM 500 UN SACO PLÁSTICO EM BOBINA PICOTADAS TAMANHO APROXIMADO 40 X 60 ROLOS COM 500 UNIDADES . Medida aproximada de 40 x 60 cm . Bobina picotada com 500 unidades , isento de furos e rebarbas . Transparente .Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
125	05 unid.	SONDA BLACKMORE Nº 18 SONDA BLACKEMORE N.º 18 - Sondas				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		para varizes esofágicas de PVC. SONDA BLACKEMORE N.º 18 - Sondas para varizes esofágicas de PVC. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
126	62 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº2,5 SEM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 2,5 MM SEM CUFF Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
127	62 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº3,0 SEM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 3,0 MM SEM CUFF Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm;				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
128	62 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº3,5 SEM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 3,5 MM SEM CUFF Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; , Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana. Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
129	62 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº4,0 SEM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 4,0 MM SEM CUFF Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; , Com				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		<p>Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>				
130	62 unid.	<p>SONDA ENDOTRAQUEAL Nº4,5 SEM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 4,5 MM SEM CUFF Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>				
131	62 unid.	<p>SONDA ENDOTRAQUEAL Nº5,0 COM BALÃO Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível, Transparente, Livre de Látex,</p>				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		<p>Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais</p>				
132	62 unid.	<p>SONDA ENDOTRAQUEAL Nº5,0 SEM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 5,0 MM SEM CUFF Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>				
133	62 unid.	<p>SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 5,5 COM</p>				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		<p>BALÃO Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>				
134	125 unid.	<p>SONDA ENDOTRAQUEAL Nº6,0 COM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 6,0 MM Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e</p>				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
135	125 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº6,5 COM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 6,5 MM Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
136	250 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº7,0 COM BALÃO Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
137	250 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº7,5 COM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 7,5 MM Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
138	250 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 8,0 COM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 8,0 MM Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		Retraída Atraumatica Com Orificio Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
139	250 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 8,5 COM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 8,5 MM Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orificio Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
140	25 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 9,0 COM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 9,0 MM Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível ,				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		<p>Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>				
141	25 unid.	<p>SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 9,5 COM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 9,5 MM Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação</p>				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		ou materiais.				
142	62 unid.	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 10 SONDA DE FOLEY 2 VIAS - N.º 10 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
143	62 unid.	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 12 SONDA DE FOLEY 2 VIAS- N.º 12 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
144	250 unid.	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 14 SONDA DE FOLEY 2 VIAS – N.º 14 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		defeitos de fabricação ou materiais.				
145	500 unid.	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 18 SONDA DE FOLEY 2 VIAS – N.º 18 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
146	250 unid.	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 20 SONDA DE FOLEY 2 VIAS – N.º 20 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
147	125 unid.	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 22 SONDA DE FOLEY 2 VIAS – N.º 22 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		defeitos de fabricação ou materiais.				
148	125 unid.	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 24 SONDA DE FOLEY 2 VIAS – N.º 24 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
149	125 unid.	SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 16 SONDA DE FOLEY 3 VIAS N.º 16 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 3 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
150	125 unid.	SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 18 SONDA DE FOLEY 3 VIAS N.º 18 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 3 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		defeitos de fabricação ou materiais.				
151	125 unid.	SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 20 SONDA DE FOLEY 3 VIAS N.º 20 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 3 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
152	125 unid.	SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 22 SONDA DE FOLEY 3 VIAS N.º 22 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 3 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
153	125 unid.	SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 24 SONDA DE FOLEY 3 VIAS N.º 24 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 3 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		defeitos de fabricação ou materiais.				
154	12 unid.	TERMO-HIGRÔMETRO Termo-higrômetro Digital; Utilizado para Para Medir Temperatura e Umidade Em Ambientes; Função de máxima e mínima, Com Sensor Interno e Alarme de Temperatura; relógio digital , Com Escala de Temperatura -10°C a 50°C, com cabo de aproximadamente 3 m . Produto com validade , o Produto Deve Atender a Legislação Vigente Atual; Rotulagem de Acordo Com Legislação Vigente Atual; Com Legislação Vigente Certificado de Calibração; Registro na Anvisa. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
155	125 unid.	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL TERMOMETRO CLINICO DIGITAL C/VISOR DE CRISTAL LIQUIDO 32 a 42 GRAUS CELSIUS Termometro; Com Visor de Cristal Liquido, Termometro Digital, Clinico, Range de Medicao de 32 a 42 Graus Celsius; Em Material a Prova de Agua, Com Sinais Sonoros Diferenciados e Funcao Auto Desligamento; Graduada Em Graus Celsius, Resolucao de Temperatura: 0,1 Graus Celsius, Precisao: +/-0,1 Graus Celsius; Embalagem Em Material Adequado Que Garanta a Integridade do Produto; Rotulagem de Acordo Com Legislacao Vigente Certificado de Calibracao Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais .				
156	25 pcts.	TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TNT COM ELÁSTICO 30 GRAMAS - (PACOTE COM 100 UNIDADES) Touca Cirúrgica Descartável; Confeccionada a Base de Fibras 100% Polipropileno, Gramatura 30 G/m2, Cor branca, Hipoalérgica; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 anos.				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		Embalagem deverá conter N.º lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
157	25 pcts.	TUBO DE COLETA DE SANGUE A VÁCUO – CINZA – PCT/100 UNIDADES – TUBO COLETA DE SANGUE A VACUO EM PLASTICO FLUORETO NA+EDTA TAMPA CINZA Tubo Coleta de Sangue a Vacuo; Em Plastico, Transparente, Incolor, Esteril; Com Fluoreto de Sodio + EDTA; Tampa Plastica Protetora, Na Cor Cinza; Volume de Aspiracao de 4 ml; Medindo: 13 x 75 Mm (diam x Comp); Rotulo Com Nr de Lote, Data de Fabricacao, Validade, Composicao, Procedencia e Volume de Aspiracao; Acondicionado Em Embalagem Apropriada e Reforcada Que Garanta a Integridade Fisica do Produto.Embalagem deverá conter N.º lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
158	125 pcts.	TUBO COLETA DE SANGUE Á VÁCUO DE PLÁSTICO - VERMELHO – PCT/ 100 UNIDADES. TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO EM PLÁSTICO S/ANTICOAGULANTE 10 ML TAMPA VERMELHA Tubo para Coleta de Sangue a Vacuo; Em Plastico,transparente/translucido,esteril; Sem Anticoagulante; Tampa Na Cor Vermelha,com Capa Protetora Em Polimero Resistente; para Aspiracao de 10 a 11 ml; Tubo de Aproximadamente 13x75mm; Com Identificacao No Tubo Com o Nome do Reagente,validade,formula,capacidade; Acondicionado Em Caixa Com Proteção entre os Tubos; Constar No Rotulo do Produto Nr. de Lote, Data de Fabricacao/validade, Formula e Procedencia Embalagem deverá conter N.º lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico,				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
159	12 pcts.	TUBO DE COLETA DE SANGUE Á VÁCUO DE VIDRO – AZUL – PCT/ 100 UNIDADES TUBO COLETA SANGUE VIDRO/PP CITRATO SODIO 4,5ML TAMPA AZUL Tubo para Coleta de Sangue a Vacuo; Em Vidro/polipropileno Transparente; Com Citrato de Sodio; Tampa Cor Azul, de Borracha Siliconizada e Com Capa Protetora; para Aspiracao de 4,5ml; Tubo Com 13mm x 75mm, Esteril, Apirogenico e Resistente a Centrifugacao de 3000 a 3500 Rpm Ate 15min; Com Identificacao Aderida Ao Tubo, Aspiracao, Nr. de Lote, Data de Fabricacao/validade; Acondicionado Em Caixa Com 100 Tubos; Constar No Rotulo do Produto Validade Minima de 08 Meses a Contar da Entrega No Almoxarifado e Registro no Ministerio da Saude. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
160	125 pcts.	TUBO DE COLETA DE SANGUE A VÁCUO (HEMOGRAMA) – PCT/ 100 UNIDADES. TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO EM PLASTICO COM EDTA TAMPA ROXA 4 A 5,0 ML Tubo para Coleta de Sangue a Vacuo; Em Plastico,transparente/translucido,esteril; Com EDTA; Tampa Cor Roxa,com Capa Protetora Em Polimero Resistente,apirogênico; para Aspiracao de 4 a 5 ml; Tubo de Aproximadamente 13x75mm, Resistente a Centrifugação 3000 a 3500 Rpm; Com Identificacao No Tubo Com o Nome do Reagente,validade,formula,capacidade; Acondicionado Em Caixa Com Protecao Entre Os Tubos; Constar No Rotulo do Produto Nr. de Lote, Data de Fabricacao/validade, Formula e Procedencia. Validade Minima de 1 Ano Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		defeitos de fabricação ou materiais.				
161	375 cxs.	SWAB Swab haste plástica. Ponta 100% rayon. Estéril. Embalado individualmente. Pacote com 100 unidades. Produto Deve Atender a Legislação Vigente Atual; Rotulagem de Acordo Com Legislação Vigente Atual; Com Legislação Vigente Certificado de Calibração; Registro na Anvisa. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
162	125 unid.	TUBO TIPO FALCON Tubo tipo Falcon. Tubos de fundo cônico para centrífuga. Com tampa rosqueável. Material em Polipropileno. Medida: 17x120mm. Tampa e tubo autolavável a 121°C, 15 PSI, 15min. Produto Deve Atender a Legislação Vigente Atual; Rotulagem de Acordo Com Legislação Vigente Atual; Com Legislação Vigente Certificado de Calibração; Registro na Anvisa. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
163	750 unid.	ESTOJO PORTA LÂMINA Estojo porta lâmina para uso na fixação de material biológico e transporte de lâminas. Material em polipropileno, capacidade até 3 lâminas, formato cilíndrico, tampa rosqueável, com divisórias. Produto Deve Atender a Legislação Vigente Atual; Rotulagem de Acordo Com Legislação Vigente Atual; Com Legislação Vigente Certificado de Calibração; Registro na Anvisa. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
164	1.250 unid.	SCALP Nº 25 - Scalp 25, com as seguintes características: Dispositivo para infusão venosa periférica, com as seguintes				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		características: Calibre da agulha 25G, siliconizada de parede fina, (tipo 'scalp'), bisel trifacetado; Asa de empunhadura flexível, alinhada e antiderrapante; Extensão de prolongamento da cânula em vinil, com 30cm de comprimento, flexível e transparente; Com conector rígido tipo luer, com tampa estéril; Embalado em material que promova barreira microbiana de abertura asséptica, individual; O produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
165	250 unid.	MÁSCARA PFF2 – N95 Respirador N95 purificador de ar tipo peça semi-facial filtrante para partículas, classe PFF-2/N95. Com formato tipo concha; Utilizado para proteção das vias respiratórias e redução da exposição ocupacional a aerossóis de origem biológica; deve apresentar eficiência de filtração mínima de 95% contra a penetração de aerossóis não oleosos; Deve apresentar eficiência de filtração bacteriológico (BFE)>99% contra Bioaerossóis gerados pelo próprio usuário do respirador; Deve possuir uma camada externa resistente à projeção de gotículas de sangue e outros fluidos potencialmente infecciosos; Deve estar disponível no tamanho adequada vedação aos diversos tamanhos e formatos de face; Confeccionado em camadas de microfibras sintéticas como tratamento eletrostático avançado; possuir uma tira de material metálico dobrável com espuma de proteção para ajuste nasal; demais especificações conforme edital. Registro de aprovação pelo NIOSH como N95; Certificado de aprovação do MTE, reg. na ANVISA.				
166	25 unid.	TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA Termômetro digital de máxima e mínima. Produto com visor de fácil leitura, design arrojado destinado para medir a temperatura, e registrar as temperaturas máximas e mínimas. Indicado para várias aplicações tais como monitoramento de temperatura				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

	em freezers, caixa de vacinas, salas de armazenamento e ambientes climatizados em geral. O termômetro de máxima e mínima é à prova d'água e possui função °c/°f. Contém imã para fixação em superfícies metálicas e bordas de acabamento. Produto deve atender a legislação vigente atual; rotulagem de acordo com legislação vigente atual; registro na Anvisa. Embalagem deverá conter n.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
--	--	--	--	--	--

Obs: A não inserção de arquivos ou informações contendo as especificações, quantidades, marca e/ou nome do fabricante, nº registro da Anvisa e valor do produto neste campo implicará na **desclassificação da Empresa**, face a ausência de informação suficiente para classificação da proposta.

2.CONDIÇÕES GERAIS

2.1 A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

Deverá ser cotado preço unitário e total da proposta, de acordo com o Anexo 01 do Edital.

Os preços cotados pela empresa não poderão ultrapassar os preços unitários estimados pela Administração. Será rejeitada a proposta que contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores unitários.

A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.

O Prazo de Entrega dos produtos: deverá ser entregue no prazo de 07 dias úteis, após o recebimento da autorização de fornecimento.

2.2 O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.) cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.

DATA

OBS.: POR FORÇA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

ANEXO 04 – MODELO II – CARTA-PROPOSTA READEQUADA

Obs: Este modelo poderá ser utilizado somente pelo vencedor do certame, pois contém a identificação do licitante.

À Prefeitura da Estância Turística de Avaré.

Prezados Senhores,

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N°039/2.020– Comissão de Licitação – Carta Proposta de Fornecimento.

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo 01, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA

Item	Qtd.	Descrição	Valor Unit.	Valor Global	Marca e/ou Nome do Fabricante	Nº Registro Anvisa – quando for isento, mencionar "Isento"
01	750 unid.	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA ABERTO PERNA 750 ML Bolsa Coletora de Urina; Em Material Plastico, transparente, atoxico, para Perna; Com Escala de 0 a 750 Cc; Graduada a Cada 100 Cc, Tubo Extensor Com No Minimo 30cm, Pinca Bloqueadora e Valvula Anti Refluxo; Bocal Provido de Fita de Fixacao Que Não Cause o Garroteamento e Irritabilidade Na Pele; a Apresentacao do rotulo Devera Obedecer a Legislacao Vigente;				
02	3.750 unid.	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO CAMA 2000 ML Bolsa Coletora de Urinária sistema fechado e escala graduada a cada 100ml; em PVC flexível Resistente, atóxico, dupla face, Branco Na Face Posterior e Transparente Na Face Anterior; Oxido de Etileno Ou Radiação Gama; Com Capacidade de 2000 ML; Válvula Anti Refluxo; Conector Universal Em Sua Extremidade; No Tubo Extensor Proximal; Vedação Segura, c/sistema de Clamp ; Alça de sustentação rígida dupla				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		em "U" para fixação no leito; na Cadeira e com Tira de deambulação que facilita a movimentação do paciente . Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
03	750 unid.	<p>CATETER DUPLO LÚMEM - UNIDADE (KIT)</p> <p>Especificação Técnica: Conjunto de Cateter para Acesso Venoso Central, em poliuretano Duplo Lumen (lumens internos 14G/18G) calibre 7fr, 20 cm Comprimento, marcações de comprimento com divisões em centímetros no corpo do cateter, ponta atraumática e flexível, conector luer lock com clamp corta fluxo, fixador de cateter tipo borboleta com trava, Radiopaco. Conjunto Composto De: - Cateter duplo lúmen para infusão parenteral radiopaco, centimetrado, ponta soft (blue flex tip). - Conector luer lock com clamp corta fluxo - Fixador de cateter tipo borboleta com trava. - Agulha angiográfica para punção - Fio guia metálico com ponta em "J"- dilatador de vaso - Seringa descartável convencional (5ml) - Seringa de Raulerson/valvulada azul Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>				
04	750 unid.	<p>COLETOR URINA INFANTIL FEMININO</p> <p>Coletor de Urina Infantil Estéril; Em Plástico C/adeseivo Hipoalérgico, atoxico; Formato Retangular, Bordas Demarcadas; Modelo para Sexo Feminino, Orifício Oval; Com Paredes Sobrepostas; Capacidade de 100ml, graduada a Cada 10ml; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de</p>				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
05	750 unid.	COLETOR URINA INFANTIL MASCULINO Coletor de Urina Infantil Estéril; Em Plástico, c/adesivo Hipoalérgico, atóxico; Formato Retangular, Bordas Demarcadas; Modelo para Sexo Masculino, Orifício Redondo; Com Paredes Sobrepostas; Capacidade de 100ml, graduado a Cada 10ml; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
06	750 unid.	COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX ESTÉRIL Coletor de Urina Infantil Estéril; Em Plástico, c/adesivo Hipoalérgico, atóxico; Formato Retangular, Bordas Demarcadas; Modelo para Ambos os Sexos, com Orifício Com Formato Piriforme; Com Paredes Sobrepostas; Capacidade de 100ml, graduado a Cada 10ml; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
07	3.750 unid.	COLETOR DE URINA UROFIX SISTEMA ABERTO 1200 ML Coletor de Urina sistema Aberto reservatório 1200 ml , Graduação a Partir de 100ml; Com Tubo de Drenagem, alca para fixação; Em Material Que Promova Barreira				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
08	75 cxs.	CURATIVO TRANSPARENTE PARA FIXAÇÃO DE CATETERES CENTRAL 10CMX12CM (CAIXA COM 50 UNIDADES) Curativo transparente adesivo, estéril, indicado para fixação de cateter central, permite respirabilidade da pele, evitando infecção. Resistente a água e hipoalergênico. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
09	38 unid.	DRENO DE TÓRAX Nº 18 Dreno de Torax; Confeccionado Em Pvc Atoxico; Com Conector Correspondente, Furos Na Extremidadedistal e Ponta Atraumatica; Transparente, Incolor e Com Flexibilidade Adequadapara a Finalidade; Diametro Diametro de 18f x 40 a 45 Cm de Comprimento; Esteril; Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislacao Vigente; Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
10	38 unid.	DRENO DE TÓRAX Nº 36 Dreno de Torax; Confeccionado Em Pvc Atoxico; Com Conector Correspondente, Furos Na Extremidadedistal e Ponta Atraumatica; Transparente, Incolor e Com Flexibilidade Adequadapara a Finalidade; Diametro Diametro de 36 f x				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		40 a 45 Cm de Comprimento; Esteril; Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislacao Vigente; Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
11	15 unid.	DRENO DE TÓRAX Nº 12 Dreno de Tórax; Confeccionado Em Pvc Atoxico; Com Conector Correspondente, Furos Na Extremidade distal e Ponta Atraumatica; Transparente, Incolor e Com Flexibilidade Adequada para a Finalidade; Diametro Diametro de 12 f x 40 a 45 Cm de Comprimento; Esteril; Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislacao Vigente; Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
12	38 unid.	DRENO DE TÓRAX Nº 20 Dreno de Torax; Confeccionado Em Pvc Atoxico; Com Conector Correspondente, Furos Na Extremidadedistal e Ponta Atraumatica; Transparente, Incolor e Com Flexibilidade Adequada para a Finalidade; Diametro Diametro de 20f x 40 a 45 Cm de Comprimento; Esteril; Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislacao Vigente; Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
13	38 unid.	DRENO DE TÓRAX Nº 16 Dreno de Tórax; Confeccionado Em Pvc Atoxico; Com Conector Correspondente, Furos Na Extremidade distal e Ponta Atraumatica; Transparente, Incolor e Com Flexibilidade Adequada para a Finalidade; Diametro Diametro de 16f x				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		40 a 45 Cm de Comprimento; Esteril; Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislacao Vigente; Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
14	38 unid.	DRENO DE TÓRAX Nº 30 Dreno de Torax; Confeccionado Em Pvc Atoxico; Com Conector Correspondente, Furos Na Extremidadedistal e Ponta Atraumatica; Transparente, Incolor e Com Flexibilidade Adequadapara a Finalidade; Diametro Diametro de 30 f x 40 a 45 Cm de Comprimento; Esteril; Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislacao Vigente; Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
15	7.500 unid.	ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO 70 MM X 230 MM ENVELOPES AUTOSELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO TAMANHO APROXIMADO 70MM X 230MM Envelope para Esterilização de produtos médicos e odontológicos com indicador de esterilidade. Produto para esterilização em autoclave a vapor ou a óxido de etileno. Com fita autosecante . Papel em conformidade com norma , gramatura mínima de 60g/m2 , livre de rasgos, dobras ou diferenças de espessura; baixa permeabilidade a líquidos; porosidade controlada em toda extensão; Livre de cargas minerais e branqueador óptico; barreira microbiana; Validade de 3 anos no mínimo . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade,				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
16	7.500 unid.	ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO 250 MM X 350 MM ENVELOPES AUTOSELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO TAMANHO APROXIMADO 250MM X 350MM Envelope para Esterilização de produtos médicos e odontológicos com indicador de esterilidade. Produto para esterilização em autoclave a vapor ou a óxido de etileno. Com fita autosecante . Papel em conformidade com norma , gramatura mínima de 60g/m2 , livre de rasgos, dobras ou diferenças de espessura; baixa permeabilidade a líquidos; porosidade controlada em toda extensão; Livre de cargas minerais e branqueador óptico; barreira microbiana; Validade de 2 anos no mínimo . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
17	7.500 unid.	ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO 150 MM X 300 MM ENVELOPES AUTOSELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO TAMANHO APROXIMADO 150MM X 300MM Envelope para Esterilização de produtos médicos e odontológicos com indicador de esterilidade. Produto para esterilização em autoclave a vapor ou a óxido de etileno. Com fita autosecante . Papel em conformidade com norma , gramatura mínima de 60g/m2 , livre de rasgos, dobras ou diferenças de espessura; baixa permeabilidade a líquidos; porosidade controlada em toda extensão; Livre de cargas minerais e branqueador óptico; barreira microbiana; Validade de 2 anos no mínimo . Garantia contra defeitos de				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
18	7.500 unid.	ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO 90 MM X 260 MM ENVELOPES AUTOSELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO TAMANHO \ APROXIMADO 90 MMX 260MM Envelope para Esterilização de produtos médicos e odontológicos com indicador de esterilidade. Produto para esterilização em autoclave a vapor ou a óxido de etileno. Com fita autosecante . Papel em conformidade com norma , gramatura mínima de 60g/m2 , livre de rasgos, dobras ou diferenças de espessura; baixa permeabilidade a líquidos; porosidade controlada em toda extensão; Livre de cargas minerais e branqueador óptico; barreira microbiana;Validade de 2 anos no mínimo . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
19	750 unid,	ESCOVA CERVICAL ESTERIL DESCARTÁVEL ESCOVA PARA COLETA GINECOLOGICA, HASTE, CERDAS MACIAS CONICAS, ESTERIL Escova para Coleta; Composto Por Haste Plastica de 20cm (+/-2cm), Cerdas Macias, Formato Conico 2cm x 0,5cm Base e 0,3cm Apice; Uso Ginecológico, Estéril, Embalada Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente. Embalagem deverá conter N.º				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
20	375 pcts.	ESPATULA DE AYRES,MADEIRA RESISTENTE,S/REBARBAS,USO UNICO – PACOTE 100 UNIDADES Espatula de Ayres; Confeccionada Em Madeira Resistente, Maleavel; Extremidade Superior Bifurcada e Arredondadas e Inferior Arredondadas; Uso Unico Descartavel,embalado Em Material Que Garanta Sua Integridade; o Produto Devera Obedecer a Legislacao Atual Vigente Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
21	3.750 unid.	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL – TAMANHO M ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL COLLINS, POLIESTIRENO,NAO ESTERIL, Nº2(M) Especulo Vaginal Descartavel; Em Poliestireno Cristal, Collins, Elementos Articulados Simetricos, Contornos Regulares e Sem Rebarbas; Tamanho Nº 2 (medio), Diametro Distal 30 Mm (+/- 3mm), Eixo Longitudinal 100 Mm (+/- 20 Mm); Com Abertura Em Forma de Rosca Tipo Borboleta, Previamente Rosqueado, Permitindo abertura e Fechamento Completos; Uso Unico, Nao Esteril, Descartavel; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; o Produto Devera Obedecer a Legislacao Atual Vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
22	3.750 unid.	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL – TAMANHO P ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL COLLINS, POLIESTIRENO,NAO ESTERIL, Nº1(P) Especulo Vaginal Descartavel; Em				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		<p>Poliestireno Cristal, Collins, Elementos Articulados Simetricos, Contornos Regulares e Sem Rebarbas; Tamanho Nº 1(pequeno), Diâmetro Distal 25 Mm (+/- 3mm), Eixo Longitudinal 100 Mm (+/- 20 Mm); Com Abertura Em Forma de Rosca Tipo Borboleta, Previamente Rosqueado, Permitindo Abertura e Fechamento Completos; Uso Unico, Nao Esteril, Descartavel; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; o Produto Devera Obedecer a Legislacao Atual Vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>				
23	375 frs.	<p>FIXADOR CITOLÓGICO 100 ML SPRAY FIXADOR CITOLOGICO 100 ML SPRAY - ALTA FIXAÇÃO É uma solução de propilenoglicol e álcool absoluto que possui propriedades de alta fixação e sustentação da integridade celular de esfregaços de material biológico estendidos em lâmina de vidro, estes esfregaços quando fixados pelo fixador citológico e submetidos à coloração de Papanicolaou apresentam excelentes características tintoriais com ausência de pseudo-acidofilias. Validade mínima de 03 anos após esterilização . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>				
24	750 unid.	<p>FIXADOR PARA TRAQUEOSTOMIA COM VELCRO ADULTO FIXADOR P/TRAQUEOSTOMIA,TAM.ADULTO,ALGO DAO,C/VELCRO - Fixador para Canula e Tubo; Em Tecido de Algodao, Atoxico, Hipoalergico e Anti-escaras; Nao Esteril; Anatomico, Sem Rebarbas Com 02 Bandas, Com Velcro Nas Extremidades para Fixacao; Tamanho Adulto,</p>				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; Embalagem deverá conter N.º lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
25	375 unid.	FIXADOR PARA TRAQUEOSTOMIA COM VELCRO INFANTIL FIXADOR P/ TRAQUEOSTOMIA, TAM. INFANTIL, ALGODÃO, C/VELCRO - Fixador para Canula e Tubo; Em Tecido de Algodão, atóxico, antialérgico, c/02 Bandas Com Velcro Nas Extremidades P/ Fixação; Não Esteril; Anatómico, Sem Rebarbas Sem Rebarbas, regulável, p/traqueostomia; Tamanho Infantil, embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; Embalagem deverá conter N.º lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
26	750 unid.	FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO Composto por duas bandas – superior e inferior, em tecido de algodão atóxico, hipoalérgico, acolchoado e antiescaras e possui sistema de velcro para fechamento em torno da cabeça e para fixação ao tubo endotraqueal, o que diminui o risco de extubação acidental. Medidas mínimas sendo , uma superior medindo 72 cm e a outra inferior com 68 cm de comprimento. Prazo de validade: no mínimo de 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
27	75 unid.	FRASCO PARA DRENAGEM DE TORAX				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		EM PVC, ADULTO, CAPAC. 2000ML Frasco para Drenagem de Torax; Em PVC, Rígido, Transparente, Atoxico, Mediastinal, Adulto; Graduado a cada 50 ML, Com Capacidade de 2000 ML; Com Tampa Sistema Rosca Rápida; Com Alca para Transporte e Suporte para Base, Com Extensao; Esteril; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana de Abertura e Transferencia Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Ligislacao Atual Vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
28	750 unid.	LACRES DE SEGURANÇA NUMERADOS SEQUENCIALMENTE LACRES DE SEGURANÇA NUMERADOS SEQUENCIALMENTE Os lacres com dupla trava para uso diversos , numerados sequencialmente, de aproximadamente de 16 cm .Produto Deve Atender a Legislação Vigente Atual; Rotulagem de Acordo Com Legislação Vigente Atual; Registro na Anvisa. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
29	375 pcts.	LÂMINA DE VIDRO FOSCO – PACOTE COM 50 UNIDADES LAMINA DE VIDRO LAPIDADA 26X76MM Lamina de Vidro Lapidada para Microscopia; Uso Laboratorial, Com 01 (uma) Extremidade Fosca; Espessura Entre 1,0 x 1,2mm; Dimensao 26 x 76mm; Caixas Com 50 Unidades; Rotulo Com Numero de Lote, Data de Fabricacao e Procedencia. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
30	75 rol.	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 04 CM – ROLOS Malha Tubular Ortopédica 4 CM X 25 M;				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		Em Fibra Sintética, 100% Poliester, Hidrofóbico, Hipoalergênico, Poroso; Com Elasticidade Adequada; enrolada Uniformemente e Embalada Individualmente; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente				
31	75 rol.	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 06 CM – ROLOS Malha Tubular Ortopédica 06 CM X 25 M; Em Fibra Sintética, 100% Poliester, Hidrofóbico, Hipoalergênico, Poroso; Com Elasticidade Adequada; enrolada Uniformemente e Embalada Individualmente; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
32	75 unid.	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 10 CM – ROLOS Malha Tubular Ortopédica 10 CM X 25 M; Em Fibra Sintética, 100% Poliester, Hidrofóbico, Hipoalergênico, Poroso; Com Elasticidade Adequada; enrolada Uniformemente e Embalada Individualmente; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

33	75 unid.	<p>MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 15 CM – ROLOS</p> <p>Malha Tubular Ortopédica 15 CM X 25 M; Em Fibra Sintética, 100% Poliester, Hidrofóbico, Hipoalergênico, Poroso; Com Elasticidade Adequada; enrolada Uniformemente e Embalada Individualmente; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente</p>				
34	75 unid.	<p>MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 20 CM – ROLO – 100 rolos</p> <p>Malha Tubular Ortopédica 20 CM X 25 M ; Em Fibra Sintética, 100% Poliester, Hidrofóbico, Hipoalergênico, Poroso; Com Elasticidade Adequada; enrolada Uniformemente e Embalada Individualmente; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>				
35	375 cxs.	<p>MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO – CX/ 50 UNIDADES</p> <p>Indicada para proteção contra respingos de saliva e contaminação bacteriana durante procedimentos odontológicos. Possui tripla camada com um filtro que proporciona eficiência de filtração bacteriana maior que 95%. Solda por ultrassom. Com clip nasal. Cor branca. Com elástico com fixação auricular . Validade mínima de 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
36	375 unid.	<p>PAPEL GRAU CIRÚRGICO TAMANHO 100 MM X 100M – ROLO</p> <p>PAPEL GRAU CIRURGICO TAMANHO APROXIMADO 100MM X 100 M</p> <p>Bobina tubular de um lado papel grau cirúrgico, com porosidade controlada, isento de amido, isento de alvejante ótico, branco, atóxico e do outro lado poliéster laminado com polipropileno, com indicador de esterilização a óxido de etileno, vapor saturado, e formol de hidro, próprio para esterilização. Bobina possuem marcações a cada 50mm para facilitar ponto de corte Validade mínima de 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p> <p>Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>				
37	375 rol.	<p>PAPEL GRAU CIRÚRGICO TAMANHO 150 MM X 100M – ROLO</p> <p>PAPEL GRAU CIRURGICO TAMANHO APROXIMADO 150MM X 100 M</p> <p>Bobina tubular de um lado papel grau cirúrgico, com porosidade controlada, isento de amido, isento de alvejante ótico, branco, atóxico e do outro lado poliéster laminado com polipropileno, com indicador de esterilização a óxido de etileno, vapor saturado, e formol de hidro, próprio para esterilização. Bobina possuem marcações a cada 50mm para facilitar ponto de corte Validade mínima de 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p> <p>Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

38	375 rol.	<p>PAPEL GRAU CIRÚRGICO TAMANHO 300MM X 100M – ROLO</p> <p>PAPEL GRAU CIRURGICO TAMANHO APROXIMADO 300MM X 100 M</p> <p>Bobina tubular de um lado papel grau cirúrgico, com porosidade controlada, isento de amido, isento de alvejante ótico, branco, atóxico e do outro lado poliéster laminado com polipropileno, com indicador de esterilização a óxido de etileno, vapor saturado, e formol de hidro, próprio para esterilização. Bobina possuem marcações a cada 50mm para facilitar ponto de corte. Validade mínima de 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>				
39	375 unid.	<p>PAPEL TERMOSENSÍVEL</p> <p>PAPEL TERMOSENSÍVEL 216X30 – UNIDADES.</p> <p>PAPEL MEDINDO 216MM X 30M X 50MM Papel; Termossensível e Milimetrado; para Eletrocardiografo Medindo 216mm x 30m x 50mm; Compatível Com Cardio Care 2000; Compatível Com Bionet Cardio Care 2000 Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>				
40	150 rol.	<p>SACO PLÁSTICO EM BOBINAS PICOTADAS 20 X 35 – ROLOS COM 500 UN</p> <p>SACO PLÁSTICO EM BOBINA PICOTADAS TAMANHO APROXIMADO 20 X 35 ROLOS COM 500 UNIDADES .</p> <p>Medida aproximada de 20 X 35 cm .</p> <p>Bobina picotada com 500 unidades , isento de furos e rebarbas .</p> <p>Transparente .Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá</p>				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
41	150 rol.	SACO PLÁSTICO EM BOBINAS PICOTADAS 40 X 60 – ROLOS COM 500 UN SACO PLÁSTICO EM BOBINA PICOTADAS TAMANHO APROXIMADO 40 X 60 ROLOS COM 500 UNIDADES . Medida aproximada de 40 x 60 cm . Bobina picotada com 500 unidades , isento de furos e rebarbas . Transparente .Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
42	15 unid.	SONDA BLACKMORE Nº 18 SONDA BLACKEMORE N.º 18 - Sondas para varizes esofágicas de PVC. SONDA BLACKEMORE N.º 18 - Sondas para varizes esofágicas de PVC. Embalagem deverá conter N.º lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
43	188 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº2,5 SEM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 2,5 MM SEM CUFF Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumática Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
44	188 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº3,0 SEM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 3,0 MM SEM CUFF Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
45	188 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº3,5 SEM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 3,5 MM SEM CUFF Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; , Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana. Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
46	188 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº4,0 SEM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 4,0 MM SEM CUFF Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; , Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
47	188 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº4,5 SEM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 4,5 MM SEM CUFF Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex,				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		<p>Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>				
48	188 unid.	<p>SONDA ENDOTRAQUEAL Nº5,0 COM BALÃO</p> <p>Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível, Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais</p>				
49	188 unid.	<p>SONDA ENDOTRAQUEAL Nº5,0 SEM BALÃO</p> <p>CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO</p>				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		<p>INTERNO DE 5,0 MM SEM CUFF Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>				
50	188 unid.	<p>SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 5,5 COM BALÃO</p> <p>Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

51	375 unid.	<p>SONDA ENDOTRAQUEAL Nº6,0 COM BALÃO</p> <p>CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 6,0 MM Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>				
52	375 unid.	<p>SONDA ENDOTRAQUEAL Nº6,5 COM BALÃO</p> <p>CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 6,5 MM Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
53	750 unid.	<p>SONDA ENDOTRAQUEAL Nº7,0 COM BALÃO</p> <p>Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>				
54	750 unid.	<p>SONDA ENDOTRAQUEAL Nº7,5 COM BALÃO</p> <p>CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 7,5 MM Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm;</p>				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
55	750 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 8,0 COM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 8,0 MM Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
56	750 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 8,5 COM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 8,5 MM Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril,				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
57	75 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 9,0 COM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 9,0 MM Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
58	75 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 9,5 COM BALÃO				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		<p>CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 9,5 MM Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>				
59	188 unid.	<p>SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 10 SONDA DE FOLEY 2 VIAS - N.º 10 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>				
60	188 unid.	<p>SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 12 SONDA DE FOLEY 2 VIAS- N.º 12 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na</p>				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
61	750 unid.	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 14 SONDA DE FOLEY 2 VIAS – N.º 14 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
62	1.500 unid.	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 18 SONDA DE FOLEY 2 VIAS – N.º 18 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
63	750 unid.	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 20 SONDA DE FOLEY 2 VIAS – N.º 20 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
64	375 unid.	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 22 SONDA DE FOLEY 2 VIAS – N.º 22 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
65	375 unid.	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 24 SONDA DE FOLEY 2 VIAS – N.º 24 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
66	375 unid.	SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 16 SONDA DE FOLEY 3 VIAS N.º 16 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 3 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
67	375 unid.	SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 18 SONDA DE FOLEY 3 VIAS N.º 18 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 3 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
68	375 unid.	SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 20 SONDA DE FOLEY 3 VIAS N.º 20 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 3 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
69	375 unid.	SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 22 SONDA DE FOLEY 3 VIAS N.º 22 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 3 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
70	375 unid.	SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 24 SONDA DE FOLEY 3 VIAS N.º 24 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 3 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
71	38 unid.	TERMO-HIGRÔMETRO Termo-higrômetro Digital; Utilizado para Para Medir Temperatura e Umidade Em Ambientes; Função de máxima e mínima, Com Sensor Interno e Alarme de Temperatura; relógio digital , Com Escala de Temperatura -10ºc a 50ºc, com cabo de aproximadamente 3 m . Produto com validade , o Produto Deve Atender a Legislação Vigente Atual; Rotulagem de Acordo Com Legislação Vigente Atual; Com Legislação Vigente Certificado de Calibração; Registro na Anvisa. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
72	375 unid.	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL TERMOMETRO CLINICO DIGITAL C/VISOR DE CRISTAL LIQUIDO 32 a 42 GRAUS CELSIUS Termometro; Com Visor de Cristal Liquido, Termometro Digital,				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		<p>Clinico, Range de Medicao de 32 a 42 Graus Celsius; Em Material a Prova de Agua, Com Sinais Sonoros Diferenciados e Funcao Auto Desligamento; Graduada Em Graus Celsius, Resolucao de Temperatura: 0,1 Graus Celsius, Precisao: +/-0,1 Graus Celsius; Embalagem Em Material Adequado Que Garanta a Integridade do Produto; Rotulagem de Acordo Com Legislacao Vigente Certificado de Calibracao Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais .</p>				
73	75 pcts.	<p>TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TNT COM ELÁSTICO 30 GRAMAS - (PACOTE COM 100 UNIDADES) Touca Cirúrgica Descartável; Confeccionada a Base de Fibras 100% Polipropileno, Gramatura 30 G/m2, Cor branca, Hipoalérgica; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>				
74	75 pcts.	<p>TUBO DE COLETA DE SANGUE A VÁCUO – CINZA – PCT/100 UNIDADES – TUBO COLETA DE SANGUE A VACUO EM PLASTICO FLUORETO NA+EDTA TAMPA CINZA Tubo Coleta de Sangue a Vacuo; Em Plastico, Transparente, Incolor, Esteril; Com Fluoreto de Sodio + EDTA; Tampa Plastica Protetora, Na Cor Cinza; Volume de Aspiracao de 4 ml; Medindo: 13 x 75 Mm (diam x Comp); Rotulo Com Nr de Lote, Data de Fabricacao, Validade, Composicao, Procedencia e Volume de Aspiracao; Acondicionado Em Embalagem Adequada e Reforcada Que Garanta a Integridade Fisica do Produto.Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia</p>				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		contra defeitos de fabricação ou materiais.				
75	375 pcts.	TUBO COLETA DE SANGUE Á VÁCUO DE PLÁSTICO - VERMELHO – PCT/ 100 UNIDADES. TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO EM PLÁSTICO S/ANTICOAGULANTE 10 ML TAMPA VERMELHA Tubo para Coleta de Sangue a Vacuo; Em Plastico,transparente/translucido,esteril; Sem Anticoagulante; Tampa Na Cor Vermelha,com Capa Protetora Em Polimero Resistente; para Aspiracao de 10 a 11 ml; Tubo de Aproximadamente 13x75mm; Com Identificacao No Tubo Com o Nome do Reagente,validade,formula,capacidade; Acondicionado Em Caixa Com Proteção entre os Tubos; Constar No Rotulo do Produto Nr. de Lote, Data de Fabricacao/validade, Formula e Procedencia Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
76	38 pcts.	TUBO DE COLETA DE SANGUE Á VÁCUO DE VIDRO – AZUL – PCT/ 100 UNIDADES TUBO COLETA SANGUE VIDRO/PP CITRATO SODIO 4,5ML TAMPA AZUL Tubo para Coleta de Sangue a Vacuo; Em Vidro/polipropileno Transparente; Com Citrato de Sodio; Tampa Cor Azul, de Borracha Siliconizada e Com Capa Protetora; para Aspiracao de 4,5ml; Tubo Com 13mm x 75mm, Esteril, Apirogenico e Resistente a Centrifugacao de 3000 a 3500 Rpm Ate 15min; Com Identificacao Aderida Ao Tubo, Aspiracao, Nr. de Lote, Data de Fabricacao/validade; Acondicionado Em Caixa Com 100 Tubos; Constar No Rotulo do Produto Validade Minima de 08 Meses a Contar da Entrega No Almoxarifado e Registro no Ministerio da Saude. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		materiais.				
77	375 pcts.	<p>TUBO DE COLETA DE SANGUE A VÁCUO (HEMOGRAMA) – PCT/ 100 UNIDADES.</p> <p>TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO EM PLASTICO COM EDTA TAMPA ROXA 4 A 5,0 ML Tubo para Coleta de Sangue a Vacuo; Em Plastico,transparente/translucido,esteril; Com EDTA; Tampa Cor Roxa,com Capa Protetora Em Polimero Resistente,apirrogênico; para Aspiracao de 4 a 5 ml; Tubo de Aproximadamente 13x75mm, Resistente a Centrifugação 3000 a 3500 Rpm; Com Identificacao No Tubo Com o Nome do Reagente,validade,formula,capacidade; Acondicionado Em Caixa Com Protecao Entre Os Tubos; Constar No Rotulo do Produto Nr. de Lote, Data de Fabricacao/validade, Formula e Procedencia. Validade Minima de 1 Ano Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>				
78	1.125 cxs.	<p>SWAB</p> <p>Swab haste plástica. Ponta 100% rayon. Estéril. Embalado individualmente. Pacote com 100 unidades. Produto Deve Atender a Legislação Vigente Atual; Rotulagem de Acordo Com Legislação Vigente Atual; Com Legislação Vigente Certificado de Calibração; Registro na Anvisa. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>				
79	375 unid.	<p>TUBO TIPO FALCON</p> <p>Tubo tipo Falcon. Tubos de fundo cônico para centrífuga. Com tampa rosqueável. Material em Polipropileno. Medida: 17x120mm. Tampa e tubo autolavável a 121°C, 15 PSI, 15min. Produto Deve Atender a Legislação Vigente Atual; Rotulagem de Acordo Com Legislação Vigente Atual; Com Legislação Vigente Certificado de Calibração; Registro na</p>				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		Anvisa. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
80	2.250 unid.	ESTOJO PORTA LÂMINA Estojo porta lâmina para uso na fixação de material biológico e transporte de lâminas. Material em polipropileno, capacidade até 3 lâminas, formato cilíndrico, tampa rosqueável, com divisórias. Produto Deve Atender a Legislação Vigente Atual; Rotulagem de Acordo Com Legislação Vigente Atual; Com Legislação Vigente Certificado de Calibração; Registro na Anvisa. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
81	3.750 unid.	SCALP Nº 25 - Scalp 25, com as seguintes características: Dispositivo para infusão venosa periférica, com as seguintes características: Calibre da agulha 25G, siliconizada de parede fina, (tipo 'scalp'), bisel trifacetado; Asa de empunhadura flexível, alinhada e antiderrapante; Extensão de prolongamento da cânula em vinil, com 30cm de comprimento, flexível e transparente; Com conector rígido tipo luer, com tampa estéril; Embalado em material que promova barreira microbiana de abertura asséptica, individual; O produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
82	750 unid.	MÁSCARA PFF2 – N95 Respirador N95 purificador de ar tipo peça semi-facial filtrante para partículas, classe PFF-2/N95. Com formato tipo concha; Utilizado para proteção das vias respiratórias e redução da exposição ocupacional a aerossóis de origem biológica; deve apresentar eficiência de filtração mínima de 95% contra a penetração de aerossóis não oleosos; Deve apresentar eficiência de filtração bacteriológico (BFE)>99% contra				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		Bioaerossóis gerados pelo próprio usuário do respirador; Deve possuir uma camada externa resistente à projeção de gotículas de sangue e outros fluidos potencialmente infecciosos; Deve estar disponível no tamanho adequada vedação aos diversos tamanhos e formatos de face; Confeccionado em camadas de microfibras sintéticas como tratamento eletrostático avançado; possuir uma tira de material metálico dobrável com espuma de proteção para ajuste nasal; demais especificações conforme edital. Registro de aprovação pelo NIOSH como N95; Certificado de aprovação do MTE, reg. na ANVISA.				
83	75 unid.	TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA Termômetro digital de máxima e mínima. Produto com visor de fácil leitura, design arrojado destinado para medir a temperatura, e registrar as temperaturas máximas e mínimas. Indicado para várias aplicações tais como monitoramento de temperatura em freezers, caixa de vacinas, salas de armazenamento e ambientes climatizados em geral. O termômetro de máxima e mínima é à prova d'água e possui função °c/°f. Contém imã para fixação em superfícies metálicas e bordas de acabamento. Produto deve atender a legislação vigente atual; rotulagem de acordo com legislação vigente atual; registro na anvisa. Embalagem deverá conter n.º lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				

COTA RESERVADA ME/EPP/MEI

Item	Qtd.	Descrição	Valor Unit.	Valor Global	Marca e/ou Nome do Fabricante	Nº Registro Anvisa – quando for isento, mencionar "Isento"



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

84	250 unid.	<p>BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA ABERTO PERNA 750 ML</p> <p>Bolsa Coletora de Urina; Em Material Plastico, transparente, atoxico, para Perna; Com Escala de 0 a 750 Cc; Graduada a Cada 100 Cc, Tubo Extensor Com No Minimo 30cm, Pinca Bloqueadora e Valvula Anti Refluxo; Bocal Provido de Fita de Fixacao Que Não Cause o Garroteamento e Irritabilidade Na Pele; a Apresentacao do rotulo Devera Obedecer a Legislacao Vigente;</p>				
85	1.250 unid.	<p>BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO CAMA 2000 ML</p> <p>Bolsa Coletora de Urinária sistema fechado e escala graduada a cada 100ml; em PVC flexível Resistente, atóxico, dupla face, Branco Na Face Posterior e Transparente Na Face Anterior; Oxido de Etileno Ou Radiação Gama; Com Capacidade de 2000 ML; Válvula Anti Refluxo; Conector Universal Em Sua Extremidade; No Tubo Extensor Proximal; Vedação Segura, c/sistema de Clamp ; Alça de sustentação rígida dupla em "U" para fixação no leito; na Cadeira e com Tira de deambulação que facilita a movimentação do paciente . Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>				
86	250 unid.	<p>CATETER DUPLO LÚMEM - UNIDADE (KIT)</p> <p>Especificação Técnica: Conjunto de Cateter para Acesso Venoso Central, em poliuretano Duplo Lumen (lumens internos 14G/18G) calibre 7fr, 20 cm Comprimento, marcações de comprimento com divisões em centímetros no corpo do cateter, ponta atraumática e flexível, conector luer lock com clamp corta fluxo, fixador de cateter tipo borboleta com trava, Radiopaco. Conjunto Composto De: -</p>				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		<p>Cateter duplo lúmen para infusão parenteral radiopaco, centimetrado, ponta soft (blue flex tip). - Conector luer lock com clamp corta fluxo - Fixador de cateter tipo borboleta com trava. - Agulha angiográfica para punção - Fio guia metálico com ponta em “J”- dilatador de vaso - Seringa descartável convencional (5ml) - Seringa de Raulerson/valvulada azul Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>				
87	250 unid.	<p>COLETOR URINA INFANTIL FEMININO Coletor de Urina Infantil Estéril; Em Plástico C/adeseivo Hipoalérgico, atóxico; Formato Retangular, Bordas Demarcadas; Modelo para Sexo Feminino, Orifício Oval; Com Paredes Sobrepostas; Capacidade de 100ml, graduada a Cada 10ml; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>				
88	250 unid.	<p>COLETOR URINA INFANTIL MASCULINO Coletor de Urina Infantil Estéril; Em Plástico, c/adeseivo Hipoalérgico, atóxico; Formato Retangular, Bordas Demarcadas; Modelo para Sexo Masculino, Orifício Redondo; Com Paredes Sobrepostas; Capacidade de 100ml, graduado a Cada 10ml; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação</p>				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		atual vigente.				
89	250 unid.	<p>COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX ESTÉRIL</p> <p>Coletor de Urina Infantil Estéril; Em Plástico, c/adesivo Hipoalérgico, atóxico; Formato Retangular, Bordas Demarcadas; Modelo para Ambos os Sexos, com Orifício Com Formato Piriforme; Com Paredes Sobrepostas; Capacidade de 100ml, graduado a Cada 10ml; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>				
90	1.250 unid.	<p>COLETOR DE URINA UROFIX SISTEMA ABERTO 1200 ML</p> <p>Coletor de Urina sistema Aberto reservatório 1200 ml , Graduação a Partir de 100ml; Com Tubo de Drenagem, alca para fixação; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>				
91	25 cxs.	<p>CURATIVO TRANSPARENTE PARA FIXAÇÃO DE CATETERES CENTRAL 10CMX12CM (CAIXA COM 50 UNIDADES)</p> <p>Curativo transparente adesivo, estéril, indicado para fixação de cateter central, permite respirabilidade da pele, evitando infecção. Resistente a água e hipoalergênico.</p> <p>Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do</p>				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
92	12 unid.	DRENO DE TÓRAX Nº 18 Dreno de Torax; Confeccionado Em Pvc Atoxico; Com Conector Correspondente, Furos Na Extremidadedistal e Ponta Atraumatica; Transparente, Incolor e Com Flexibilidade Adequadapara a Finalidade; Diametro Diametro de 18f x 40 a 45 Cm de Comprimento; Esteril; Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislacao Vigente; Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
93	12 unid.	DRENO DE TÓRAX Nº 36 Dreno de Torax; Confeccionado Em Pvc Atoxico; Com Conector Correspondente, Furos Na Extremidadedistal e Ponta Atraumatica; Transparente, Incolor e Com Flexibilidade Adequadapara a Finalidade; Diametro Diametro de 36 f x 40 a 45 Cm de Comprimento; Esteril; Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislacao Vigente; Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
94	05 unid.	DRENO DE TÓRAX Nº 12 Dreno de Tórax; Confeccionado Em Pvc Atoxico; Com Conector Correspondente, Furos Na Extremidade distal e Ponta Atraumatica; Transparente, Incolor e Com Flexibilidade Adequada para a Finalidade; Diametro Diametro de 12 f x 40 a 45 Cm de Comprimento; Esteril; Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislacao Vigente; Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
95	12 unid.	DRENO DE TÓRAX Nº 20 Dreno de Torax; Confeccionado Em Pvc Atoxico; Com Conector Correspondente, Furos Na Extremidadedistal e Ponta Atraumatica; Transparente, Incolor e Com Flexibilidade Adequadapara a Finalidade; Diametro Diametro de 20f x 40 a 45 Cm de Comprimento; Esteril; Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislacao Vigente; Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
96	12 unid.	DRENO DE TÓRAX Nº 16 Dreno de Tórax; Confeccionado Em Pvc Atoxico; Com Conector Correspondente, Furos Na Extremidade distal e Ponta Atraumatica; Transparente, Incolor e Com Flexibilidade Adequada para a Finalidade; Diametro Diametro de 16f x 40 a 45 Cm de Comprimento; Esteril; Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislacao Vigente; Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
97	12 unid.	DRENO DE TÓRAX Nº 30 Dreno de Torax; Confeccionado Em Pvc Atoxico; Com Conector Correspondente, Furos Na Extremidadedistal e Ponta Atraumatica; Transparente, Incolor e Com Flexibilidade Adequadapara a Finalidade; Diametro Diametro de 30 f x 40 a 45 Cm de Comprimento; Esteril; Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislacao Vigente; Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
98	2.500 unid.	ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO 70 MM X 230 MM ENVELOPES AUTOSELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO TAMANHO APROXIMADO 70MM X 230MM Envelope para Esterilização de produtos médicos e odontológicos com indicador de esterilidade. Produto para esterilização em autoclave a vapor ou a óxido de etileno. Com fita autoselante . Papel em conformidade com norma , gramatura mínima de 60g/m2 , livre de rasgos, dobras ou diferenças de espessura; baixa permeabilidade a líquidos; porosidade controlada em toda extensão; Livre de cargas minerais e branqueador óptico; barreira microbiana; Validade de 3 anos no mínimo . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
99	2.500 unid.	ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO 250 MM X 350 MM ENVELOPES AUTOSELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO TAMANHO APROXIMADO 250MM X 350MM Envelope para Esterilização de produtos médicos e odontológicos com indicador de esterilidade. Produto para esterilização em autoclave a vapor ou a óxido de etileno. Com fita autoselante . Papel em conformidade com norma , gramatura mínima de 60g/m2 , livre de rasgos, dobras ou diferenças de espessura; baixa permeabilidade a líquidos; porosidade controlada em toda extensão; Livre de cargas minerais e branqueador óptico; barreira microbiana; Validade de 2 anos no mínimo . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
100	2.500 unid.	ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO 150 MM X 300 MM ENVELOPES AUTOSELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO TAMANHO APROXIMADO 150MM X 300MM Envelope para Esterilização de produtos médicos e odontológicos com indicador de esterilidade. Produto para esterilização em autoclave a vapor ou a óxido de etileno. Com fita autosecante . Papel em conformidade com norma , gramatura mínima de 60g/m2 , livre de rasgos, dobras ou diferenças de espessura; baixa permeabilidade a líquidos; porosidade controlada em toda extensão; Livre de cargas minerais e branqueador óptico; barreira microbiana; Validade de 2 anos no mínimo . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
101	2.500 unid.	ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO 90 MM X 260 MM ENVELOPES AUTOSELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO TAMANHO \ APROXIMADO 90 MMX 260MM Envelope para Esterilização de produtos médicos e odontológicos com indicador de esterilidade. Produto para esterilização em autoclave a vapor ou a óxido de etileno. Com fita autosecante . Papel em conformidade com norma , gramatura mínima de 60g/m2 , livre de rasgos, dobras ou diferenças de espessura; baixa permeabilidade a líquidos; porosidade controlada em toda				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		extensão; Livre de cargas minerais e branqueador óptico; barreira microbiana; Validade de 2 anos no mínimo. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
102	250 unid,	ESCOVA CERVICAL ESTERIL DESCARTÁVEL ESCOVA PARA COLETA GINECOLOGICA, HASTE, CERDAS MACIAS CONICAS, ESTERIL Escova para Coleta; Composto Por Haste Plastica de 20cm (+/-2cm), Cerdas Macias, Formato Conico 2cm x 0,5cm Base e 0,3cm Apice; Uso Ginecológico, Estéril, Embalada Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislacao Atual Vigente. Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
103	125 pcts.	ESPATULA DE AYRES, MADEIRA RESISTENTE, S/REBARBAS, USO UNICO – PACOTE 100 UNIDADES Espatula de Ayres; Confeccionada Em Madeira Resistente, Maleavel; Extremidade Superior Bifurcada e Arredondadas e Inferior Arredondadas; Uso Unico Descartavel, embalado Em Material Que Garanta Sua Integridade; o Produto Devera Obedecer a Legislacao Atual Vigente Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
104	1.250 unid.	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL – TAMANHO M ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		<p>COLLINS, POLIESTIRENO,NAO ESTERIL, Nº2(M) Espelho Vaginal Descartavel; Em Poliestireno Cristal, Collins, Elementos Articulados Simetricos, Contornos Regulares e Sem Rebarbas; Tamanho Nº 2 (medio), Diametro Distal 30 Mm (+/- 3mm), Eixo Longitudinal 100 Mm (+/- 20 Mm); Com Abertura Em Forma de Rosca Tipo Borboleta, Previamente Rosqueado, Permitindo abertura e Fechamento Completos; Uso Unico, Nao Esteril, Descartavel; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; o Produto Devera Obedecer a Legislacao Atual Vigente. Embalagem devera conter N.º lo lote, data de fabricacao e validade, nome do responsavel tecnico, Garantia contra defeitos de fabricacao ou materiais.</p>				
105	1.250 unid.	<p>ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL – TAMANHO P ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL COLLINS, POLIESTIRENO,NAO ESTERIL, Nº1(P) Espelho Vaginal Descartavel; Em Poliestireno Cristal, Collins, Elementos Articulados Simetricos, Contornos Regulares e Sem Rebarbas; Tamanho Nº 1(pequeno), Diametro Distal 25 Mm (+/- 3mm), Eixo Longitudinal 100 Mm (+/- 20 Mm); Com Abertura Em Forma de Rosca Tipo Borboleta, Previamente Rosqueado, Permitindo Abertura e Fechamento Completos; Uso Unico, Nao Esteril, Descartavel; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; o Produto Devera Obedecer a Legislacao Atual Vigente. Embalagem devera conter N.º lo lote, data de fabricacao e validade, nome do responsavel tecnico, Garantia contra defeitos de fabricacao ou materiais.</p>				
106	125 frs.	<p>FIXADOR CITOLÓGICO 100 ML SPRAY FIXADOR CITOLOGICO 100 ML SPRAY - ALTA FIXAÇÃO É uma solução de propilenoglicol e álcool absoluto que possui propriedades de alta fixação e sustentação da integridade celular de</p>				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		<p>esfregações de material biológico estendidos em lâmina de vidro, estes esfregaços quando fixados pelo fixador citológico e submetidos à coloração de Papanicolaou apresentam excelentes características tintoriais com ausência de pseudo-acidofilias. Validade mínima de 03 anos após esterilização . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>			
107	250 unid.	<p>FIXADOR PARA TRAQUEOSTOMIA COM VELCRO ADULTO FIXADOR P/TRAQUEOSTOMIA,TAM.ADULTO,ALGO DAO,C/VELCRO - Fixador para Canula e Tubo; Em Tecido de Algodao, Atoxico, Hipoalergico e Anti-escaras; Nao Esteril; Anatomico, Sem Rebarbas Com 02 Bandas, Com Velcro Nas Extremidades para Fixacao; Tamanho Adulto, Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislacao Atual Vigente; Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>			
108	125 unid.	<p>FIXADOR PARA TRAQUEOSTOMIA COM VELCRO INFANTIL FIXADOR P/ TRAQUEOSTOMIA, TAM. INFANTIL, ALGODAO, C/VELCRO - Fixador para Canula e Tubo; Em Tecido de Algodao,atoxico,antialergico,c/02 Bandas Com Velcro Nas Extremidades P/ Fixacao; Nao Esteril; Anatomico, Sem Rebarbas Sem Rebarbas,regulavel,p/traqueostomia; Tamanho Infantil,embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislacao Atual Vigente; Embalagem deverá conter N.º lo lote,</p>			



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
109	250 unid.	FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO Composto por duas bandas – superior e inferior, em tecido de algodão atóxico, hipoalérgico, acolchoado e antiescaras e possui sistema de velcro para fechamento em torno da cabeça e para fixação ao tubo endotraqueal, o que diminui o risco de extubação acidental. Medidas mínimas sendo , uma superior medindo 72 cm e a outra inferior com 68 cm de comprimento. Prazo de validade: no mínimo de 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
110	25 unid.	FRASCO PARA DRENAGEM DE TORAX EM PVC, ADULTO, CAPAC. 2000ML Frasco para Drenagem de Torax; Em PVC, Rígido, Transparente, Atoxico, Mediastinal, Adulto; Graduado a cada 50 ML, Com Capacidade de 2000 ML; Com Tampa Sistema Rosca Rapida; Com Alca para Transporte e Suporte para Base, Com Extensao; Esteril; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana de Abertura e Transferencia Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Ligislacao Atual Vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
111	250 unid.	LACRES DE SEGURANÇA NUMERADOS SEQUENCIALMENTE LACRES DE SEGURANÇA NUMERADOS SEQUENCIALMENTE Os lacres com dupla trava para uso diversos , numerados sequencialmente, de aproximadamente				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		de 16 cm .Produto Deve Atender a Legislação Vigente Atual; Rotulagem de Acordo Com Legislação Vigente Atual; Registro na Anvisa. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
112	125 pcts.	LÂMINA DE VIDRO FOSCO – PACOTE COM 50 UNIDADES LAMINA DE VIDRO LAPIDADA 26X76MM Lamina de Vidro Lapidada para Microscopia; Uso Laboratorial, Com 01 (uma) Extremidade Fosca; Espessura Entre 1,0 x 1,2mm; Dimensao 26 x 76mm; Caixas Com 50 Unidades; Rotulo Com Numero de Lote, Data de Fabricacao e Procedencia. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
113	25 rol.	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 04 CM – ROLOS Malha Tubular Ortopédica 4 CM X 25 M; Em Fibra Sintética, 100% Poliéster, Hidrofóbico, Hipoalergênico, Poroso; Com Elasticidade Adequada; enrolada Uniformemente e Embalada Individualmente; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente				
114	25 rol.	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 06 CM – ROLOS Malha Tubular Ortopédica 06 CM X 25 M; Em Fibra Sintética, 100% Poliéster, Hidrofóbico, Hipoalergênico, Poroso; Com Elasticidade Adequada; enrolada Uniformemente e Embalada Individualmente; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		Asséptica; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
115	25 unid.	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 10 CM – ROLOS Malha Tubular Ortopédica 10 CM X 25 M; Em Fibra Sintética, 100% Poliéster, Hidrofóbico, Hipoalergênico, Poroso; Com Elasticidade Adequada; enrolada Uniformemente e Embalada Individualmente; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente				
116	25 unid.	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 15 CM – ROLOS Malha Tubular Ortopédica 15 CM X 25 M; Em Fibra Sintética, 100% Poliéster, Hidrofóbico, Hipoalergênico, Poroso; Com Elasticidade Adequada; enrolada Uniformemente e Embalada Individualmente; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente				
117	25 unid.	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 20 CM – ROLO – 100 rolos Malha Tubular Ortopédica 20 CM X 25 M ; Em Fibra Sintética, 100% Poliéster, Hidrofóbico, Hipoalergênico, Poroso; Com Elasticidade Adequada; enrolada				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		Uniformemente e Embalada Individualmente; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
118	125 cxs.	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO – CX/ 50 UNIDADES Indicada para proteção contra respingos de saliva e contaminação bacteriana durante procedimentos odontológicos. Possui tripla camada com um filtro que proporciona eficiência de filtração bacteriana maior que 95%. Solda por ultrassom. Com clip nasal. Cor branca. Com elástico com fixação auricular . Validade mínima de 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
119	125 unid.	PAPEL GRAU CIRÚRGICO TAMANHO 100 MM X 100M – ROLO PAPEL GRAU CIRURGICO TAMANHO APROXIMADO 100MM X 100 M Bobina tubular de um lado papel grau cirúrgico, com porosidade controlada, isento de amido, isento de alvejante ótico, branco, atóxico e do outro lado poliéster laminado com polipropileno, com indicador de esterilização a óxido de etileno, vapor saturado, e formol de hidro, próprio para esterilização. Bobina possuem marcações a cada 50mm para facilitar ponto de corte Validade mínima de 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote,				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
120	125 rol.	<p>PAPEL GRAU CIRÚRGICO TAMANHO 150 MM X 100M – ROLO</p> <p>PAPEL GRAU CIRURGICO TAMANHO APROXIMADO 150MM X 100 M</p> <p>Bobina tubular de um lado papel grau cirúrgico, com porosidade controlada, isento de amido, isento de alvejante ótico, branco, atóxico e do outro lado poliéster laminado com polipropileno, com indicador de esterilização a óxido de etileno, vapor saturado, e formol de hidro, próprio para esterilização. Bobina possuem marcações a cada 50mm para facilitar ponto de corte Validade mínima de 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p> <p>Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>				
121	125 rol.	<p>PAPEL GRAU CIRÚRGICO TAMANHO 300MM X 100M – ROLO</p> <p>PAPEL GRAU CIRURGICO TAMANHO APROXIMADO 300MM X 100 M</p> <p>Bobina tubular de um lado papel grau cirúrgico, com porosidade controlada, isento de amido, isento de alvejante ótico, branco, atóxico e do outro lado poliéster laminado com polipropileno, com indicador de esterilização a óxido de etileno, vapor saturado, e formol de hidro, próprio para esterilização. Bobina possuem marcações a cada 50mm para facilitar ponto de corte. Validade mínima de 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

122	125 unid.	<p>PAPEL TERMOSENSÍVEL PAPEL TERMOSENSÍVEL 216X30 – UNIDADES. PAPEL MEDINDO 216MM X 30M X 50MM Papel; Termossensível e Milimetrado; para Eletrocardiografo Medindo 216mm x 30m x 50mm; Compatível Com Cardio Care 2000; Compatível Com Bionet Cardio Care 2000 Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>				
123	50 rol.	<p>SACO PLÁSTICO EM BOBINAS PICOTADAS 20 X 35 – ROLOS COM 500 UN SACO PLÁSTICO EM BOBINA PICOTADAS TAMANHO APROXIMADO 20 X 35 ROLOS COM 500 UNIDADES . Medida aproximada de 20 X 35 cm . Bobina picotada com 500 unidades , isento de furos e rebarbas . Transparente .Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>				
124	50 rol.	<p>SACO PLÁSTICO EM BOBINAS PICOTADAS 40 X 60 – ROLOS COM 500 UN SACO PLÁSTICO EM BOBINA PICOTADAS TAMANHO APROXIMADO 40 X 60 ROLOS COM 500 UNIDADES . Medida aproximada de 40 x 60 cm . Bobina picotada com 500 unidades , isento de furos e rebarbas . Transparente .Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

125	05 unid.	SONDA BLACKMORE Nº 18 SONDA BLACKEMORE N.º 18 - Sondas para varizes esofágicas de PVC. SONDA BLACKEMORE N.º 18 - Sondas para varizes esofágicas de PVC. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
126	62 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº2,5 SEM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 2,5 MM SEM CUFF Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
127	62 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº3,0 SEM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 3,0 MM SEM CUFF Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
128	62 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº3,5 SEM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 3,5 MM SEM CUFF Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; , Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumática Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana. Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
129	62 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº4,0 SEM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 4,0 MM SEM CUFF Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		<p>Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; , Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>				
130	62 unid.	<p>SONDA ENDOTRAQUEAL Nº4,5 SEM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 4,5 MM SEM CUFF Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>				
131	62 unid.	<p>SONDA ENDOTRAQUEAL Nº5,0 COM BALÃO Cânula Endotraqueal; Confeccionada em</p>				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		<p>PVC com silicone , termossensível, Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais</p>			
132	62 unid.	<p>SONDA ENDOTRAQUEAL Nº5,0 SEM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 5,0 MM SEM CUFF Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação</p>			



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		ou materiais.				
133	62 unid.	<p>SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 5,5 COM BALÃO</p> <p>Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>				
134	125 unid.	<p>SONDA ENDOTRAQUEAL Nº6,0 COM BALÃO</p> <p>CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 6,0 MM Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação</p>				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
135	125 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº6,5 COM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 6,5 MM Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
136	250 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº7,0 COM BALÃO Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
137	250 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº7,5 COM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 7,5 MM Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
138	250 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 8,0 COM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 8,0 MM Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		<p>Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>			
139	250 unid.	<p>SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 8,5 COM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 8,5 MM Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>			
140	25 unid.	<p>SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 9,0 COM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 9,0 MM Cânula</p>			



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		<p>Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>				
141	25 unid.	<p>SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 9,5 COM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 9,5 MM Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e</p>				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
142	62 unid.	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 10 SONDA DE FOLEY 2 VIAS - N.º 10 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
143	62 unid.	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 12 SONDA DE FOLEY 2 VIAS- N.º 12 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
144	250 unid.	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 14 SONDA DE FOLEY 2 VIAS – N.º 14 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote,				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
145	500 unid.	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 18 SONDA DE FOLEY 2 VIAS – N.º 18 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
146	250 unid.	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 20 SONDA DE FOLEY 2 VIAS – N.º 20 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
147	125 unid.	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 22 SONDA DE FOLEY 2 VIAS – N.º 22 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote,				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
148	125 unid.	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 24 SONDA DE FOLEY 2 VIAS – N.º 24 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
149	125 unid.	SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 16 SONDA DE FOLEY 3 VIAS N.º 16 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 3 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
150	125 unid.	SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 18 SONDA DE FOLEY 3 VIAS N.º 18 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 3 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote,				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
151	125 unid.	SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 20 SONDA DE FOLEY 3 VIAS N.º 20 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 3 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
152	125 unid.	SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 22 SONDA DE FOLEY 3 VIAS N.º 22 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 3 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
153	125 unid.	SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 24 SONDA DE FOLEY 3 VIAS N.º 24 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 3 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote,				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
154	12 unid.	TERMO-HIGRÔMETRO Termo-higrômetro Digital; Utilizado para Para Medir Temperatura e Umidade Em Ambientes; Função de máxima e mínima, Com Sensor Interno e Alarme de Temperatura; relógio digital , Com Escala de Temperatura -10°C a 50°C, com cabo de aproximadamente 3 m . Produto com validade , o Produto Deve Atender a Legislação Vigente Atual; Rotulagem de Acordo Com Legislação Vigente Atual; Com Legislação Vigente Certificado de Calibração; Registro na Anvisa. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
155	125 unid.	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL TERMOMETRO CLINICO DIGITAL C/VISOR DE CRISTAL LIQUIDO 32 a 42 GRAUS CELSIUS Termometro; Com Visor de Cristal Liquido, Termometro Digital, Clinico, Range de Medicao de 32 a 42 Graus Celsius; Em Material a Prova de Agua, Com Sinais Sonoros Diferenciados e Funcao Auto Desligamento; Graduada Em Graus Celsius, Resolucao de Temperatura: 0,1 Graus Celsius, Precisaõ: +/-0,1 Graus Celsius; Embalagem Em Material Adequado Que Garanta a Integridade do Produto; Rotulagem de Acordo Com Legislaçao Vigente Certificado de Calibraçao Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais .				
156	25 pçts.	TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TNT COM ELÁSTICO 30 GRAMAS - (PACOTE COM 100 UNIDADES) Touca Cirúrgica Descartável; Confeccionada a Base de Fibras 100% Polipropileno, Gramatura 30 G/m ² , Cor branca, Hipoalérgica; Em Material Que				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
157	25 pcts.	TUBO DE COLETA DE SANGUE A VÁCUO – CINZA – PCT/100 UNIDADES – TUBO COLETA DE SANGUE A VACUO EM PLASTICO FLUORETO NA+EDTA TAMPA CINZA Tubo Coleta de Sangue a Vacuo; Em Plastico, Transparente, Incolor, Esteril; Com Fluoreto de Sodio + EDTA; Tampa Plastica Protetora, Na Cor Cinza; Volume de Aspiracao de 4 ml; Medindo: 13 x 75 Mm (diam x Comp); Rotulo Com Nr de Lote, Data de Fabricacao, Validade, Composicao, Procedencia e Volume de Aspiracao; Acondicionado Em Embalagem Apropriada e Reforcada Que Garanta a Integridade Fisica do Produto.Embalagem deverá conter N.º lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
158	125 pcts.	TUBO COLETA DE SANGUE Á VÁCUO DE PLÁSTICO - VERMELHO – PCT/ 100 UNIDADES. TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO EM PLÁSTICO S/ANTICOAGULANTE 10 ML TAMPA VERMELHA Tubo para Coleta de Sangue a Vacuo; Em Plastico,transparente/translucido,esteril; Sem Anticoagulante; Tampa Na Cor Vermelha,com Capa Protetora Em Polimero Resistente; para Aspiracao de 10 a 11 ml; Tubo de Aproximadamente 13x75mm; Com Identificacao No Tubo Com o Nome do Reagente,validade,formula,capacidade; Acondicionado Em Caixa Com Proteção entre os Tubos; Constar No Rotulo do Produto Nr. de Lote, Data de Fabricacao/validade, Formula e Procedencia Embalagem deverá conter				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
159	12 pcts.	TUBO DE COLETA DE SANGUE Á VÁCUO DE VIDRO – AZUL – PCT/ 100 UNIDADES TUBO COLETA SANGUE VIDRO/PP CITRATO SODIO 4,5ML TAMPA AZUL Tubo para Coleta de Sangue a Vacuo; Em Vidro/polipropileno Transparente; Com Citrato de Sodio; Tampa Cor Azul, de Borracha Siliconizada e Com Capa Protetora; para Aspiracao de 4,5ml; Tubo Com 13mm x 75mm, Esteril, Apirogenico e Resistente a Centrifugacao de 3000 a 3500 Rpm Ate 15min; Com Identificacao Aderida Ao Tubo, Aspiracao, Nr. de Lote, Data de Fabricacao/validade; Acondicionado Em Caixa Com 100 Tubos; Constar No Rotulo do Produto Validade Minima de 08 Meses a Contar da Entrega No Almoxarifado e Registro no Ministerio da Saude. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
160	125 pcts.	TUBO DE COLETA DE SANGUE A VÁCUO (HEMOGRAMA) – PCT/ 100 UNIDADES. TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO EM PLASTICO COM EDTA TAMPA ROXA 4 A 5,0 ML Tubo para Coleta de Sangue a Vacuo; Em Plastico,transparente/translucido,esteril; Com EDTA; Tampa Cor Roxa,com Capa Protetora Em Polimero Resistente,apirogênico; para Aspiracao de 4 a 5 ml; Tubo de Aproximadamente 13x75mm, Resistente a Centrifugação 3000 a 3500 Rpm; Com Identificacao No Tubo Com o Nome do Reagente,validade,formula,capacidade; Acondicionado Em Caixa Com Protecao Entre Os Tubos; Constar No Rotulo do Produto Nr. de Lote, Data de Fabricacao/validade, Formula e Procedencia. Validade Minima de 1 Ano Embalagem deverá conter N.º lo lote,				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
161	375 cxs.	SWAB Swab haste plástica. Ponta 100% rayon. Estéril. Embalado individualmente. Pacote com 100 unidades. Produto Deve Atender a Legislação Vigente Atual; Rotulagem de Acordo Com Legislação Vigente Atual; Com Legislação Vigente Certificado de Calibração; Registro na Anvisa. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
162	125 unid.	TUBO TIPO FALCON Tubo tipo Falcon. Tubos de fundo cônico para centrífuga. Com tampa rosqueável. Material em Polipropileno. Medida: 17x120mm. Tampa e tubo autolavável a 121°C, 15 PSI, 15min. Produto Deve Atender a Legislação Vigente Atual; Rotulagem de Acordo Com Legislação Vigente Atual; Com Legislação Vigente Certificado de Calibração; Registro na Anvisa. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
163	750 unid.	ESTOJO PORTA LÂMINA Estojo porta lâmina para uso na fixação de material biológico e transporte de lâminas. Material em polipropileno, capacidade até 3 lâminas, formato cilíndrico, tampa rosqueável, com divisórias. Produto Deve Atender a Legislação Vigente Atual; Rotulagem de Acordo Com Legislação Vigente Atual; Com Legislação Vigente Certificado de Calibração; Registro na Anvisa. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.				
164	1.250 unid.	SCALP Nº 25 - Scalp 25, com as seguintes				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		características: Dispositivo para infusão venosa periférica, com as seguintes características: Calibre da agulha 25G, siliconizada de parede fina, (tipo 'scalp'), bisel trifacetado; Asa de empunhadura flexível, alinhada e antiderrapante; Extensão de prolongamento da cânula em vinil, com 30cm de comprimento, flexível e transparente; Com conector rígido tipo luer, com tampa estéril; Embalado em material que promova barreira microbiana de abertura asséptica, individual; O produto deverá obedecer a legislação atual vigente.				
165	250 unid.	MÁSCARA PFF2 – N95 Respirador N95 purificador de ar tipo peça semi-facial filtrante para partículas, classe PFF-2/N95. Com formato tipo concha; Utilizado para proteção das vias respiratórias e redução da exposição ocupacional a aerossóis de origem biológica; deve apresentar eficiência de filtração mínima de 95% contra a penetração de aerossóis não oleosos; Deve apresentar eficiência de filtração bacteriológico (BFE)>99% contra Bioaerossóis gerados pelo próprio usuário do respirador; Deve possuir uma camada externa resistente à projeção de gotículas de sangue e outros fluidos potencialmente infecciosos; Deve estar disponível no tamanho adequada vedação aos diversos tamanhos e formatos de face; Confeccionado em camadas de microfibras sintéticas como tratamento eletrostático avançado; possuir uma tira de material metálico dobrável com espuma de proteção para ajuste nasal; demais especificações conforme edital. Registro de aprovação pelo NIOSH como N95; Certificado de aprovação do MTE, reg. na ANVISA.				
166	25 unid.	TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA Termômetro digital de máxima e mínima. Produto com visor de fácil leitura, design arrojado destinado para medir a temperatura, e registrar as temperaturas máximas e mínimas.				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		Indicado para várias aplicações tais como monitoramento de temperatura em freezers, caixa de vacinas, salas de armazenamento e ambientes climatizados em geral. O termômetro de máxima e mínima é à prova d'água e possui função °C/°F. Contém imã para fixação em superfícies metálicas e bordas de acabamento. Produto deve atender a legislação vigente atual; rotulagem de acordo com legislação vigente atual; registro na anvisa. Embalagem deverá conter n.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.			
--	--	---	--	--	--

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: (DADOS OBRIGATÓRIOS)

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:

REPRESENTANTE (responsável pela assinatura do contrato) E CARGO:

CARTEIRA DE IDENTIDADE:

CPF:

DATA DE NASCIMENTO:

ENDEREÇO COMERCIAL:

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

TELEFONE:

E-MAIL PESSOAL:

E-MAIL INSTITUCIONAL:

AGENCIA e Nº DA CONTA BANCARIA:

2.CONDIÇÕES GERAIS

2.1 A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)

Deverá ser cotado preço unitário e total da proposta, de acordo com o Anexo 01 do Edital.

Marca:

Os preços cotados pela empresa vencedora não poderão ultrapassar os preços unitários estimados pela Administração

Será rejeitada a proposta que contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores unitários.

A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.

PROPOSTA: R\$ (Por extenso)

00

O Prazo de Entrega: conforme edital.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

2.2 O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.) cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.

LOCAL E DATA

ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE

(OBS.: RUBRICADA EM TODAS AS FOLHAS E A ÚLTIMA ASSINADA PELO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

ANEXO 05 – TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2.020– MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ – SP

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL (licitante)

AUTORIZAÇÃO PARA REPRESENTAÇÃO EM PREGÕES

Autorização para Representação em Licitações

Nome:

Endereço:

Bairro: Cidade:

CNPJ/CPF:

Inscrição estadual:

Telefone comercial:

E-mail:

Representante legal:

CPF: RG: Telefone:

Por meio do presente Termo de Adesão, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.

São responsabilidades do Licitante:

- I. tomar conhecimento de e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha a participar;
- II. observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor; e
- III. observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas demais normas e regulamentos expedidos pela Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento.

O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação poderá implicar o pagamento de taxas de utilização, conforme previsto nos normativos expedidos pela Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil e/ou nos editais de licitação dos quais venha a participar. O Licitante autoriza a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil a expedir boleto de cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas.

Sem prejuízo do disposto acima, o Fornecedor/Comprador outorga plenos poderes à sociedade corretora abaixo qualificada, nos termos dos artigos 653 e seguintes do Código Civil Brasileiro, para o fim específico de representá-lo nos negócios de seu interesse realizados por meio do Sistema BLL Compras da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, podendo a sociedade corretora, para tanto:

- I. declarar que conhece e atende as condições de habilitação previstas no Edital;
- II. apresentar lance de preço;
- III. apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pelo (a) pregoeiro (a);
- IV. solicitar informações via sistema eletrônico;
- V. interpor recursos contra atos do(a) pregoeiro(a);
- VI. apresentar e retirar documentos;
- VII. solicitar e prestar declarações e esclarecimentos;
- VIII. assinar documentos relativos às propostas;
- IX. emitir e firmar o fechamento da operação; e
- X. praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, que não poderá ser substabelecido.

Corretora:

Endereço:

CNPJ:



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

O presente Termo de Adesão é válido até __/__/__, podendo ser rescindido ou revogado, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios em andamento.

Local e data

(assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

ANEXO 06 –TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA BLL COMPRAS DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL (LICITANTE)

Indicação de Operadores (licitante direto)

Licitante:

CNPJ:

Operadores

1 Nome:

CPF: Função:

Telefone: Celular:

Fax: E-mail:

2 Nome:

CPF: Função:

Telefone: Celular:

Fax: E-mail:

O Licitante reconhece que:

- I. a Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso exclusivo de seu titular, não cabendo à Bolsa nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido;
- II. o cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante;
- III. a perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada imediatamente à Bolsa, para o necessário bloqueio de acesso; e
- IV. o Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros.

Local e data: _____

(assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

ANEXO 07 – MINUTA DE ATA DE REGISTRO

ATA DE REGISTRO N° ___/2.020

ATA DE REGISTRO QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ E A EMPRESA _____.

Aos ____ dias do mês de ____ de dois mil e vinte, nesta cidade de Avaré, Estado de São Paulo, de um lado a **PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o número 46.634.168/0001-50, situada na Praça Juca Novaes, 1.169, representada pela Senhor secretário, **ROSLINDO WILSON MACHADO**, brasileiro, casado, portador do RG nº 17.574.987-5 SSP/SP e do CPF/MF nº 231.136.779-04, residente e domiciliado na cidade – Avaré/SP– de ora em diante denominada **ÓRGÃO GERENCIADOR** e de outro lado a empresa _____, cadastrada no CNPJ sob o número ___/___-___, e Inscrição Estadual _____, com sede na __, - ____/__, representada pelo Senhor _____, _____, portador do RG _____/___ e do CPF _____-___, residente e domiciliado na _____, nº ____ – ____/__. Telefone: – de ora em diante denominada **DETENTORA(S)**, resolvem firmar o presente ajuste para registro de preços nos termos das leis nº 8.666/93 e lei nº 10.520/02 e lei Municipal nº 395 de 04 de dezembro de 2.002:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Nos termos do **Pregão Eletrônico nº039/2.020– Processo nº 084/2.020**, de 17 de abril de 2.020 fica a empresa _____, responsável pelo fornecimento futuro de materiais descartáveis para as Unidades de Saúde e Pronto Socorro, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações abaixo:

DETENTORA(S) PELA ORDEM

COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA

Item	Qtd.	Descrição	Valor Unit.	Valor Global
01	750 unid.	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA ABERTO PERNA 750 ML Bolsa Coletora de Urina; Em Material Plastico, transparente, atoxico, para Perna; Com Escala de 0 a 750 Cc; Graduada a Cada 100 Cc, Tubo Extensor Com No Minimo 30cm, Pinca Bloqueadora e Valvula Anti Refluxo; Bocal Provido de Fita de Fixacao Que Não Cause o Garroteamento e Irritabilidade Na Pele; a Apresentacao do rotulo Devera Obedecer a Legislacao Vigente;		
02	3.750 unid.	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO CAMA 2000 ML Bolsa Coletora de Urinária sistema fechado e escala graduada a cada 100ml; em PVC flexível Resistente, atóxico, dupla face, Branco Na Face Posterior e Transparente Na Face Anterior; Oxido de Etileno Ou Radiação Gama; Com Capacidade de 2000 ML; Válvula Anti Refluxo; Conector Universal Em Sua Extremidade; No Tubo Extensor Proximal; Vedação Segura, c/sistema de Clamp ; Alça de sustentação rígida dupla em "U" para fixação no leito; na Cadeira e com Tira de deambulação que facilita a movimentação do paciente . Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.		
03	750 unid.	<p>CATETER DUPLO LÚMEM - UNIDADE (KIT)</p> <p>Especificação Técnica: Conjunto de Cateter para Acesso Venoso Central, em poliuretano Duplo Lumen (lumens internos 14G/18G) calibre 7fr, 20 cm Comprimento, marcações de comprimento com divisões em centímetros no corpo do cateter, ponta atraumática e flexível, conector luer lock com clamp corta fluxo, fixador de cateter tipo borboleta com trava, Radiopaco. Conjunto Composto De: - Cateter duplo lúmen para infusão parenteral radiopaco, centimetrado, ponta soft (blue flex tip). - Conector luer lock com clamp corta fluxo - Fixador de cateter tipo borboleta com trava. - Agulha angiográfica para punção - Fio guia metálico com ponta em “J”- dilatador de vaso - Seringa descartável convencional (5ml) - Seringa de Raulerson/valvulada azul Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>		
04	750 unid.	<p>COLETOR URINA INFANTIL FEMININO</p> <p>Coletor de Urina Infantil Estéril; Em Plástico C/adesivo Hipoalérgico, atóxico; Formato Retangular, Bordas Demarcadas; Modelo para Sexo Feminino, Orifício Oval; Com Paredes Sobrepostas; Capacidade de 100ml, graduada a Cada 10ml; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>		
05	750 unid.	<p>COLETOR URINA INFANTIL MASCULINO</p> <p>Coletor de Urina Infantil Estéril; Em Plástico, c/adesivo Hipoalérgico, atóxico; Formato Retangular, Bordas Demarcadas; Modelo para Sexo Masculino, Orifício Redondo; Com Paredes Sobrepostas; Capacidade de 100ml, graduado a Cada 10ml; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>		
06	750 unid.	<p>COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX ESTÉRIL</p> <p>Coletor de Urina Infantil Estéril; Em Plástico, c/adesivo Hipoalérgico, atóxico; Formato Retangular, Bordas Demarcadas; Modelo para Ambos os Sexos, com Orifício Com Formato Piriforme; Com Paredes Sobrepostas; Capacidade de 100ml, graduado a Cada 10ml; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação</p>		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.		
07	3.750 unid.	COLETOR DE URINA UROFIX SISTEMA ABERTO 1200 ML Coletor de Urina sistema Aberto reservatório 1200 ml , Graduação a Partir de 100ml; Com Tubo de Drenagem, alca para fixação; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.		
08	75 cxs.	CURATIVO TRANSPARENTE PARA FIXAÇÃO DE CATETERES CENTRAL 10CMX12CM (CAIXA COM 50 UNIDADES) Curativo transparente adesivo, estéril, indicado para fixação de cateter central, permite respirabilidade da pele, evitando infecção. Resistente a água e hipoalergênico. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.		
09	38 unid.	DRENO DE TÓRAX Nº 18 Dreno de Torax; Confeccionado Em Pvc Atoxico; Com Conector Correspondente, Furos Na Extremidadedistal e Ponta Atraumatica; Transparente, Incolor e Com Flexibilidade Adequadapara a Finalidade; Diametro Diametro de 18f x 40 a 45 Cm de Comprimento; Esteril; Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislacao Vigente; Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
10	38 unid.	DRENO DE TÓRAX Nº 36 Dreno de Torax; Confeccionado Em Pvc Atoxico; Com Conector Correspondente, Furos Na Extremidadedistal e Ponta Atraumatica; Transparente, Incolor e Com Flexibilidade Adequadapara a Finalidade; Diametro Diametro de 36 f x 40 a 45 Cm de Comprimento; Esteril; Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislacao Vigente; Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
11	15 unid.	DRENO DE TÓRAX Nº 12 Dreno de Tórax; Confeccionado Em Pvc Atoxico; Com Conector Correspondente, Furos Na Extremidade distal e Ponta Atraumatica; Transparente, Incolor e Com Flexibilidade Adequada para a Finalidade; Diametro Diametro de 12 f x 40 a 45 Cm de Comprimento; Esteril; Embalado Em Embalagem Que		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislacao Vigente; Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
12	38 unid.	DRENO DE TÓRAX Nº 20 Dreno de Torax; Confeccionado Em Pvc Atoxico; Com Conector Correspondente, Furos Na Extremidadedistal e Ponta Atraumatica; Transparente, Incolor e Com Flexibilidade Adequadapara a Finalidade; Diametro Diametro de 20f x 40 a 45 Cm de Comprimento; Esteril; Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislacao Vigente; Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
13	38 unid.	DRENO DE TÓRAX Nº 16 Dreno de Tórax; Confeccionado Em Pvc Atoxico; Com Conector Correspondente, Furos Na Extremidade distal e Ponta Atraumatica; Transparente, Incolor e Com Flexibilidade Adequada para a Finalidade; Diametro Diametro de 16f x 40 a 45 Cm de Comprimento; Esteril; Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislacao Vigente; Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
14	38 unid.	DRENO DE TÓRAX Nº 30 Dreno de Torax; Confeccionado Em Pvc Atoxico; Com Conector Correspondente, Furos Na Extremidadedistal e Ponta Atraumatica; Transparente, Incolor e Com Flexibilidade Adequadapara a Finalidade; Diametro Diametro de 30 f x 40 a 45 Cm de Comprimento; Esteril; Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislacao Vigente; Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
15	7.500 unid.	ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO 70 MM X 230 MM ENVELOPES AUTOSELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO TAMANHO APROXIMADO 70MM X 230MM Envelope para Esterilização de produtos médicos e odontológicos com indicador de esterilidade. Produto para esterilização em autoclave a vapor ou a óxido de etileno. Com fita autoselante . Papel em conformidade com norma , gramatura mínima de 60g/m2 , livre de rasgos, dobras ou diferenças de espessura; baixa permeabilidade a líquidos; porosidade controlada em toda		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		extensão; Livre de cargas minerais e branqueador óptico; barreira microbiana; Validade de 3 anos no mínimo . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
16	7.500 unid.	ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO 250 MM X 350 MM ENVELOPES AUTOSELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO TAMANHO APROXIMADO 250MM X 350MM Envelope para Esterilização de produtos médicos e odontológicos com indicador de esterilidade. Produto para esterilização em autoclave a vapor ou a óxido de etileno. Com fita autosecante . Papel em conformidade com norma , gramatura mínima de 60g/m2 , livre de rasgos, dobras ou diferenças de espessura; baixa permeabilidade a líquidos; porosidade controlada em toda extensão; Livre de cargas minerais e branqueador óptico; barreira microbiana; Validade de 2 anos no mínimo . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
17	7.500 unid.	ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO 150 MM X 300 MM ENVELOPES AUTOSELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO TAMANHO APROXIMADO 150MM X 300MM Envelope para Esterilização de produtos médicos e odontológicos com indicador de esterilidade. Produto para esterilização em autoclave a vapor ou a óxido de etileno. Com fita autosecante . Papel em conformidade com norma , gramatura mínima de 60g/m2 , livre de rasgos, dobras ou diferenças de espessura; baixa permeabilidade a líquidos; porosidade controlada em toda extensão; Livre de cargas minerais e branqueador óptico; barreira microbiana; Validade de 2 anos no mínimo . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
18	7.500 unid.	ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO 90 MM X 260 MM ENVELOPES AUTOSELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO TAMANHO \ APROXIMADO 90 MMX 260MM Envelope para Esterilização de produtos médicos e odontológicos com indicador de esterilidade. Produto para esterilização em autoclave a vapor ou a óxido de etileno. Com fita autosecante . Papel em		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		conformidade com norma , gramatura mínima de 60g/m ² , livre de rasgos, dobras ou diferenças de espessura; baixa permeabilidade a líquidos; porosidade controlada em toda extensão; Livre de cargas minerais e branqueador óptico; barreira microbiana;Validade de 2 anos no mínimo . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
19	750 unid,	ESCOVA CERVICAL ESTERIL DESCARTÁVEL ESCOVA PARA COLETA GINECOLOGICA, HASTE, CERDAS MACIAS CONICAS, ESTERIL Escova para Coleta; Composto Por Haste Plastica de 20cm (+/- 2cm), Cerdas Macias, Formato Conico 2cm x 0,5cm Base e 0,3cm Apice; Uso Ginecológico, Estéril, Embalada Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislacao Atual Vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
20	375 pcts.	ESPATULA DE AYRES,MADEIRA RESISTENTE,S/REBARBAS,USO UNICO – PACOTE 100 UNIDADES Espatula de Ayres; Confeccionada Em Madeira Resistente, Maleavel; Extremidade Superior Bifurcada e Arredondadas e Inferior Arredondadas; Uso Unico Descartavel,embalado Em Material Que Garanta Sua Integridade; o Produto Devera Obedecer a Legislacao Atual Vigente Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
21	3.750 unid.	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL – TAMANHO M ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL COLLINS, POLIESTIRENO,NAO ESTERIL, Nº2(M) Especulo Vaginal Descartavel; Em Poliestireno Cristal, Collins, Elementos Articulados Simetricos, Contornos Regulares e Sem Rebarbas; Tamanho Nº 2 (medio), Diametro Distal 30 Mm (+/- 3mm), Eixo Longitudinal 100 Mm (+/- 20 Mm); Com Abertura Em Forma de Rosca Tipo Borboleta, Previamente Rosqueado, Permitindo abertura e Fechamento Completos; Uso Unico, Nao Esteril, Descartavel; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; o Produto Devera Obedecer a Legislacao Atual Vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
22	3.750 unid.	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL – TAMANHO P ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL COLLINS, POLIESTIRENO,NAO ESTERIL, Nº1(P)		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		Especulo Vaginal Descartavel; Em Poliestireno Cristal, Collins, Elementos Articulados Simetricos, Contornos Regulares e Sem Rebarbas; Tamanho Nº 1(pequeno), Diametro Distal 25 Mm (+/- 3mm), Eixo Longitudinal 100 Mm (+/- 20 Mm); Com Abertura Em Forma de Rosca Tipo Borboleta, Previamente Rosqueado, Permitindo Abertura e Fechamento Completos; Uso Unico, Nao Esteril, Descartavel; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; o Produto Devera Obedecer a Legislacao Atual Vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
23	375 frs.	FIXADOR CITOLÓGICO 100 ML SPRAY FIXADOR CITOLOGICO 100 ML SPRAY - ALTA FIXAÇÃO É uma solução de propilenoglicol e álcool absoluto que possui propriedades de alta fixação e sustentação da integridade celular de esfregaços de material biológico estendidos em lâmina de vidro, estes esfregaços quando fixados pelo fixador citológico e submetidos à coloração de Papanicolaou apresentam excelentes características tintoriais com ausência de pseudo-acidofilias. Validade mínima de 03 anos após esterilização . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
24	750 unid.	FIXADOR PARA TRAQUEOSTOMIA COM VELCRO ADULTO FIXADOR P/TRAQUEOSTOMIA,TAM.ADULTO,ALGODAO,C/VELCRO - Fixador para Canula e Tubo; Em Tecido de Algodao, Atoxico, Hipoalergico e Anti-escaras; Nao Esteril; Anatomico, Sem Rebarbas Com 02 Bandas, Com Velcro Nas Extremidades para Fixacao; Tamanho Adulto, Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislacao Atual Vigente; Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
25	375 unid.	FIXADOR PARA TRAQUEOSTOMIA COM VELCRO INFANTIL FIXADOR P/ TRAQUEOSTOMIA, TAM. INFANTIL, ALGODAO, C/VELCRO - Fixador para Canula e Tubo; Em Tecido de Algodao,atoxico,antialergico,c/02 Bandas Com Velcro Nas Extremidades P/ Fixacao; Nao Esteril; Anatomico, Sem Rebarbas Sem Rebarbas,regulavel,p/traqueostomia; Tamanho Infantil,embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislacao Atual Vigente; Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
26	750 unid.	FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO Composto por duas bandas – superior e inferior, em tecido de		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		algodão atóxico, hipoalérgico, acolchoado e antiescaras e possui sistema de velcro para fechamento em torno da cabeça e para fixação ao tubo endotraqueal, o que diminui o risco de extubação acidental. Medidas mínimas sendo , uma superior medindo 72 cm e a outra inferior com 68 cm de comprimento. Prazo de validade: no mínimo de 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
27	75 unid.	FRASCO PARA DRENAGEM DE TORAX EM PVC, ADULTO, CAPAC. 2000ML Frasco para Drenagem de Torax; Em PVC, Rígido, Transparente, Atóxico, Mediastinal, Adulto; Graduado a cada 50 ML, Com Capacidade de 2000 ML; Com Tampa Sistema Rosca Rápida; Com Alca para Transporte e Suporte para Base, Com Extensão; Esteril; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana de Abertura e Transferência Asséptica; a Apresentação do Produto Deverá Obedecer a Legislação Atual Vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
28	750 unid.	LACRES DE SEGURANÇA NUMERADOS SEQUENCIALMENTE LACRES DE SEGURANÇA NUMERADOS SEQUENCIALMENTE Os lacres com dupla trava para uso diversos , numerados sequencialmente, de aproximadamente de 16 cm .Produto Deve Atender a Legislação Vigente Atual; Rotulagem de Acordo Com Legislação Vigente Atual; Registro na Anvisa. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
29	375 pcts.	LÂMINA DE VIDRO FOSCO – PACOTE COM 50 UNIDADES LAMINA DE VIDRO LAPIDADA 26X76MM Lamina de Vidro Lapidada para Microscopia; Uso Laboratorial, Com 01 (uma) Extremidade Fosca; Espessura Entre 1,0 x 1,2mm; Dimensão 26 x 76mm; Caixas Com 50 Unidades; Rotulo Com Numero de Lote, Data de Fabricação e Procedência. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
30	75 rol.	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 04 CM – ROLOS Malha Tubular Ortopédica 4 CM X 25 M; Em Fibra Sintética, 100% Poliéster, Hidrofóbico, Hipoalergênico, Poroso; Com Elasticidade Adequada; enrolada Uniformemente e Embalada Individualmente; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente		
31	75 rol.	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 06 CM – ROLOS Malha Tubular Ortopédica 06 CM X 25 M; Em Fibra Sintética, 100% Poliéster, Hidrofóbico, Hipoalergênico, Poroso; Com Elasticidade Adequada; enrolada Uniformemente e Embalada Individualmente; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.		
32	75 unid.	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 10 CM – ROLOS Malha Tubular Ortopédica 10 CM X 25 M; Em Fibra Sintética, 100% Poliéster, Hidrofóbico, Hipoalergênico, Poroso; Com Elasticidade Adequada; enrolada Uniformemente e Embalada Individualmente; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente		
33	75 unid.	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 15 CM – ROLOS Malha Tubular Ortopédica 15 CM X 25 M; Em Fibra Sintética, 100% Poliéster, Hidrofóbico, Hipoalergênico, Poroso; Com Elasticidade Adequada; enrolada Uniformemente e Embalada Individualmente; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente		
34	75 unid.	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 20 CM – ROLO – 100 rolos Malha Tubular Ortopédica 20 CM X 25 M ; Em Fibra Sintética, 100% Poliéster, Hidrofóbico, Hipoalergênico, Poroso; Com Elasticidade Adequada; enrolada Uniformemente e Embalada Individualmente; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.		
35	375 cxs.	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO – CX/ 50 UNIDADES Indicada para proteção contra respingos de saliva e contaminação bacteriana durante procedimentos odontológicos. Possui tripla camada com um filtro que proporciona eficiência de		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		filtração bacteriana maior que 95%. Solda por ultrassom. Com clip nasal. Cor branca. Com elástico com fixação auricular . Validade mínima de 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
36	375 unid.	<p>PAPEL GRAU CIRÚRGICO TAMANHO 100 MM X 100M – ROLO</p> <p>PAPEL GRAU CIRURGICO TAMANHO APROXIMADO 100MM X 100 M</p> <p>Bobina tubular de um lado papel grau cirúrgico, com porosidade controlada, isento de amido, isento de alvejante ótico, branco, atóxico e do outro lado poliéster laminado com polipropileno, com indicador de esterilização a óxido de etileno, vapor saturado, e formol de hidro, próprio para esterilização. Bobina possuem marcações a cada 50mm para facilitar ponto de corte</p> <p>Validade mínima de 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p> <p>Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>		
37	375 rol.	<p>PAPEL GRAU CIRÚRGICO TAMANHO 150 MM X 100M – ROLO</p> <p>PAPEL GRAU CIRURGICO TAMANHO APROXIMADO 150MM X 100 M</p> <p>Bobina tubular de um lado papel grau cirúrgico, com porosidade controlada, isento de amido, isento de alvejante ótico, branco, atóxico e do outro lado poliéster laminado com polipropileno, com indicador de esterilização a óxido de etileno, vapor saturado, e formol de hidro, próprio para esterilização. Bobina possuem marcações a cada 50mm para facilitar ponto de corte</p> <p>Validade mínima de 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p> <p>Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>		
38	375 rol.	<p>PAPEL GRAU CIRÚRGICO TAMANHO 300MM X 100M – ROLO</p> <p>PAPEL GRAU CIRURGICO TAMANHO APROXIMADO 300MM X 100 M</p> <p>Bobina tubular de um lado papel grau cirúrgico, com porosidade controlada, isento de amido, isento de alvejante ótico, branco, atóxico e do outro lado poliéster laminado com polipropileno, com indicador de esterilização a óxido de etileno, vapor saturado, e formol de hidro, próprio para esterilização. Bobina possuem marcações a cada 50mm para facilitar ponto de corte.</p> <p>Validade mínima de 2 anos. Garantia contra defeitos de</p>		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
39	375 unid.	PAPEL TERMOSENSÍVEL PAPEL TERMOSENSÍVEL 216X30 – UNIDADES. PAPEL MEDINDO 216MM X 30M X 50MM Papel; Termossensível e Milimetrado; para Eletrocardiografo Medindo 216mm x 30m x 50mm; Compatível Com Cardio Care 2000; Compatível Com Bionet Cardio Care 2000 Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
40	150 rol.	SACO PLÁSTICO EM BOBINAS PICOTADAS 20 X 35 – ROLOS COM 500 UN SACO PLÁSTICO EM BOBINA PICOTADAS TAMANHO APROXIMADO 20 X 35 ROLOS COM 500 UNIDADES . Medida aproximada de 20 X 35 cm . Bobina picotada com 500 unidades , isento de furos e rebarbas . Transparente .Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
41	150 rol.	SACO PLÁSTICO EM BOBINAS PICOTADAS 40 X 60 – ROLOS COM 500 UN SACO PLÁSTICO EM BOBINA PICOTADAS TAMANHO APROXIMADO 40 X 60 ROLOS COM 500 UNIDADES . Medida aproximada de 40 x 60 cm . Bobina picotada com 500 unidades , isento de furos e rebarbas . Transparente .Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
42	15 unid.	SONDA BLACKMORE Nº 18 SONDA BLACKEMORE N.º 18 - Sondas para varizes esofágicas de PVC. Sonda Blackmore N.º 18 - Sondas para varizes esofágicas de PVC. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
43	188 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº2,5 SEM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 2,5 MM SEM CUFF Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Encaixe para Seringa Luer-		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
44	188 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº3,0 SEM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 3,0 MM SEM CUFF Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
45	188 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº3,5 SEM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 3,5 MM SEM CUFF Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; , Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana. Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
46	188 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº4,0 SEM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 4,0 MM SEM CUFF Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; , Com Encaixe para		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
47	188 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº4,5 SEM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 4,5 MM SEM CUFF Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
48	188 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº5,0 COM BALÃO Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível, Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais		
49	188 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº5,0 SEM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 5,0 MM SEM CUFF Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
50	188 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 5,5 COM BALÃO Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
51	375 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº6,0 COM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 6,0 MM Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
52	375 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº6,5 COM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 6,5 MM Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
53	750 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº7,0 COM BALÃO Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
54	750 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº7,5 COM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 7,5 MM Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
55	750 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 8,0 COM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 8,0 MM Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
56	750 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 8,5 COM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 8,5 MM Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
57	75 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 9,0 COM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 9,0 MM Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
58	75 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 9,5 COM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 9,5 MM Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
59	188 unid.	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 10 SONDA DE FOLEY 2 VIAS - N.º 10 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
60	188 unid.	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 12 SONDA DE FOLEY 2 VIAS- N.º 12 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
61	750 unid.	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 14 SONDA DE FOLEY 2 VIAS – N.º 14 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
62	1.500 unid.	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 18 SONDA DE FOLEY 2 VIAS – N.º 18 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
63	750 unid.	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 20 SONDA DE FOLEY 2 VIAS – N.º 20 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
64	375 unid.	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 22 SONDA DE FOLEY 2 VIAS – N.º 22 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
65	375 unid.	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 24 SONDA DE FOLEY 2 VIAS – N.º 24 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
66	375 unid.	SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 16 SONDA DE FOLEY 3 VIAS N.º 16 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 3 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
67	375 unid.	SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 18		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		SONDA DE FOLEY 3 VIAS N.º 18 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 3 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
68	375 unid.	SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 20 SONDA DE FOLEY 3 VIAS N.º 20 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 3 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
69	375 unid.	SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 22 SONDA DE FOLEY 3 VIAS N.º 22 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 3 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
70	375 unid.	SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 24 SONDA DE FOLEY 3 VIAS N.º 24 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 3 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
71	38 unid.	TERMO-HIGRÔMETRO Termo-higrômetro Digital; Utilizado para Para Medir Temperatura e Umidade Em Ambientes; Função de máxima e mínima, Com Sensor Interno e Alarme de Temperatura; relógio digital , Com Escala de Temperatura -10ºC a 50ºC, com cabo de		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		aproximadamente 3 m . Produto com validade , o Produto Deve Atender a Legislação Vigente Atual; Rotulagem de Acordo Com Legislação Vigente Atual; Com Legislação Vigente Certificado de Calibração; Registro na Anvisa. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
72	375 unid.	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL TERMOMETRO CLINICO DIGITAL C/VISOR DE CRISTAL LIQUIDO 32 a 42 GRAUS CELSIUS Termometro; Com Visor de Cristal Liquido, Termometro Digital, Clinico, Range de Medicao de 32 a 42 Graus Celsius; Em Material a Prova de Agua, Com Sinais Sonoros Diferenciados e Funcao Auto Desligamento; Graduada Em Graus Celsius, Resolucao de Temperatura: 0,1 Graus Celsius, Preciso: +/-0,1 Graus Celsius; Embalagem Em Material Apropriado Que Garanta a Integridade do Produto; Rotulagem de Acordo Com Legislacao Vigente Certificado de Calibracao Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais .		
73	75 pcts.	TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TNT COM ELÁSTICO 30 GRAMAS - (PACOTE COM 100 UNIDADES) Touca Cirúrgica Descartável; Confeccionada a Base de Fibras 100% Polipropileno, Gramatura 30 G/m2, Cor branca, Hipoalérgica; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.		
74	75 pcts.	TUBO DE COLETA DE SANGUE A VÁCUO – CINZA – PCT/100 UNIDADES – TUBO COLETA DE SANGUE A VACUO EM PLASTICO FLUORETO NA+EDTA TAMPA CINZA Tubo Coleta de Sangue a Vacuo; Em Plastico, Transparente, Incolor, Esteril; Com Fluoreto de Sodio + EDTA; Tampa Plastica Protetora, Na Cor Cinza; Volume de Aspiracao de 4 ml; Medindo: 13 x 75 Mm (diam x Comp); Rotulo Com Nr de Lote, Data de Fabricacao, Validade, Composicao, Procedencia e Volume de Aspiracao; Acondicionado Em Embalagem Apropriada e Reforcada Que Garanta a Integridade Fisica do Produto.Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
75	375 pcts.	TUBO COLETA DE SANGUE Á VÁCUO DE PLÁSTICO - VERMELHO – PCT/ 100 UNIDADES. TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO EM PLÁSTICO S/ANTICOAGULANTE 10 ML TAMPA VERMELHA Tubo para Coleta de Sangue a Vacuo; Em Plastico,transparente/translucido,esteril; Sem Anticoagulante; Tampa Na Cor Vermelha,com Capa Protetora Em Polimero		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		Resistente; para Aspiracao de 10 a 11 ml; Tubo de Aproximadamente 13x75mm; Com Identificacao No Tubo Com o Nome do Reagente,validade,formula,capacidade; Acondicionado Em Caixa Com Proteção entre os Tubos; Constar No Rotulo do Produto Nr. de Lote, Data de Fabricacao/validade, Formula e Procedencia Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
76	38 pcts.	TUBO DE COLETA DE SANGUE Á VÁCUO DE VIDRO – AZUL – PCT/100 UNIDADES TUBO COLETA SANGUE VIDRO/PP CITRATO SODIO 4,5ML TAMPA AZUL Tubo para Coleta de Sangue a Vacuo; Em Vidro/polipropileno Transparente; Com Citrato de Sodio; Tampa Cor Azul, de Borracha Siliconizada e Com Capa Protetora; para Aspiracao de 4,5ml; Tubo Com 13mm x 75mm, Esteril, Apirogenico e Resistente a Centrifugacao de 3000 a 3500 Rpm Ate 15min; Com Identificacao Aderida Ao Tubo, Aspiracao, Nr. de Lote, Data de Fabricacao/validade; Acondicionado Em Caixa Com 100 Tubos; Constar No Rotulo do Produto Validade Minima de 08 Meses a Contar da Entrega No Almoxarifado e Registro no Ministerio da Saude. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
77	375 pcts.	TUBO DE COLETA DE SANGUE A VÁCUO (HEMOGRAMA) – PCT/100 UNIDADES. TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO EM PLASTICO COM EDTA TAMPA ROXA 4 A 5,0 ML Tubo para Coleta de Sangue a Vacuo; Em Plastico,transparente/translucido,esteril; Com EDTA; Tampa Cor Roxa,com Capa Protetora Em Polimero Resistente,apirogênico; para Aspiracao de 4 a 5 ml; Tubo de Aproximadamente 13x75mm, Resistente a Centrifugação 3000 a 3500 Rpm; Com Identificacao No Tubo Com o Nome do Reagente,validade,formula,capacidade; Acondicionado Em Caixa Com Protecao Entre Os Tubos; Constar No Rotulo do Produto Nr. de Lote, Data de Fabricacao/validade, Formula e Procedencia. Validade Minima de 1 Ano Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
78	1.125 cxs.	SWAB Swab haste plástica. Ponta 100% rayon. Estéril. Embalado individualmente. Pacote com 100 unidades. Produto Deve Atender a Legislação Vigente Atual; Rotulagem de Acordo Com Legislação Vigente Atual; Com Legislação Vigente Certificado de Calibração; Registro na Anvisa. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
79	375 unid.	TUBO TIPO FALCON Tubo tipo Falcon. Tubos de fundo cônico para centrífuga. Com		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		tampa rosqueável. Material em Polipropileno. Medida: 17x120mm. Tampa e tubo autolavável a 121°C, 15 PSI, 15min. Produto Deve Atender a Legislação Vigente Atual; Rotulagem de Acordo Com Legislação Vigente Atual; Com Legislação Vigente Certificado de Calibração; Registro na Anvisa. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
80	2.250 unid.	ESTOJO PORTA LÂMINA Estojo porta lâmina para uso na fixação de material biológico e transporte de lâminas. Material em polipropileno, capacidade até 3 lâminas, formato cilíndrico, tampa rosqueável, com divisórias. Produto Deve Atender a Legislação Vigente Atual; Rotulagem de Acordo Com Legislação Vigente Atual; Com Legislação Vigente Certificado de Calibração; Registro na Anvisa. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
81	3.750 unid.	SCALP Nº 25 - Scalp 25, com as seguintes características: Dispositivo para infusão venosa periférica, com as seguintes características: Calibre da agulha 25G, siliconizada de parede fina, (tipo 'scalp'), bisel trifacetado; Asa de empunhadura flexível, alinhada e antiderrapante; Extensão de prolongamento da cânula em vinil, com 30cm de comprimento, flexível e transparente; Com conector rígido tipo luer, com tampa estéril; Embalado em material que promova barreira microbiana de abertura asséptica, individual; O produto deverá obedecer a legislação atual vigente.		
82	750 unid.	MÁSCARA PFF2 – N95 Respirador N95 purificador de ar tipo peça semi-facial filtrante para partículas, classe PFF-2/N95. Com formato tipo concha; Utilizado para proteção das vias respiratórias e redução da exposição ocupacional a aerossóis de origem biológica; deve apresentar eficiência de filtração mínima de 95% contra a penetração de aerossóis não oleosos; Deve apresentar eficiência de filtração bacteriológico (BFE)>99% contra Bioaerossóis gerados pelo próprio usuário do respirador; Deve possuir uma camada externa resistente à projeção de gotículas de sangue e outros fluidos potencialmente infecciosos; Deve estar disponível no tamanho adequada vedação aos diversos tamanhos e formatos de face; Confeccionado em camadas de microfibras sintéticas como tratamento eletrostático avançado; possuir uma tira de material metálico dobrável com espuma de proteção para ajuste nasal; demais especificações conforme edital. Registro de aprovação pelo NIOSH como N95; Certificado de aprovação do MTE, reg. na ANVISA.		
83	75 unid.	TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		Termômetro digital de máxima e mínima. Produto com visor de fácil leitura, design arrojado destinado para medir a temperatura, e registrar as temperaturas máximas e mínimas. Indicado para várias aplicações tais como monitoramento de temperatura em freezers, caixa de vacinas, salas de armazenamento e ambientes climatizados em geral. O termômetro de máxima e mínima é à prova d'água e possui função °c/°f. Contém imã para fixação em superfícies metálicas e bordas de acabamento. Produto deve atender a legislação vigente atual; rotulagem de acordo com legislação vigente atual; registro na Anvisa. Embalagem deverá conter n.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
--	--	---	--	--

COTA RESERVADA ME/EPP/MEI

Item	Qtd.	Descrição	Valor Unit.	Valor Global
84	250 unid.	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA ABERTO PERNA 750 ML Bolsa Coletora de Urina; Em Material Plastico, transparente, atoxico, para Perna; Com Escala de 0 a 750 Cc; Graduada a Cada 100 Cc, Tubo Extensor Com No Minimo 30cm, Pinca Bloqueadora e Valvula Anti Refluxo; Bocal Provido de Fita de Fixacao Que Não Cause o Garroteamento e Irritabilidade Na Pele; a Apresentacao do rotulo Devera Obedecer a Legislacao Vigente;		
85	1.250 unid.	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO CAMA 2000 ML Bolsa Coletora de Urinária sistema fechado e escala graduada a cada 100ml; em PVC flexível Resistente, atóxico, dupla face, Branco Na Face Posterior e Transparente Na Face Anterior; Oxido de Etileno Ou Radiação Gama; Com Capacidade de 2000 ML; Válvula Anti Refluxo; Conector Universal Em Sua Extremidade; No Tubo Extensor Proximal; Vedação Segura, c/sistema de Clamp ; Alça de sustentação rígida dupla em "U" para fixação no leito; na Cadeira e com Tira de deambulação que facilita a movimentação do paciente . Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.		
86	250 unid.	CATETER DUPLO LÚMEM - UNIDADE (KIT) Especificação Técnica: Conjunto de Cateter para Acesso Venoso Central, em poliuretano Duplo Lumen (lumens internos 14G/18G) calibre 7fr, 20 cm Comprimento, marcações de comprimento com divisões em centímetros no corpo do cateter, ponta atraumática e flexível, conector luer lock com clamp corta fluxo, fixador de cateter tipo borboleta com trava, Radiopaco. Conjunto Composto De: - Cateter duplo lúmen para infusão		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		parenteral radiopaco,centimetrado, ponta soft (blue flex tip). - Conector luer lock com clamp corta fluxo - Fixador de cateter tipo borboleta com trava. - Agulha angiográfica para punção - Fio guia metálico com ponta em "J"- dilatador de vaso - Seringa descartável convencional (5ml) - Seringa de Raulerson/valvulada azul Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
87	250 unid.	COLETOR URINA INFANTIL FEMININO Coletor de Urina Infantil Estéril; Em Plástico C/adeseivo Hipoalérgico,atoxico; Formato Retangular, Bordas Demarcadas; Modelo para Sexo Feminino, Orifício Oval; Com Paredes Sobrepostas; Capacidade de 100ml,graduada a Cada 10ml; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.		
88	250 unid.	COLETOR URINA INFANTIL MASCULINO Coletor de Urina Infantil Estéril; Em Plástico, c/adeseivo Hipoalérgico, atóxico; Formato Retangular, Bordas Demarcadas; Modelo para Sexo Masculino, Orifício Redondo; Com Paredes Sobrepostas; Capacidade de 100ml, graduado a Cada 10ml; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.		
89	250 unid.	COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX ESTÉRIL Coletor de Urina Infantil Estéril; Em Plástico, c/adeseivo Hipoalérgico, atoxico; Formato Retangular, Bordas Demarcadas; Modelo para Ambos os Sexos, com Orifício Com Formato Piriforme; Com Paredes Sobrepostas; Capacidade de 100ml, graduado a Cada 10ml; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.		
90	1.250 unid.	COLETOR DE URINA UROFIX SISTEMA ABERTO 1200 ML Coletor de Urina sistema Aberto reservatório 1200 ml , Graduação a Partir de 100ml; Com Tubo de Drenagem, alca para fixação; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		obedecer a legislação atual vigente.		
91	25 cxs.	<p>CURATIVO TRANSPARENTE PARA FIXAÇÃO DE CATETERES CENTRAL 10CMX12CM (CAIXA COM 50 UNIDADES)</p> <p>Curativo transparente adesivo, estéril, indicado para fixação de cateter central, permite respirabilidade da pele, evitando infecção. Resistente a água e hipoalergênico.</p> <p>Embalagem deverá conter N.º lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p>		
92	12 unid.	<p>DRENO DE TÓRAX Nº 18</p> <p>Dreno de Torax; Confeccionado Em Pvc Atoxico; Com Conector Correspondente, Furos Na Extremidadedistal e Ponta Atraumatica; Transparente, Incolor e Com Flexibilidade Adequadapara a Finalidade; Diametro Diametro de 18f x 40 a 45 Cm de Comprimento; Esteril; Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislacao Vigente; Embalagem deverá conter N.º lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>		
93	12 unid.	<p>DRENO DE TÓRAX Nº 36</p> <p>Dreno de Torax; Confeccionado Em Pvc Atoxico; Com Conector Correspondente, Furos Na Extremidadedistal e Ponta Atraumatica; Transparente, Incolor e Com Flexibilidade Adequadapara a Finalidade; Diametro Diametro de 36 f x 40 a 45 Cm de Comprimento; Esteril; Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislacao Vigente; Embalagem deverá conter N.º lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>		
94	05 unid.	<p>DRENO DE TÓRAX Nº 12</p> <p>Dreno de Tórax; Confeccionado Em Pvc Atoxico; Com Conector Correspondente, Furos Na Extremidade distal e Ponta Atraumatica; Transparente, Incolor e Com Flexibilidade Adequada para a Finalidade; Diametro Diametro de 12 f x 40 a 45 Cm de Comprimento; Esteril; Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislacao Vigente; Embalagem deverá conter N.º lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>		
95	12 unid.	<p>DRENO DE TÓRAX Nº 20</p> <p>Dreno de Torax; Confeccionado Em Pvc Atoxico; Com Conector Correspondente, Furos Na Extremidadedistal e Ponta Atraumatica; Transparente, Incolor e Com Flexibilidade Adequadapara a Finalidade; Diametro Diametro de 20f x 40 a 45</p>		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		Cm de Comprimento; Esteril; Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislacao Vigente; Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
96	12 unid.	DRENO DE TÓRAX Nº 16 Dreno de Tórax; Confeccionado Em Pvc Atoxico; Com Conector Correspondente, Furos Na Extremidade distal e Ponta Atraumatica; Transparente, Incolor e Com Flexibilidade Adequada para a Finalidade; Diametro Diametro de 16f x 40 a 45 Cm de Comprimento; Esteril; Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislacao Vigente; Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
97	12 unid.	DRENO DE TÓRAX Nº 30 Dreno de Torax; Confeccionado Em Pvc Atoxico; Com Conector Correspondente, Furos Na Extremidadedistal e Ponta Atraumatica; Transparente, Incolor e Com Flexibilidade Adequada para a Finalidade; Diametro Diametro de 30 f x 40 a 45 Cm de Comprimento; Esteril; Embalado Em Embalagem Que Promova Barreira Bacteriana e Permita Abertura Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislacao Vigente; Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
98	2.500 unid.	ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO 70 MM X 230 MM ENVELOPES AUTOSELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO TAMANHO APROXIMADO 70MM X 230MM Envelope para Esterilização de produtos médicos e odontológicos com indicador de esterilidade. Produto para esterilização em autoclave a vapor ou a óxido de etileno. Com fita autosecante . Papel em conformidade com norma , gramatura mínima de 60g/m2 , livre de rasgos, dobras ou diferenças de espessura; baixa permeabilidade a líquidos; porosidade controlada em toda extensão; Livre de cargas minerais e branqueador óptico; barreira microbiana; Validade de 3 anos no mínimo . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
99	2.500 unid.	ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO 250 MM X 350 MM ENVELOPES AUTOSELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO TAMANHO		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		<p>APROXIMADO 250MM X 350MM Envelope para Esterilização de produtos médicos e odontológicos com indicador de esterilidade. Produto para esterilização em autoclave a vapor ou a óxido de etileno. Com fita autosecante . Papel em conformidade com norma , gramatura mínima de 60g/m² , livre de rasgos, dobras ou diferenças de espessura; baixa permeabilidade a líquidos; porosidade controlada em toda extensão; Livre de cargas minerais e branqueador óptico; barreira microbiana; Validade de 2 anos no mínimo . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>		
100	2.500 unid.	<p>ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO 150 MM X 300 MM</p> <p>ENVELOPES AUTOSELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO TAMANHO APROXIMADO 150MM X 300MM Envelope para Esterilização de produtos médicos e odontológicos com indicador de esterilidade. Produto para esterilização em autoclave a vapor ou a óxido de etileno. Com fita autosecante . Papel em conformidade com norma , gramatura mínima de 60g/m² , livre de rasgos, dobras ou diferenças de espessura; baixa permeabilidade a líquidos; porosidade controlada em toda extensão; Livre de cargas minerais e branqueador óptico; barreira microbiana; Validade de 2 anos no mínimo . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>		
101	2.500 unid.	<p>ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO 90 MM X 260 MM</p> <p>ENVELOPES AUTOSELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO TAMANHO \ APROXIMADO 90 MMX 260MM Envelope para Esterilização de produtos médicos e odontológicos com indicador de esterilidade. Produto para esterilização em autoclave a vapor ou a óxido de etileno. Com fita autosecante . Papel em conformidade com norma , gramatura mínima de 60g/m² , livre de rasgos, dobras ou diferenças de espessura; baixa permeabilidade a líquidos; porosidade controlada em toda extensão; Livre de cargas minerais e branqueador óptico; barreira microbiana; Validade de 2 anos no mínimo . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

102	250 unid,	<p>ESCOVA CERVICAL ESTERIL DESCARTÁVEL ESCOVA PARA COLETA GINECOLOGICA, HASTE, CERDAS MACIAS CONICAS, ESTERIL</p> <p>Escova para Coleta; Composto Por Haste Plastica de 20cm (+/- 2cm), Cerdas Macias, Formato Conico 2cm x 0,5cm Base e 0,3cm Apice; Uso Ginecológico, Estéril, Embalada Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>		
103	125 pcts.	<p>ESPATULA DE AYRES, MADEIRA RESISTENTE, S/REBARBAS, USO UNICO – PACOTE 100 UNIDADES</p> <p>Espatula de Ayres; Confeccionada Em Madeira Resistente, Maleavel; Extremidade Superior Bifurcada e Arredondadas e Inferior Arredondadas; Uso Unico Descartavel, embalado Em Material Que Garanta Sua Integridade; o Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente</p> <p>Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>		
104	1.250 unid.	<p>ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL – TAMANHO M ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL COLLINS, POLIESTIRENO, NAO ESTERIL, Nº2(M)</p> <p>Especulo Vaginal Descartavel; Em Poliestireno Cristal, Collins, Elementos Articulados Simetricos, Contornos Regulares e Sem Rebarbas; Tamanho Nº 2 (medio), Diametro Distal 30 Mm (+/- 3mm), Eixo Longitudinal 100 Mm (+/- 20 Mm); Com Abertura Em Forma de Rosca Tipo Borboleta, Previamente Rosqueado, Permitindo abertura e Fechamento Completos; Uso Unico, Nao Esteril, Descartavel; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; o Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>		
105	1.250 unid.	<p>ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL – TAMANHO P ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL COLLINS, POLIESTIRENO, NAO ESTERIL, Nº1(P)</p> <p>Especulo Vaginal Descartavel; Em Poliestireno Cristal, Collins, Elementos Articulados Simetricos, Contornos Regulares e Sem Rebarbas; Tamanho Nº 1(pequeno), Diametro Distal 25 Mm (+/- 3mm), Eixo Longitudinal 100 Mm (+/- 20 Mm); Com Abertura Em Forma de Rosca Tipo Borboleta, Previamente Rosqueado, Permitindo Abertura e Fechamento Completos; Uso Unico, Nao Esteril, Descartavel; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; o Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico,</p>		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
106	125 frs.	<p>FIXADOR CITOLÓGICO 100 ML SPRAY</p> <p>FIXADOR CITOLOGICO 100 ML SPRAY - ALTA FIXAÇÃO É uma solução de propilenoglicol e álcool absoluto que possui propriedades de alta fixação e sustentação da integridade celular de esfregaços de material biológico estendidos em lâmina de vidro, estes esfregaços quando fixados pelo fixador citológico e submetidos à coloração de Papanicolaou apresentam excelentes características tintoriais com ausência de pseudo-acidofilias. Validade mínima de 03 anos após esterilização . Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>		
107	250 unid.	<p>FIXADOR PARA TRAQUEOSTOMIA COM VELCRO ADULTO</p> <p>FIXADOR P/TRAQUEOSTOMIA,TAM.ADULTO,ALGODAO,C/VELCRO - Fixador para Canula e Tubo; Em Tecido de Algodao, Atoxico, Hipoalergico e Anti-escaras; Nao Esteril; Anatomico, Sem Rebarbas Com 02 Bandas, Com Velcro Nas Extremidades para Fixacao; Tamanho Adulto, Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislacao Atual Vigente; Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>		
108	125 unid.	<p>FIXADOR PARA TRAQUEOSTOMIA COM VELCRO INFANTIL</p> <p>FIXADOR P/ TRAQUEOSTOMIA, TAM. INFANTIL, ALGODAO, C/VELCRO - Fixador para Canula e Tubo; Em Tecido de Algodao,atoxico,antialergico,c/02 Bandas Com Velcro Nas Extremidades P/ Fixacao; Nao Esteril; Anatomico, Sem Rebarbas Sem Rebarbas,regulavel,p/traqueostomia; Tamanho Infantil,embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislacao Atual Vigente; Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>		
109	250 unid.	<p>FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO</p> <p>Composto por duas bandas – superior e inferior, em tecido de algodão atóxico, hipoalérgico, acolchoado e antiescaras e possui sistema de velcro para fechamento em torno da cabeça e para fixação ao tubo endotraqueal, o que diminui o risco de extubação acidental. Medidas mínimas sendo , uma superior medindo 72 cm e a outra inferior com 68 cm de comprimento. Prazo de validade: no mínimo de 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa . Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia</p>		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		contra defeitos de fabricação ou materiais.		
110	25 unid.	FRASCO PARA DRENAGEM DE TORAX EM PVC, ADULTO, CAPAC. 2000ML Frasco para Drenagem de Torax; Em PVC, Rígido, Transparente, Atóxico, Mediastinal, Adulto; Graduado a cada 50 ML, Com Capacidade de 2000 ML; Com Tampa Sistema Rosca Rápida; Com Alca para Transporte e Suporte para Base, Com Extensão; Esteril; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana de Abertura e Transferência Asséptica; a Apresentação do Produto Deverá Obedecer a Legislação Atual Vigente. Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
111	250 unid.	LACRES DE SEGURANÇA NUMERADOS SEQUENCIALMENTE LACRES DE SEGURANÇA NUMERADOS SEQUENCIALMENTE Os lacres com dupla trava para uso diversos , numerados sequencialmente, de aproximadamente de 16 cm .Produto Deve Atender a Legislação Vigente Atual; Rotulagem de Acordo Com Legislação Vigente Atual; Registro na Anvisa. Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
112	125 pcts.	LÂMINA DE VIDRO FOSCO – PACOTE COM 50 UNIDADES LAMINA DE VIDRO LAPIDADA 26X76MM Lamina de Vidro Lapidada para Microscopia; Uso Laboratorial, Com 01 (uma) Extremidade Fosca; Espessura Entre 1,0 x 1,2mm; Dimensão 26 x 76mm; Caixas Com 50 Unidades; Rotulo Com Numero de Lote, Data de Fabricacao e Procedencia. Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
113	25 rol.	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 04 CM – ROLOS Malha Tubular Ortopédica 4 CM X 25 M; Em Fibra Sintética, 100% Poliéster, Hidrofóbico, Hipoalergênico, Poroso; Com Elasticidade Adequada; enrolada Uniformemente e Embalada Individualmente; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente		
114	25 rol.	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 06 CM – ROLOS Malha Tubular Ortopédica 06 CM X 25 M; Em Fibra Sintética, 100% Poliéster, Hidrofóbico, Hipoalergênico, Poroso; Com Elasticidade Adequada; enrolada Uniformemente e Embalada Individualmente; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º do lote, data de fabricação e validade, nome		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.		
115	25 unid.	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 10 CM – ROLOS Malha Tubular Ortopédica 10 CM X 25 M; Em Fibra Sintética, 100% Poliéster, Hidrofóbico, Hipoalergênico, Poroso; Com Elasticidade Adequada; enrolada Uniformemente e Embalada Individualmente; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente		
116	25 unid.	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 15 CM – ROLOS Malha Tubular Ortopédica 15 CM X 25 M; Em Fibra Sintética, 100% Poliéster, Hidrofóbico, Hipoalergênico, Poroso; Com Elasticidade Adequada; enrolada Uniformemente e Embalada Individualmente; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente		
117	25 unid.	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 20 CM – ROLO – 100 rolos Malha Tubular Ortopédica 20 CM X 25 M ; Em Fibra Sintética, 100% Poliéster, Hidrofóbico, Hipoalergênico, Poroso; Com Elasticidade Adequada; enrolada Uniformemente e Embalada Individualmente; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.		
118	125 cxs.	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO – CX/ 50 UNIDADES Indicada para proteção contra respingos de saliva e contaminação bacteriana durante procedimentos odontológicos. Possui tripla camada com um filtro que proporciona eficiência de filtração bacteriana maior que 95%. Solda por ultrassom. Com clip nasal. Cor branca. Com elástico com fixação auricular . Validade mínima de 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
119	125 unid.	PAPEL GRAU CIRÚRGICO TAMANHO 100 MM X 100M – ROLO PAPEL GRAU CIRURGICO TAMANHO APROXIMADO 100MM X		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		<p>100 M</p> <p>Bobina tubular de um lado papel grau cirúrgico, com porosidade controlada, isento de amido, isento de alvejante ótico, branco, atóxico e do outro lado poliéster laminado com polipropileno, com indicador de esterilização a óxido de etileno, vapor saturado, e formol de hidro, próprio para esterilização. Bobina possuem marcações a cada 50mm para facilitar ponto de corte Validade mínima de 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p> <p>Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>		
120	125 rol.	<p>PAPEL GRAU CIRÚRGICO TAMANHO 150 MM X 100M – ROLO</p> <p>PAPEL GRAU CIRURGICO TAMANHO APROXIMADO 150MM X 100 M</p> <p>Bobina tubular de um lado papel grau cirúrgico, com porosidade controlada, isento de amido, isento de alvejante ótico, branco, atóxico e do outro lado poliéster laminado com polipropileno, com indicador de esterilização a óxido de etileno, vapor saturado, e formol de hidro, próprio para esterilização. Bobina possuem marcações a cada 50mm para facilitar ponto de corte Validade mínima de 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.</p> <p>Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>		
121	125 rol.	<p>PAPEL GRAU CIRÚRGICO TAMANHO 300MM X 100M – ROLO</p> <p>PAPEL GRAU CIRURGICO TAMANHO APROXIMADO 300MM X 100 M</p> <p>Bobina tubular de um lado papel grau cirúrgico, com porosidade controlada, isento de amido, isento de alvejante ótico, branco, atóxico e do outro lado poliéster laminado com polipropileno, com indicador de esterilização a óxido de etileno, vapor saturado, e formol de hidro, próprio para esterilização. Bobina possuem marcações a cada 50mm para facilitar ponto de corte. Validade mínima de 2 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>		
122	125 unid.	<p>PAPEL TERMOSENSÍVEL</p> <p>PAPEL TERMOSENSÍVEL 216X30 – UNIDADES.</p> <p>PAPEL MEDINDO 216MM X 30M X 50MM Papel; Termossensível e Milimetrado; para Eletrocardiografo Medindo 216mm x 30m x 50mm; Compatível Com Cardio Care 2000; Compatível Com</p>		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		Bionet Cardio Care 2000 Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
123	50 rol.	SACO PLÁSTICO EM BOBINAS PICOTADAS 20 X 35 – ROLOS COM 500 UN SACO PLÁSTICO EM BOBINA PICOTADAS TAMANHO APROXIMADO 20 X 35 ROLOS COM 500 UNIDADES . Medida aproximada de 20 X 35 cm . Bobina picotada com 500 unidades , isento de furos e rebarbas . Transparente .Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
124	50 rol.	SACO PLÁSTICO EM BOBINAS PICOTADAS 40 X 60 – ROLOS COM 500 UN SACO PLÁSTICO EM BOBINA PICOTADAS TAMANHO APROXIMADO 40 X 60 ROLOS COM 500 UNIDADES . Medida aproximada de 40 x 60 cm . Bobina picotada com 500 unidades , isento de furos e rebarbas . Transparente .Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
125	05 unid.	SONDA BLACKMORE Nº 18 SONDA BLACKEMORE N.º 18 - Sondas para varizes esofágicas de PVC. Sonda BLACKEMORE N.º 18 - Sondas para varizes esofágicas de PVC. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
126	62 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº2,5 SEM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 2,5 MM SEM CUFF Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

127	62 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº3,0 SEM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 3,0 MM SEM CUFF Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
128	62 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº3,5 SEM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 3,5 MM SEM CUFF Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; , Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana. Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
129	62 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº4,0 SEM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 4,0 MM SEM CUFF Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; , Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

130	62 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº4,5 SEM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 4,5 MM SEM CUFF Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
131	62 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº5,0 COM BALÃO Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível, Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais		
132	62 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº5,0 SEM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 5,0 MM SEM CUFF Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
133	62 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 5,5 COM BALÃO		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
134	125 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº6,0 COM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 6,0 MM Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
135	125 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº6,5 COM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 6,5 MM Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
136	250 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº7,0 COM BALÃO Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone ,		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
137	250 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº7,5 COM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 7,5 MM Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
138	250 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 8,0 COM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 8,0 MM Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
139	250 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 8,5 COM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 8,5 MM Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone ,		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
140	25 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 9,0 COM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 9,0 MM Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
141	25 unid.	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 9,5 COM BALÃO CÂNULA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO DE 9,5 MM Cânula Endotraqueal; Confeccionada em PVC com silicone , termossensível , Transparente, Livre de Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica, para Intubação Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício Murphy e Curva Magill; Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; Descartável; Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril; Embalado em Material Que Promova Barreira Microbiana . Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
142	62 unid.	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 10 SONDA DE FOLEY 2 VIAS - N.º 10 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		30ml; Com 2 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
143	62 unid.	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 12 SONDA DE FOLEY 2 VIAS- N.º 12 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
144	250 unid.	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 14 SONDA DE FOLEY 2 VIAS – N.º 14 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
145	500 unid.	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 18 SONDA DE FOLEY 2 VIAS – N.º 18 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
146	250 unid.	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 20 SONDA DE FOLEY 2 VIAS – N.º 20 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
147	125 unid.	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 22 SONDA DE FOLEY 2 VIAS – N.º 22 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
148	125 unid.	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 24 SONDA DE FOLEY 2 VIAS – N.º 24 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
149	125 unid.	SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 16 SONDA DE FOLEY 3 VIAS N.º 16 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 3 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
150	125 unid.	SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 18 SONDA DE FOLEY 3 VIAS N.º 18 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 3 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

151	125 unid.	SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 20 SONDA DE FOLEY 3 VIAS N.º 20 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 3 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
152	125 unid.	SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 22 SONDA DE FOLEY 3 VIAS N.º 22 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 3 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
153	125 unid.	SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 24 SONDA DE FOLEY 3 VIAS N.º 24 Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 3 Vias, com ponta distal atraumática; Número do Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade Distal Da Sonda. Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
154	12 unid.	TERMO-HIGRÔMETRO Termo-higrômetro Digital; Utilizado para Para Medir Temperatura e Umidade Em Ambientes; Função de máxima e mínima, Com Sensor Interno e Alarme de Temperatura; relógio digital , Com Escala de Temperatura -10ºC a 50ºC, com cabo de aproximadamente 3 m . Produto com validade , o Produto Deve Atender a Legislação Vigente Atual; Rotulagem de Acordo Com Legislação Vigente Atual; Com Legislação Vigente Certificado de Calibração; Registro na Anvisa. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
155	125 unid.	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL TERMOMETRO CLINICO DIGITAL C/VISOR DE CRISTAL LIQUIDO 32 a 42 GRAUS CELSIUS Termometro; Com Visor de Cristal Liquido, Termometro Digital, Clinico, Range de Medicao de 32 a		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		42 Graus Celsius; Em Material a Prova de Agua, Com Sinais Sonoros Diferenciados e Funcao Auto Desligamento; Graduada Em Graus Celsius, Resolucao de Temperatura: 0,1 Graus Celsius, Precisao: +/-0,1 Graus Celsius; Embalagem Em Material Apropriado Que Garanta a Integridade do Produto; Rotulagem de Acordo Com Legislacao Vigente Certificado de Calibracao Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais .		
156	25 pcts.	TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TNT COM ELÁSTICO 30 GRAMAS - (PACOTE COM 100 UNIDADES) Touca Cirúrgica Descartável; Confeccionada a Base de Fibras 100% Polipropileno, Gramatura 30 G/m2, Cor branca, Hipoalérgica; Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; Validade mínima 2 anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.		
157	25 pcts.	TUBO DE COLETA DE SANGUE A VÁCUO – CINZA – PCT/100 UNIDADES – TUBO COLETA DE SANGUE A VACUO EM PLASTICO FLUORETO NA+EDTA TAMPA CINZA Tubo Coleta de Sangue a Vacuo; Em Plastico, Transparente, Incolor, Esteril; Com Fluoreto de Sodio + EDTA; Tampa Plastica Protetora, Na Cor Cinza; Volume de Aspiracao de 4 ml; Medindo: 13 x 75 Mm (diam x Comp); Rotulo Com Nr de Lote, Data de Fabricacao, Validade, Composicao, Procedencia e Volume de Aspiracao; Acondicionado Em Embalagem Apropriada e Reforcada Que Garanta a Integridade Fisica do Produto.Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
158	125 pcts.	TUBO COLETA DE SANGUE Á VÁCUO DE PLÁSTICO - VERMELHO – PCT/ 100 UNIDADES. TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO EM PLÁSTICO S/ANTICOAGULANTE 10 ML TAMPA VERMELHA Tubo para Coleta de Sangue a Vacuo; Em Plastico,transparente/translucido,esteril; Sem Anticoagulante; Tampa Na Cor Vermelha,com Capa Protetora Em Polimero Resistente; para Aspiracao de 10 a 11 ml; Tubo de Aproximadamente 13x75mm; Com Identificacao No Tubo Com o Nome do Reagente,validade,formula,capacidade; Acondicionado Em Caixa Com Proteção entre os Tubos; Constar No Rotulo do Produto Nr. de Lote, Data de Fabricacao/validade, Formula e Procedencia Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
159	12 pcts.	TUBO DE COLETA DE SANGUE Á VÁCUO DE VIDRO – AZUL – PCT/ 100 UNIDADES		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		<p>TUBO COLETA SANGUE VIDRO/PP CITRATO SODIO 4,5ML TAMPA AZUL Tubo para Coleta de Sangue a Vacuo; Em Vidro/polipropileno Transparente; Com Citrato de Sodio; Tampa Cor Azul, de Borracha Siliconizada e Com Capa Protetora; para Aspiracao de 4,5ml; Tubo Com 13mm x 75mm, Esteril, Apirogenico e Resistente a Centrifugacao de 3000 a 3500 Rpm Ate 15min; Com Identificacao Aderida Ao Tubo, Aspiracao, Nr. de Lote, Data de Fabricacao/validade; Acondicionado Em Caixa Com 100 Tubos; Constar No Rotulo do Produto Validade Minima de 08 Meses a Contar da Entrega No Almoxarifado e Registro no Ministerio da Saude. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>		
160	125 pcts.	<p>TUBO DE COLETA DE SANGUE A VÁCUO (HEMOGRAMA) – PCT/100 UNIDADES.</p> <p>TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO EM PLASTICO COM EDTA TAMPA ROXA 4 A 5,0 ML Tubo para Coleta de Sangue a Vacuo; Em Plastico,transparente/translucido,esteril; Com EDTA; Tampa Cor Roxa,com Capa Protetora Em Polimero Resistente,apirogênico; para Aspiracao de 4 a 5 ml; Tubo de Aproximadamente 13x75mm, Resistente a Centrifugação 3000 a 3500 Rpm; Com Identificacao No Tubo Com o Nome do Reagente,validade,formula,capacidade; Acondicionado Em Caixa Com Protecao Entre Os Tubos; Constar No Rotulo do Produto Nr. de Lote, Data de Fabricacao/validade, Formula e Procedencia. Validade Minima de 1 Ano Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>		
161	375 cxs.	<p>SWAB</p> <p>Swab haste plástica. Ponta 100% rayon. Estéril. Embalado individualmente. Pacote com 100 unidades. Produto Deve Atender a Legislação Vigente Atual; Rotulagem de Acordo Com Legislação Vigente Atual; Com Legislação Vigente Certificado de Calibração; Registro na Anvisa. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>		
162	125 unid.	<p>TUBO TIPO FALCON</p> <p>Tubo tipo Falcon. Tubos de fundo cônico para centrífuga. Com tampa rosqueável. Material em Polipropileno. Medida: 17x120mm. Tampa e tubo autolavável a 121°C, 15 PSI, 15min. Produto Deve Atender a Legislação Vigente Atual; Rotulagem de Acordo Com Legislação Vigente Atual; Com Legislação Vigente Certificado de Calibração; Registro na Anvisa. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.</p>		
163	750 unid.	<p>ESTOJO PORTA LÂMINA</p> <p>Estojo porta lâmina para uso na fixacao de material biologico e</p>		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		transporte de laminas. Material em polipropileno, capacidade até 3 lâminas, formato cilindrico, tampa rosqueável, com divisórias. Produto Deve Atender a Legislação Vigente Atual; Rotulagem de Acordo Com Legislação Vigente Atual; Com Legislação Vigente Certificado de Calibração; Registro na Anvisa. Embalagem deverá conter N.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
164	1.250 unid.	SCALP Nº 25 - Scalp 25, com as seguintes características: Dispositivo para infusão venosa periférica, com as seguintes características: Calibre da agulha 25G, siliconizada de parede fina, (tipo 'scalp'), bisel trifacetado; Asa de empunhadura flexível, alinhada e antiderrapante; Extensão de prolongamento da cânula em vinil, com 30cm de comprimento, flexível e transparente; Com conector rígido tipo luer, com tampa estéril; Embalado em material que promova barreira microbiana de abertura asséptica, individual; O produto deverá obedecer a legislação atual vigente.		
165	250 unid.	MÁSCARA PFF2 – N95 Respirador N95 purificador de ar tipo peça semi-facial filtrante para partículas, classe PFF-2/N95. Com formato tipo concha; Utilizado para proteção das vias respiratórias e redução da exposição ocupacional a aerossóis de origem biológica; deve apresentar eficiência de filtração mínima de 95% contra a penetração de aerossóis não oleosos; Deve apresentar eficiência de filtração bacteriológico (BFE)>99% contra Bioaerossóis gerados pelo próprio usuário do respirador; Deve possuir uma camada externa resistente à projeção de gotículas de sangue e outros fluidos potencialmente infecciosos; Deve estar disponível no tamanho adequada vedação aos diversos tamanhos e formatos de face; Confeccionado em camadas de microfibras sintéticas como tratamento eletrostático avançado; possuir uma tira de material metálico dobrável com espuma de proteção para ajuste nasal; demais especificações conforme edital. Registro de aprovação pelo NIOSH como N95; Certificado de aprovação do MTE, reg. na ANVISA.		
166	25 unid.	TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA Termômetro digital de máxima e mínima. Produto com visor de fácil leitura, design arrojado destinado para medir a temperatura, e registrar as temperaturas máximas e mínimas. Indicado para várias aplicações tais como monitoramento de temperatura em freezers, caixa de vacinas, salas de armazenamento e ambientes climatizados em geral. O termômetro de máxima e mínima é à prova d'água e possui função °C/°F. Contém ímã para fixação em superfícies metálicas e bordas de acabamento. Produto deve atender a legislação vigente atual; rotulagem de acordo com legislação vigente atual;		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

		registro na anvisa. Embalagem deverá conter n.º lo lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.		
--	--	---	--	--

Os objetos deverão ser de boa qualidade

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SUJEIÇÃO AO EDITAL E SEUS ANEXOS

2.1. A contratada ratifica sua sujeição a todas as exigências do Edital de **Pregão Eletrônico nº039/2.020**, que constitui parte integrante desta ata de registro de preços, juntamente com a proposta vencedora, exceto no que esta última vier a contrariar as normas especificadas nos instrumentos da contratante.

2.2. A existência de preços registrados não obriga o Município de Avaré a firmar contratações que deles poderão advir.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

3.1. Os preços registrados, de acordo com as especificações do produto, bem como as marcas, quantidades estimadas de cada item registrado para a Fornecedora são os relacionados na cláusula primeira e segunda.

3.2. O valor global da ata de registro de preços é de R\$ _____ (_____).

3.3. O valor da ata de registro permanecerá fixo e irrevogável até o final deste.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO E EMPENHO

4.1. O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias, após as entregas e mediante apresentações de nota fiscal. **É obrigatória a inscrição da declaração, no corpo da nota fiscal: Referente ao Pregão Eletrônico nº 039/2.020– Processo nº 084/2.020 – Ata de Registro nº ____/2.020 – Autorização de Fornecimento nº ____/2.020.**

4.2. As aquisições decorrentes desta Ata de Registro de Preços serão formalizados por intermédio de autorização de fornecimento, com base nas condições estabelecidas no Edital do **Pregão Eletrônico n.º039/2.020**e cláusulas complementares acordadas entre as partes.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA E VIGÊNCIA CONTRATUAL

5.1. Prazo de entrega: O objeto deverá ser entregue no prazo de 07 dias úteis, após o recebimento da Autorização de fornecimentos realizado de acordo com a necessidade e solicitação do departamento.

5.1.1. Horário de entrega: 7:30 hs as 16:00 hs de segunda a sexta-feira.

5.2. Local de Entrega: O objeto deverá ser entregue no Almoxarifado da Saúde, situado na sítio a Rua Minas Gerais, nº 1.742 – Bairro:Vila Isabel–CEP.: 18706-010- Avaré/SP- 14-3732-4597

5.3. Vigência: A Ata de Registro de Preços vigorará por **12 (doze) meses**.

5.4. Em caso de entrega parcial, detentora deverá entrar em contato com o Almoxarifado da Saúde, para a emissão da Autorização de Fornecimento fracionada.

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES PELO INADIMPLEMENTO

6.1 – Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços e aos contratos/autorizações de compras, o Decreto nº 5037, de 14 de dezembro de 2.017 que estabelece normas para aplicação das sanções administrativas previstas na Lei Federal nº 8.666/93 com alterações posteriores e Lei Federal nº 10.520/02, que a **DETENTORA** declara conhecer integralmente.

6.2 - A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, em face do disposto nos artigos 81, 86 e 87, da Lei Federal n.º 8.666, de 21.06.93 e alterações que lhe foram incorporadas e do art.7º, da Lei Federal nº 10.520, de 17.07.02, obedecerá, no âmbito do Município da Estância Turística de Avaré, as normas estabelecidas no Decreto nº 5037/17.

6.3 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela administração municipal, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às seguintes penalidades:

I - multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor global da obrigação não cumprida; ou



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

II - pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim.

6.4 - O atraso injustificado na execução do serviço, compra ou obra, sem prejuízo do disposto no §1º do artigo 86, da Lei 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora, calculada por dia de atraso da obrigação não cumprida, na seguinte conformidade:

I - atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,03% (três centésimos por cento) ao dia, a contar da data inicial do descumprimento; e

II - atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 0,06% (seis centésimos por cento) ao dia.

6.5 - Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra, poderão ser aplicadas ao contratado as seguintes penalidades:

I - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida; ou

II - multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim.

III – ressarcimento de eventuais danos ocasionados face a inexecução do contrato.

6.5 - A mora será considerada a partir do primeiro dia subsequente ao término do prazo para a execução do ajuste.

6.6 - O valor do ajuste a servir de base de cálculo para as multas referidas nos artigos anteriores, será o global reajustado até a data de aplicação da penalidade.

6.7 - As multas serão corrigidas monetariamente, de conformidade com a variação do IPC/FIPE, a partir do termo inicial, fixado no artigo 5º, até a data de seu efetivo recolhimento.

6.8 - A comunicação da irregularidade e a proposta de aplicação de penalidade deverão ser encaminhadas, pelo gestor do respectivo contrato, à autoridade que autorizou a licitação, ou a contratação, no respectivo processo.

6.9 - As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, após regular processo administrativo com garantia de defesa prévia.

§ 1º Configurado o descumprimento da obrigação contratual, será o contratado notificado via e-mail, informado no cadastro do responsável, via correio com AR e/ou publicação em Diário Oficial da infração e da penalidade correspondente, para, no prazo de cinco dias úteis, apresentar defesa, as normas estabelecidas no Decreto nº 5339/18.

§ 2º - Recebida a defesa, a Autoridade competente deverá manifestar-se, motivadamente, sobre o acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, para concluir pela imposição ou não da penalidade.

§ 3º - Da decisão, caberá recurso, no prazo de cinco dias úteis, contados da intimação, de cuja decisão cabe solicitação de reconsideração.

§ 4º - A multa imposta deverá ser recolhida, decorridos 5 (cinco) dias úteis da decisão do recurso ou, em sendo o caso, da solicitação de reconsideração.

§ 5º - Se o pagamento da multa não for efetuado dentro do prazo estabelecido no parágrafo anterior, o valor deverá ser inscrito em dívida ativa para cobrança judicial.

6.10 - As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a das outras.

6.11 - As disposições constantes deste Decreto aplicam-se também às obras, serviços e compras que, nos termos da legislação vigente, forem realizadas com dispensa ou inexigibilidade de licitação.

§ 1º - A inexecução total ou parcial do contrato de obras e serviços de engenharia, assim como a execução irregular, ou com atraso injustificado, sujeitará o contratado, garantida a prévia defesa, à aplicação das seguintes sanções:

I - advertência.

II - multa.

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Estadual, por prazo não superior a dois anos.

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação.

§ 2º - A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoção das necessárias medidas corretivas, afim de evitar a aplicação de sanções mais severas, sempre que o contratado descumprir qualquer obrigação contratualmente assumida, ou desatender as determinações da autoridade competente para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

§ 3º - A pena pecuniária de multa, própria para a punição de atrasos injustificados dos prazos estipulados no cronograma de execução, pode ser aplicada cumulativamente com as sanções restritivas de direitos, previstas nos incisos III e IV, nos casos de inexecução total e parcial do contrato.

§ 4º - A pena de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração Estadual destina-se a punir a reincidência em faltas já apenadas com advertência, bem como as faltas graves que impliquem a rescisão unilateral do contrato.

§ 5º - Na estipulação do prazo de suspensão dos direitos do contratado, que não poderá exceder a 5 (cinco) anos, deverão ser considerados o grau de comprometimento do interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas, respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

§ 6º - A pena de suspensão dos direitos do contratado impede-o, durante o prazo fixado, de participar de licitações promovidas pelos órgãos Administração Municipal, bem como de com eles celebrar contratos.

§ 7º - A declaração de inidoneidade do contratado, sanção administrativa de máxima intensidade, destina-se a punir faltas gravíssimas, de natureza dolosa, das quais decorram prejuízos ao interesse público de difícil reversão.

§ 8º - A aplicação da sanção prevista no parágrafo anterior é de competência exclusiva do Prefeito Municipal, facultada a defesa prévia do contratado no respectivo processo, no prazo de dez dias, contados da abertura de vistas.

§ 9º - Decorridos 5 (cinco) anos da declaração de inidoneidade, o interessado poderá requerer a sua reabilitação, cujo deferimento está condicionado ao ressarcimento dos prejuízos resultantes da ação punida.

6.12 - A multa prevista no artigo anterior será:

I - de 10% (dez por cento) do valor global corrigido do contrato, no caso de inexecução total da obrigação;

II - de 10% (dez por cento) do valor corrigido, correspondente à parte da obrigação contratual não cumprida, no caso de inexecução parcial da obrigação;

III - de 0,03% (três centésimos por cento) por dia, no caso de atraso no cumprimento dos prazos de início e conclusão das etapas previstas no cronograma, até o máximo de 30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado descumprimento parcial da obrigação.

§ 1º - O valor correspondente à multa, após o devido procedimento em que tenha sido assegurado o direito de defesa e de recurso do contratado, será descontado do primeiro pagamento devido pelo Município em decorrência da execução contratual.

§ 2º - Na hipótese de descumprimento total da obrigação, após a celebração do contrato em que tenha sido exigida garantia, o valor da multa será descontado da garantia prestada.

§ 3º - Na hipótese de descumprimento total da obrigação em face do não atendimento da convocação para a assinatura do contrato, o valor da multa deverá ser recolhido à conta do Município de Avaré através de guia de recolhimento própria, no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação.

§ 4º - O não recolhimento da multa no prazo assinado implicará a sua inscrição na dívida ativa, para cobrança judicial.

6.13 - O material não aceito deverá ser substituído dentro do prazo fixado pela administração, que não excederá a 15 (quinze) dias, contados do recebimento da intimação.

Parágrafo único - A não ocorrência de substituição dentro do prazo estipulado ensejará a aplicação da multa prevista no item 6.4, considerando-se a mora, nesta hipótese, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estabelecido no "caput" do item 6.13.

6.14 - O pedido de prorrogação de prazo final da obra, serviços, ou entrega de material, somente será apreciado se efetuado dentro dos prazos fixados no contrato ou instrumento equivalente.

6.15 - As multas referidas neste Decreto não impedem a aplicação de outras sanções previstas na Lei Federal 8.666/93 e demais legislação correlata.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS MOTIVOS PARA CANCELAMENTO DA ATA



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

Ao invés de aplicação das penalidades acima citadas e sem prejuízo das mesmas, poderá ser cancelado o ajuste se ocorrido qualquer das hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, observadas as formas previstas no artigo 79 da mesma Lei.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO

Em caso de rescisão da ata de registro de preços poderá ser feita amigável ou judicialmente, nos expressos termos da legislação aplicável à espécie.

CLÁUSULA NONA – DA TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE

9.1. Fica expressamente vedada à empresa contratada a transferência de responsabilidade do fornecimento do objeto contratual do **Pregão Eletrônico nº039/2.020– Processo nº 084/2.020** a qualquer outra empresa, no seu todo ou em parte.

CLÁUSULA DÉCIMA –DA GARANTIA E VALIDADE DO OBJETO

O prazo de garantia e validade do objeto não poderá ser inferior a 12 meses. A constar após o recebimento do produto.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO GESTOR E FISCALIZADOR DA ATA DE REGISTRO

11. É obrigação da CONTRATANTE fiscalizar o presente contrato.

11.1. A responsabilidade pela fiscalização deste contrato:

Setor de cotação, Responsável pela execução contratual.

FISCAL TÉCNICO

Nome : Juliana da Silva

Cargo : Auxiliar de farmácia

CPF n.º 276.624.858-70

FISCAL RECEBIMENTO :

Nome: Juarez Marchetti

CPF: 309.595.478-60

11.2. A responsabilidade pela gestão deste contrato será o Secretário Municipal da Saúde o Sr. Roslindo Wilson Machado, solicitante do objeto referente a esta licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1. Assegurados o contraditório e a ampla defesa, a(s) empresa(s) detentora(s) terá(o) seu Registro de Preços cancelado, nas condições estipuladas do Edital do **Pregão Eletrônico n.º039/2.020– Processo 084/2.020**, quando:

12.1.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

12.1.2. Recusar-se a assinar o Contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido por este Município, sem justificativa aceitável;

12.1.3. Não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior aqueles praticados no mercado;

12.1.4. For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do artigo 87, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações;

12.1.5. For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002;

12.1.6. Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com a Administração nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações;



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

12.2. Independentemente das previsões retro indicadas, a detentora poderá solicitar o cancelamento de seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado;

12.2.1. Os fornecedores incluídos na Ata de Registro de Preços estarão obrigados a fornecer, nas condições estabelecidas no ato convocatório, respectivos anexos e na própria ata;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Este termo contratual fica vinculado ao edital de licitações referente ao **Pregão Eletrônico nº039/2.020– Processo nº 084/2.020.**

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA DETENTORA

14.1. Manter durante toda a vigência da ata compatibilidade com as obrigações por elas assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

14.2. Arcar com as despesas de carga e descarga e de fretes referentes a entrega dos produtos, inclusive as decorrentes da devolução e reposição das mercadorias recusadas por não atenderem ao edital.

14.3. Responder por quaisquer danos causados ao Município ou a terceiros, oriundos de sua culpa ou dolo durante o fornecimento do objeto.

14.4. Atender a toda a legislação vigente (no âmbito federal, estadual e municipal), durante o fornecimento do objeto deste instrumento.

14.5. Requisitos técnicos a serem seguidos para as aquisições:

O produto deve ter garantia contra defeitos de fabricação ou materiais, e em caso de eventuais defeitos, o mesmo deverá ser prontamente corrigidos pela Detentora e deverá ser substituído por novos, sem ônus para a Contratante. Em caso de necessidade de alteração de marca/nome do fabricante, tendo em vista por algum fato superveniente, a detentora deverá comunicar por escrito o Gestor da Ata de Registro, comprovando a alegação apresentada. A Detentora deverá suprir a demanda substituindo o referido produto, por outro de igual qualidade e manter todas as condições da proposta, inclusive quanto ao preço.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DA UTILIZAÇÃO DA ATA

15.1. A ata de registro de preços, durante sua vigência poderá ser utilizada por qualquer secretaria, almoxarifado ou departamentos da administração que não tenha participado do certame licitatório mediante prévia consulta ao órgão participante desde que devidamente comprovada a vantagem.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA– CLÁUSULA DA ANTICORRUPÇÃO

Para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, ou aceitar, ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria, quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou ainda, benefícios de qualquer natureza que constitua prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionado, conforme a Lei nº 2.216, de 22 de junho de 2.018, publicado em 22 de junho de 2.018.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA COBRANÇA DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL

A **BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL** enviará o pedido de empenho para o Almoxarifado da respectiva Secretaria, que se compromete a encaminhar o relatório de empenho após o término do contrato de Registro de Preços, com prazo de 30 (trinta) dias para o endereço de e-mail: contasareceber@bll.org.br Não havendo o envio da declaração sem comunicado breve, a BLL efetuará a cobrança de acordo com o valor adjudicado ou homologado.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– DO FORO DE ELEIÇÃO



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Pregão Eletrônico 039/2.020– Processo 084/2.020

Fica eleito o Foro da Comarca de Avaré, para solução de qualquer pendência oriunda deste contrato, com renúncia a qualquer outra por mais privilegiada que seja.

E por estarem certos e combinados, assinam o presente contrato em três vias de igual teor, para o mesmo fim juntamente com duas testemunhas no presente ato.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos ___ de _____ de 2.020.

ROSLINDO WILSON MACHADO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Testemunhas:

Nome _____
RG _____

Nome _____
RG _____