



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

II TERMO DE DELIBERAÇÃO Nº 511/2021 PREGÃO PRESENCIAL 058/2021 – PROCESSO 455/2021

Considerando um equívoco no item 121 de Livro para Educação Infantil do Termo de Referência, a Senhora **JOSIANE APARECIDA MEDEIROS DE JESUS**, Secretária Municipal de Educação da Estância Turística de Avaré, no uso de suas atribuições legais, **DETERMINA** a rerratificação do edital em epígrafe, nos seguintes termos:

Onde se lia:

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

Item 01 - 20 unidades para a EDUCAÇÃO INFANTIL CONTENDO 170 LIVROS.

ITEM	QTD	UNID	ESPECIFICAÇÕES
121	1000	UNID	CAMINHA INFANTIL PORTÁTIL COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO NA LIGA 6063, COM ESPESSURA MÍNIMA DAS PAREDES DO ALUMÍNIO DE 2,00 MM, PRODUTO DEVE SER CONFECCIONADO EM TECIDO VAZADO 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA REVESTIDO COM PVC, POLIÉSTER COSTURADO EM TRAMA DUPLA COM RECOBRIMENTO DE PVC, COM TRATAMENTO ANTI-UV, ANTI-FUNGOS, ANTIOXIDANTE, ANTIBACTERIANO, DEVE SER LAVÁVEL, COM FECHO EM VELCRO EM UMA DAS EXTREMIDADES, COM COSTURAS REFORÇADAS PARA ENCAIXE DA ESTRUTURA, NÃO SENDO NECESSÁRIA A UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MONTAGEM, TENDO 4 PÉS INDIVIDUAIS INJETADOS EM POLIPROPILENO "PP VIRGEM NÃO RECICLADO". A CAMINHA DEVE TER EXTREMIDADES E CANTOS ARREDONDADOS, RESISTENTE A CARGAS E IMPACTOS, DEVE POSSUIR REFORÇOS INTERNOS PARA EVITAR O CONTATO ENTRE AS CAMINHAS AO SEREM EMPILHADAS, DEVE POSSUIR PONTEIRAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTES PARA EVITAR O DESLIZAMENTO SOBRE O CHÃO. DEVE SUPORTA ATÉ 80 KG. DIMENSÕES: 1,33 CM DE COMPRIMENTO X 54 CM DE LARGURA X 14 CM DE ALTURA.

ANEXO III

(MODELO)

PROPOSTA COMERCIAL

Item 01 - 20 unidades para a EDUCAÇÃO INFANTIL CONTENDO 170 LIVROS.

ITEM	QTD	UNID	ESPECIFICAÇÕES
121	1000	UNID	CAMINHA INFANTIL PORTÁTIL COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO NA LIGA 6063, COM ESPESSURA MÍNIMA DAS PAREDES DO ALUMÍNIO DE 2,00 MM, PRODUTO DEVE SER CONFECCIONADO EM TECIDO VAZADO 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA REVESTIDO COM PVC, POLIÉSTER COSTURADO EM TRAMA DUPLA COM RECOBRIMENTO DE PVC, COM TRATAMENTO ANTI-UV, ANTI-FUNGOS, ANTIOXIDANTE, ANTIBACTERIANO, DEVE SER LAVÁVEL, COM FECHO EM VELCRO EM UMA DAS EXTREMIDADES, COM COSTURAS REFORÇADAS PARA ENCAIXE DA ESTRUTURA, NÃO SENDO NECESSÁRIA A UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MONTAGEM, TENDO 4 PÉS INDIVIDUAIS INJETADOS EM POLIPROPILENO "PP VIRGEM NÃO RECICLADO". A CAMINHA DEVE TER EXTREMIDADES E CANTOS ARREDONDADOS, RESISTENTE A CARGAS E IMPACTOS, DEVE POSSUIR REFORÇOS INTERNOS PARA EVITAR O CONTATO ENTRE AS CAMINHAS AO SEREM EMPILHADAS, DEVE POSSUIR PONTEIRAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTES PARA EVITAR O DESLIZAMENTO SOBRE O CHÃO. DEVE SUPORTA ATÉ 80 KG. DIMENSÕES: 1,33 CM DE COMPRIMENTO X 54 CM DE LARGURA X 14 CM DE ALTURA.

ANEXO V



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Item 01 - 20 unidades para a EDUCAÇÃO INFANTIL CONTENDO 170 LIVROS.

ITEM	QTD	UNID	ESPECIFICAÇÕES
121	1000	UNID	CAMINHA INFANTIL PORTÁTIL COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO NA LIGA 6063, COM ESPESSURA MÍNIMA DAS PAREDES DO ALUMÍNIO DE 2,00 MM, PRODUTO DEVE SER CONFECCIONADO EM TECIDO VAZADO 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA REVESTIDO COM PVC, POLIÉSTER COSTURADO EM TRAMA DUPLA COM RECOBRIMENTO DE PVC, COM TRATAMENTO ANTI-UV, ANTI-FUNGOS, ANTIOXIDANTE, ANTIBACTERIANO, DEVE SER LAVÁVEL, COM FECHO EM VELCRO EM UMA DAS EXTREMIDADES, COM COSTURAS REFORÇADAS PARA ENCAIXE DA ESTRUTURA, NÃO SENDO NECESSÁRIA A UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MONTAGEM, TENDO 4 PÉS INDIVIDUAIS INJETADOS EM POLIPROPILENO "PP VIRGEM NÃO RECICLADO". A CAMINHA DEVE TER EXTREMIDADES E CANTOS ARREDONDADOS, RESISTENTE A CARGAS E IMPACTOS, DEVE POSSUIR REFORÇOS INTERNOS PARA EVITAR O CONTATO ENTRE AS CAMINHAS AO SEREM EMPILHADAS, DEVE POSSUIR PONTEIRAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTES PARA EVITAR O DESLIZAMENTO SOBRE O CHÃO. DEVE SUPORTA ATÉ 80 KG. DIMENSÕES: 1,33 CM DE COMPRIMENTO X 54 CM DE LARGURA X 14 CM DE ALTURA.

Agora se leia:

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

Item 01 - 20 unidades para a EDUCAÇÃO INFANTIL CONTENDO 170 LIVROS.

ITEM	QTD	UNID	ESPECIFICAÇÕES
121	50	UNID	CAMINHA INFANTIL PORTÁTIL COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO NA LIGA 6063, COM ESPESSURA MÍNIMA DAS PAREDES DO ALUMÍNIO DE 2,00 MM, PRODUTO DEVE SER CONFECCIONADO EM TECIDO VAZADO 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA REVESTIDO COM PVC, POLIÉSTER COSTURADO EM TRAMA DUPLA COM RECOBRIMENTO DE PVC, COM TRATAMENTO ANTI-UV, ANTI-FUNGOS, ANTIOXIDANTE, ANTIBACTERIANO, DEVE SER LAVÁVEL, COM FECHO EM VELCRO EM UMA DAS EXTREMIDADES, COM COSTURAS REFORÇADAS PARA ENCAIXE DA ESTRUTURA, NÃO SENDO NECESSÁRIA A UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MONTAGEM, TENDO 4 PÉS INDIVIDUAIS INJETADOS EM POLIPROPILENO "PP VIRGEM NÃO RECICLADO". A CAMINHA DEVE TER EXTREMIDADES E CANTOS ARREDONDADOS, RESISTENTE A CARGAS E IMPACTOS, DEVE POSSUIR REFORÇOS INTERNOS PARA EVITAR O CONTATO ENTRE AS CAMINHAS AO SEREM EMPILHADAS, DEVE POSSUIR PONTEIRAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTES PARA EVITAR O DESLIZAMENTO SOBRE O CHÃO. DEVE SUPORTA ATÉ 80 KG. DIMENSÕES: 1,33 CM DE COMPRIMENTO X 54 CM DE LARGURA X 14 CM DE ALTURA.

ANEXO III

(MODELO)

PROPOSTA COMERCIAL

Item 01 - 20 unidades para a EDUCAÇÃO INFANTIL CONTENDO 170 LIVROS.

ITEM	QTD	UNID	ESPECIFICAÇÕES
121	50	UNID	CAMINHA INFANTIL PORTÁTIL COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO NA LIGA 6063, COM ESPESSURA MÍNIMA DAS PAREDES DO ALUMÍNIO DE 2,00 MM, PRODUTO DEVE SER CONFECCIONADO EM TECIDO VAZADO 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA REVESTIDO COM PVC, POLIÉSTER COSTURADO EM TRAMA DUPLA COM RECOBRIMENTO DE PVC, COM TRATAMENTO ANTI-UV, ANTI-FUNGOS, ANTIOXIDANTE, ANTIBACTERIANO, DEVE SER LAVÁVEL, COM FECHO EM VELCRO EM UMA DAS EXTREMIDADES, COM COSTURAS REFORÇADAS PARA ENCAIXE DA ESTRUTURA, NÃO SENDO NECESSÁRIA A



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

			UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MONTAGEM, TENDO 4 PÉS INDIVIDUAIS INJETADOS EM POLIPROPILENO "PP VIRGEM NÃO RECICLADO". A CAMINHA DEVE TER EXTREMIDADES E CANTOS ARREDONDADOS, RESISTENTE A CARGAS E IMPACTOS, DEVE POSSUIR REFORÇOS INTERNOS PARA EVITAR O CONTATO ENTRE AS CAMINHAS AO SEREM EMPILHADAS, DEVE POSSUIR PONTEIRAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTES PARA EVITAR O DESLIZAMENTO SOBRE O CHÃO. DEVE SUPORTA ATÉ 80 KG. DIMENSÕES: 1,33 CM DE COMPRIMENTO X 54 CM DE LARGURA X 14 CM DE ALTURA.
--	--	--	---

ANEXO V

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Item 01 - 20 unidades para a EDUCAÇÃO INFANTIL CONTENDO 170 LIVROS.

ITEM	QTD	UNID	ESPECIFICAÇÕES
121	50	UNID	CAMINHA INFANTIL PORTÁTIL COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO NA LIGA 6063, COM ESPESSURA MÍNIMA DAS PAREDES DO ALUMÍNIO DE 2,00 MM, PRODUTO DEVE SER CONFECCIONADO EM TECIDO VAZADO 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA REVESTIDO COM PVC, POLIÉSTER COSTURADO EM TRAMA DUPLA COM RECOBRIMENTO DE PVC, COM TRATAMENTO ANTI-UV, ANTI-FUNGOS, ANTIOXIDANTE, ANTIBACTERIANO, DEVE SER LAVÁVEL, COM FECHO EM VELCRO EM UMA DAS EXTREMIDADES, COM COSTURAS REFORÇADAS PARA ENCAIXE DA ESTRUTURA, NÃO SENDO NECESSÁRIA A UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MONTAGEM, TENDO 4 PÉS INDIVIDUAIS INJETADOS EM POLIPROPILENO "PP VIRGEM NÃO RECICLADO". A CAMINHA DEVE TER EXTREMIDADES E CANTOS ARREDONDADOS, RESISTENTE A CARGAS E IMPACTOS, DEVE POSSUIR REFORÇOS INTERNOS PARA EVITAR O CONTATO ENTRE AS CAMINHAS AO SEREM EMPILHADAS, DEVE POSSUIR PONTEIRAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTES PARA EVITAR O DESLIZAMENTO SOBRE O CHÃO. DEVE SUPORTA ATÉ 80 KG. DIMENSÕES: 1,33 CM DE COMPRIMENTO X 54 CM DE LARGURA X 14 CM DE ALTURA.

Considerando que a alteração não afeta a formulação das propostas, mantém-se o dia **06 de dezembro de 2.021, às 15 horas**, para início da sessão.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 23 de novembro de 2.021.

JOSIANE APARECIDA MEDEIROS DE JESUS
Secretário Municipal de Educação da Estância Turística de Avaré